



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN - 5 SEP. 2017

op 9 mei 2017 is bij hen binnen gekomen aanvraag van Linde Gas Therapeutics Benelux B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten bouw en milieu neutraal veranderen, voor de inrichting gelegen aan De Keten 7 te Eindhoven.

De aanvraag betreft het realiseren van een overkapping boven de handlingszone voor medische gassen.

zaaknummer
17051859

plaats / datum
Tilburg,
4 september 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 9 mei 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. Het betreft het plaatsen van een overkapping boven de handlingszone voor medische gassen. De aanvraag gaat over De Keten 7 te Eindhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 2953541 en 3074463.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. een (omgevings)vergunning te verlenen:

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) voor het plaatsen van een overkapping. Aan de verlening van de vergunning voor de activiteit bouw zijn voorschriften verbonden. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 1 onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.6 van dit besluit.

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e²: het veranderen van een inrichting met een overkapping boven de handlingszone voor medische gassen. Aan de vergunning voor de activiteit milieu geen voorschriften verbonden.

en te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning voor de activiteit bouw en de "vet" gemarkeerde delen uitsluitend voor de activiteit milieu:

- **Aanvraagformulier, d.d. 9 mei 2017 met OLO-nummer 2953541 (bouw);**
- **Aanvraagformulier, d.d. 14 juli 2017, met OLO-nummer 3074463 (milieuneutraal veranderen);**
- **Niet technische samenvatting;**
- Document berekening 1628_BE01_Berekening staalconstructie d.d. 16-05-2017;
- Tekening 16248_UV-C0201_Palenplan d.d 06-06-2017;
- Tekening 16248_UV-C0210_Fundering d.d. 06-06-2017;
- Tekening 16248_UV-C0210W_Wapening fundering d.d. 06-06-2017;
- Document Geotechnisch onderzoek en funderingsadvies d.d. 04-07-2017;
- Document Linde_BE02_Statisch berekening 06-06-2017;
- **Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-00_Terreinindeling bestaand nieuw_DEFINITIEF d.d. 04-07-2017;**
- **Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-01_Plattegrond_Definitief d.d. 04-07-2017;**
- Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-02_Gevels bestaand nieuw_Definitief d.d 04-07-2017;
- **Tekening S161004_Linde_healthcare_B-03_Doorsnedes_Definitief d.d. 04-07-2017;**

- Principe detaillering S161004, d.d. 5 mei 2017;
- Tekening overzicht dak project 16248, blad UV-C0211.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften Bouwen	5
1. Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo), betreffende het bouwen van een nieuwe overkapping.	5
Procedurale overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen Bouwen	9
1. Het bouwen van een bouwwerk.....	9
Inhoudelijke overwegingen MILIEU	10
1. Inleiding.....	10
2. Toetsing milieuneutrale verandering.....	10
Toetsing gevolgen voor milieu	10
<i>Algemeen</i>	10
<i>Geluid</i>	11
<i>Overige aspecten</i>	11
3. Toetsing geen andere inrichting.....	11
4. Toetsing milieueffectrapportage	11
5. Conclusie	11
Bijlage: Begrippen	12

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1. Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo), betreffende het bouwen van een nieuwe overkapping.

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag:

- De uitvoeringstekeningen van de stalen constructieonderdelen (met bijbehorende detailberekeningen).

1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten tekeningen worden overgelegd waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:

- De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
- De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
- De situering van de bouwwerken;
- De aan- en afvoerwegen;
- De laad- en los- en hijszones;
- De plaats van de bouwketen;
- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
- De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
- De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

Tevens moeten gegevens met betrekking tot de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de werkzaamheden worden overgelegd.

1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer en De Keten 7 in Eindhoven".

1.1.4. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.

1.1.5. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer en De Keten 7 in Eindhoven":

- Ten minste 2 werkdagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
- Ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies;
- Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

1.1.6. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer en De Keten 7 in Eindhoven". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 9 mei 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. Het betreft het plaatsen van een overkapping boven de handlingszone voor medische gassen. De aanvraag gaat over De Keten 7 te Eindhoven.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een overkapping boven de handlingszone voor medische gasflessen om deze te beschermen tegen weersinvloeden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het veranderen van een inrichting.

Vergunningplicht milieu

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben en die, voor zover relevant, valt onder de volgende onderdelen van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht:

- Onderdeel B, lid 1, sub a eerste opsommingstekens: inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is;
- Onderdeel B, lid 1, sub a vierde opsommingstekens: inrichtingen waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is;
- Onderdeel C, categorie 2.1 en 2.7 onder n.

De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier, d.d. 9 mei 2017 met OLO-nummer 2953541 (bouw);
- Aanvraagformulier, d.d. 14 juli 2017, met OLO-nummer 3074463 (milieuneutraal veranderen);
- Niet technische samenvatting;
- overwegingen en voorschriften behorende bij het besluit;
- aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- advies Welstandscommissie gemeente Eindhoven d.d. 20-06-2017;
- Document berekening 1628_BE01_Berekening staalconstructie d.d. 16-05-2017;
- Tekening 16248_UV-C0201_Palenplan d.d. 06-06-2017;
- Tekening 16248_UV-C0210_Fundering d.d. 06-06-2017;
- Tekening 16248_UV-C0210W_Wapening fundering d.d. 06-06-2017;
- Document Geotechnisch onderzoek en funderingsadvies d.d. 04-07-2017;

- Document Linde_BE02_Statistisch berekening 06-06-2017;
- Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-00_Terreinindeling bestaand nieuw_DEFINITIEF d.d. 04-07-2017;
- Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-01_Plattegrond_Definitief d.d. 04-07-2017;
- Tekening S161004_Linde_Healthcare_B-02_Gevels bestaand nieuw_Definitief d.d. 04-07-2017.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisie Wabo-vergunning milieu	1 mei 2013	De gehele inrichting
Milieuneutraal veranderen van de inrichting	27 augustus 2015	Veranderen cross dock activiteiten, beëindigen Opslag vloeibare zuurstof en in pandig afvullen zuurstof flessen.
Milieuneutraal veranderen van de inrichting	31 augustus 2016	Plaatsen krattenwasinstallatie en wijzigen gas- Flessen opslag.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag heeft betrekking op de volgende de activiteit:

- bouw op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a: het bouwen van een bouwwerk;
- milieu op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e2°: het veranderen van een inrichting.

De aanvraag is op 9 mei 2017 ingekomen. Bij brief van 20 juni 2017 hebben wij om een aanvulling van de aanvraag verzocht. Verzocht is om de ontbrekende informatie binnen vier weken aan te leveren. Op 4 en 14 juli 2017 is de gevraagde informatie ingediend. Bij ons besluit van 26 juli 2017 is de beslistermijn ten aanzien van de onderhavige aanvraag eenmalig met zes weken verlengd. In deze verlengde reguliere procedure is de beslistermijn van 14 weken met 24 dagen onderbroken geweest.

Procedure (regulier) adviezen en zienswijze

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in op internet (www.brabant.nl).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvragen voor advies aangeboden aan de gemeente Eindhoven en het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Advies gemeente Eindhoven

Namens de gemeente Eindhoven werd op 26 juli 2017 een advies ontvangen van de Omgevingsdienst zuidoost Brabant. In het advies wordt aangegeven dat de inrichting is gelegen op gezoneerde industrieterrein GDC-Kapelbeemd. Het zonebesluit is op 3 maart 2010 gepubliceerd. Op basis van paragraaf 4.5.2 van het zonebesluit GDC-Kapelbeemd bestaat de mogelijkheid om bij bedrijven die op een afstand van minder dan 150 meter van de rand van het industrieterrein zijn gelegen een akoestisch onderzoek te verlangen. Onderhavig bedrijf ligt op een grotere afstand dan de genoemde 150 meter, waardoor ons inziens, gezien de kleine wijziging, een akoestisch rapport niet noodzakelijk is.

Advies Brandweer Brabant-Zuidoost

De Brandweer Brabant-Zuidoost heeft op 27 juli 2017 met het kenmerk P057731 uitgebracht ten aanzien van de voornoemde aanvragen. Uit het advies blijkt dat bouwplan voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften op basis van het Bouwbesluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN

1. Het bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening..

Welstand

Op 22 juni 2017 heeft Omgevingadvies als welstandscommissie van de gemeente Eindhoven ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Goederendistributiecentrum Zuid 2008'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1 met aanduiding specifieke vorm van bedrijf 2, veiligheidszone BEVI'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft – voor zover van toepassing; zie hierna - plaatsgevonden.

2. Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

Daarnaast geldt voor wat een aantal milieuaspecten betreft het volgende:

Algemeen

De overkapping wordt met name aangevraagd voor bescherming (vervuiling) van gasflessen met medische gassen tegen weersinvloeden. Deze moeten vanuit andere wet- en regelgeving beschermd worden tegen weersinvloeden. De overkapping is aan één zijde geheel gesloten en aan de achterzijde deels gesloten. Aan de achterzijde bevindt zich een keerwand van 60 minuten WBDBO. De gevelbeplating reikt tot circa 2300 mm maaiveld. Tussen de keerwand en de gevelzijde is ruimte waardoor aan de achterzijde voldoende ventilatie aanwezig is. In het geval van brandveiligheid is er geen probleem omdat de keerwand zorgt voor afscherming tussen het cross-docking en de parkeerplaats. De iets overhangende gevel doet daar geen afbreuk aan.

De overhangende gevel heeft ook geen negatieve invloed op het aanvalsplan van de brandweer bij een incident. De beide zijden zijn open, waardoor de brandweer van twee kanten kan aanvallen.

Geluid

Uit de aanvraag blijkt dat ten tijde van het bouwen de rijroute van de cross-docking tijdelijk (gedurende de bouw van circa 4 tot maximaal 10 weken) verlegd worden. Deze zal over het huidige parkeerterrein worden geleid. De omleiding is nodig vanuit veiligheid. Door deze tijdelijke omleiding ontstaat er een verandering voor het aspect milieu. De rijlijn wordt verlegd, waardoor de geluidbron van de vrachtwagens tijdelijk verschuift. Omdat het een gezoneerd industrieterrein is heeft dit tijdelijke consequenties. Deze consequenties worden deels teniet gedaan omdat de aanwezige personenauto's maar beperkt zullen parkeren maar hierdoor is er tijdelijk geen milieu-neutrale situatie. Wij nemen aan dat tijdens de bouw deze gewijzigde verkeersrouting geen aanleiding zal geven tot geluidshinder.

Verder merken wij op dat door de overkapping geluidsbronnen binnen de inrichting beter afgeschermd zullen worden waardoor er sprake zal zijn van een verdere reductie van de geluisuitstraling van de inrichting.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM,:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

PGS 15:

De richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 van september 2016.

VERPAKKINGSGROEP:

Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden:

- 1°. verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stoffen;
- 2°. verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen;
- 3°. verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stoffen

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

WBDBO:

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.