

## BESLUIT

### OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

#### Onderwerp

Op 29 juni 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV Veghel. Het betreft een wijziging van enkele tanks van het denitrificatie-tankenpark. De aanvraag gaat over N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/050680 en OLO-nummer 3057091.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen) en e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

#### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen, aan FrieslandCampina DMV Veghel een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de bouw van denitrificatietank O505. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het milieuneutraal veranderen van de inrichting) te verlenen voor het vervangen van denitrificatietank O160 door denitrificatietank O505 en het behouden van denitrificatietank O250;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - Ingediende aanvraag\_melding\_29 (OLO formulier d.d. 29 juni 2017 met nummer 3057091);
  - 3057091\_1498565802557\_C-BA-N-2001\_-\_Maaiveld\_nivo;
  - 3057091\_1498565433724\_C-BA-B-2000\_-\_Situatie;
  - 3057091\_1498565532374\_C-BA-B-2001\_-\_Maaiveld\_nivo;
  - 3057091\_1498565959157\_C-BA-N-4003\_-\_Aanzicht\_West\_en\_Aanzicht\_Oost;
  - 3057091\_1498714875453\_N011-1235467JEA-mwl-V03-NL;
  - 3057091\_1498565924460\_C-BA-N-4002\_-\_Aanzicht\_Noord\_en\_Aanzicht\_Zuid;
  - 3057091\_1498565842960\_C-BA-N-2002\_-\_Bovenaanzicht;
  - 3057091\_1498714770287\_N022-1235467FAV-los-V01-NL;
  - 3057091\_1498565728901\_C-BA-N-2000\_-\_situatie;
  - 3057091\_1498565632486\_C-BA-B-4002\_-\_Aanzicht\_Noord\_en\_Aanzicht\_Zuid;
  - 3057091\_1498565891786\_C-BA-N-4001\_-\_3D\_View\_1;
  - 3057091\_1498565680835\_C-BA-B-4003\_-\_Aanzicht\_West\_en\_Aanzicht\_Oost;
  - 3057091\_1498565576952\_C-BA-B-2002\_-\_Bovenaanzicht;
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

#### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

## Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord  
Verzonden op: 6 september 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Meierijstad, t.a.v. de heer E. van Delst (per e-mail);
- Gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan;
- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de heer W. van Laarhoven (wvanlaarhoven@aaenmaas.nl);
- ODBN, t.a.v. mevrouw L. Voets, mevrouw S. van Hoof, de heer J. Eijkmans en de heer R. de Groot;
- Tauw B.V., de heer R. Weustink, postbus 133, 7400 AC Deventer.

## Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl). Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	4
Bouwen .....	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	4
Procedurale overwegingen .....	5
Inhoudelijke overwegingen .....	8
Bouwen .....	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	8
Milieu .....	9

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

##### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Meierijstad en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

##### 1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	Via e-mail ( <a href="mailto:baliebml@oss.nl">baliebml@oss.nl</a> ) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering	Via e-mail ( <a href="mailto:baliebml@oss.nl">baliebml@oss.nl</a> ) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	Via e-mail ( <a href="mailto:baliebml@oss.nl">baliebml@oss.nl</a> ) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	Via e-mail ( <a href="mailto:baliebml@oss.nl">baliebml@oss.nl</a> ) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindiging van het werk

##### 1.3. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de constructieve gegevens m.b.t. de fundering.
- 1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

#### GEGEVENS AANVRAGER

Op 29 juni 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: FrieslandCampina DMV Veghel, N.C.B.-laan 80, 5462 GE te Veghel.

#### PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: wijzigen van enkele tanks van het denitrificatie-tankpark.

Toelichting: FrieslandCampina DMV Veghel is voornemens het tankpark denitrificatie op te waarderen. Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in het tankenplan. Op 18 april 2017 is hiervoor een omgevingsvergunning (kenmerk Z/042012) verleend. Vanwege enkele wijzigingen in het ontwerp van het tankenpark wordt ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning een verandering aangevraagd.

De verandering bestaat uit het slopen van tank O160, het nieuw bouwen van tank O505 op de bestaande fundatieplaat van de oude tank O160 en het handhaven van tank O250 in plaats van de voorgenomen sloop ervan. Met de vernieuwde installatie kan, naar verwachting, worden voldaan aan de (nieuwe) nitraat- en nitrietnormen uit de op 30 juni 2016 verleende omgevingsvergunning.

Een sloopmelding voor het slopen van tank O160 is apart ingediend onder OLO-nummer: 3061303. Deze melding is geaccepteerd op 26 juli 2017 (zie ons zaaknummer Z/050669 en registratienummer: 199089/HVN).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) en
- artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het milieuneutraal veranderen van de inrichting).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1.4.c van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

#### OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Ingediende aanvraag\_melding\_29 (OLO formulier d.d. 29 juni 2017 met nummer 3057091);
- 3057091\_1498565802557\_C-BA-N-2001\_-\_Maaiveld\_nivo;
- 3057091\_1498565433724\_C-BA-B-2000\_-\_Situatie;
- 3057091\_1498565532374\_C-BA-B-2001\_-\_Maaiveld\_nivo;
- 3057091\_1498565959157\_C-BA-N-4003\_-\_Aanzicht\_West\_en\_Aanzicht\_Oost;
- 3057091\_1498714875453\_N011-1235467JEA-mwl-V03-NL;
- 3057091\_1498565924460\_C-BA-N-4002\_-\_Aanzicht\_Noord\_en\_Aanzicht\_Zuid;
- 3057091\_1498565842960\_C-BA-N-2002\_-\_Bovenaanzicht;
- 3057091\_1498714770287\_N022-1235467FAV-los-V01-NL;
- 3057091\_1498565728901\_C-BA-N-2000\_-\_situatie;
- 3057091\_1498565632486\_C-BA-B-4002\_-\_Aanzicht\_Noord\_en\_Aanzicht\_Zuid;
- 3057091\_1498565891786\_C-BA-N-4001\_-\_3D\_View\_1;

- 3057091\_1498565680835\_C-BA-B-4003\_-\_Aanzicht\_West\_en\_Aanzicht\_Oost;
- 3057091\_1498565576952\_C-BA-B-2002\_-\_Bovenaanzicht.

## **HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE**

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 13 november 2014 een veranderingsvergunning verleend voor het veranderen van de lozingssituatie. Tot slot heeft op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften plaatsgevonden. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

## **BEVOEGD GEZAG**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6 van de Richtlijn industriële emissies.

## **VOLLEDIGHEID AANVRAAG**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

## **PROCEDURE (REGULIER)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

## **ADVIEZEN**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Meierijstad verzonden. De gemeente heeft ons op 7 juli 2017 medegedeeld dat ze geen aanleiding ziet om advies uit te brengen naar aanleiding van de ingediende aanvraag. Daarnaast hebben wij de aanvraag ter advisering voorgelegd aan het Waterschap Aa en Maas. Op 21 augustus 2017 hebben wij een positief (niet-bindend) advies ontvangen van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap geeft in haar advies aan dat de aanvraag voldoende informatie voor haar beoordeling bevat, er geen sprake is van coördinatie tussen de Wabo en Waterwet en dat de aanpassingen in de tankconfiguratie naar verwachting zal leiden tot een vermindering van de nitraatvracht. Ze kan daarom instemmen met de gevraagde verandering.

## **ACTIVITEITENBESLUIT**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aangevraagde situatie vallen de volgende activiteiten onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- De bescherming van de bodem;

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Bodem: afdeling 2.4;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

**Maatwerkvoorschrift:** het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften dienen op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd te worden op de voorschriften in deze vergunning. Er zijn geen maatwerkvoorschriften opgenomen.

**IPPC:** voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. In deze beschikking is niet afgeweken van het Activiteitenbesluit.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### ***Bouwen***

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

##### **1.2. Toetsing**

###### Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Meierijstad.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Veghelwest’ van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Meierijstad.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

##### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



## Milieu

### 1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 1.5. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Bodem:**

De opslag en behandeling van afvalwater in denitrificatietanks is een vergunde activiteit binnen de inrichting. De voorschriften voor de bescherming van de bodem zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling, met uitzondering van de vastlegging van de bodemkwaliteit.

De nieuwe tank O505 en de gehandhaafde tank O250 voldoen aan de eisen uit NRB2012 (categorie 4.1 'Gesloten proces of bewerking'). Er zal dus sprake zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

In 2016 is middels een bodemonderzoek de huidige verontreinigings situatie ter hoogte van het projectgebied vastgesteld. De rapportage van het bodemonderzoek (d.d. 8 december 2016 met kenmerk R003-1235467DSB-ssc-V01-NL) is in het kader van de aan de aanvraag voor de upgrade van het denitrificatie-tankpark al in januari 2017 door aanvrager aan ons verstrekt. Destijds is door ons na beoordeling van het rapport geconcludeerd dat de nulsituatie van de bodem op deze wijze voldoende is vastgelegd. Dit is in omgevingsvergunning Z/042021 van 18 april 2017 opgenomen.

Er is ten aanzien van het aspect bodem dus geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Geluid:**

Bij de aanvraag is een geluidrapport (d.d. 27 juni 2017 met kenmerk N011-1235467JEA-mwl-V03-NL) gevoegd. Wij hebben het rapport beoordeeld en kunnen instemmen met de uitgangspunten en conclusies van het onderzoek. Uit dit rapport blijkt dat na het doorvoeren van de aangevraagde wijzigingen van het tankpark kan worden voldaan aan de in vigerende vergunning opgenomen geluidgrenswaarden.

Er is ten aanzien van het aspect geluid geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Lucht(kwaliteit):**

Er zullen géén extra voertuigbewegingen plaatsvinden (het transport van afvalwater vindt via leidingen plaats). Ook vinden geen emissies van stoffen naar de lucht plaats.

Er is ten aanzien van het aspect lucht(kwaliteit) dus geen sprake van andere of grotere gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Geur:**

De bestaande en nieuwe tanks zijn uitgerust met een afzuigventilator, die eventueel vrijkomende geuren afzuigt en afvoert naar een bestaand en vergund compostfilter (F68) waarin de dampen condenseren. Netto zal niet meer geur geëmitteerd worden, aangezien het compostfilter een overcapaciteit heeft.

Er is ten aanzien van het aspect geur dus geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Afvalwater:**

Door de voorgenomen wijziging (vervangen tank O160 door tank O505 en handhaven tank O250) wordt de capaciteit en verblijftijd van de waterzuivering, ten opzichte van de vergunde situatie vergroot met 900 m<sup>3</sup>. Omdat de aard en omvang van de productieprocessen niet wijzigen, is er geen sprake van een uitbreiding van de hoeveelheid van afvalwater of wijziging van de samenstelling van het afvalwater. Wel kunnen door toepassen van de nieuwe procesconfiguratie in de denitrificatietanks nitraatpieken in het afvalwater beter worden ondervangen en kan de kwaliteit van het te lozen afvalwater worden verbeterd.

Er is dus ten aanzien van het aspect afvalwater geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Energie:**

Het afzuigstelsel op de tanks gebruikt elektriciteit. Netto zal door één tank extra iets meer elektriciteit worden verbruikt. Dit is echter een marginale toename ten opzichte van het totale energieverbruik van de inrichting en zal niet leiden tot een overschrijding van het vergunde energieverbruik.

Er is dus ten aanzien van het aspect energie geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Afvalstoffen:**

De denitrificatietanks leiden niet tot een toename in de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen.

Er is dus ten aanzien van het aspect afvalstoffen geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Externe veiligheid:**

De denitrificatietanks leiden niet tot andere of grotere risico's die relevant zijn voor de externe veiligheid.

Er is dus ten aanzien van het aspect externe veiligheid geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

- **Overige aspecten:**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De voorschriften uit de vigerende vergunning volstaan voor de aangevraagde veranderingen en hoeven niet te worden aangepast.

#### **1.6. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onder C en/of onder D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### **1.7. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. Het toepassen van een nieuwe procesconfiguratie in de denitrificatietanks leidt tot een betere zuivering van het uit de inrichting te lozen afvalwater, maar leidt niet tot andere inrichting. FrieslandCampina DMV Veghel blijft, ook na de gevraagde verandering, een zuivelbedrijf.

#### **1.8. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.