



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN - 8 SEP. 2017

op de op 28 juli 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van A. Jansen B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel.

zaaknummer
17080034

plaats / datum
Tilburg,
8 september 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 28 juli 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van A. Jansen B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van keerwanden tussen het hoofdkantoor en de TRI ter plaatse van een bestaand opslagvak voor gereinigd product binnen de inrichting gelegen aan Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17080034 en OLO-nummer 3123313.

Concreet wordt verzocht om een vergunning:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier d.d. 28 juli 2017 met OLO nummer 3123313;
 - plattegronden en aanzichten keermuur; "Building plans for wanden Terca Son" met kenmerk 1111551 en datum 28-7-2017;
 - statische berekening "Bouwen van een keerwand van Legioblokken in Son" van Christiaens & Wijers met kenmerk 17 0420 LB en datum 28-7-2017;
 - bestaande situatie zonder kenmerk en datum;
 - situering keermuur (nieuwe situatie) zonder kenmerk en datum.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van de besluiten. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
1. Bouwen	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
<i>Bouwen</i>	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 3123313 en Kanaaldijk Zuid 24 in Son en Breugel".
- 1.1.2. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 3123313 en Kanaaldijk Zuid 24 in Son en Breugel":
 - a. Funderingsadvies waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 3123313 en Kanaaldijk Zuid 24 in Son en Breugel".

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 28 juli 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van A. Jansen B.V. voor de inrichting gelegen aan Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van keerwanden tussen het hoofdkantoor en de thermische reinigingsinstallatie (TRI). Ter plaatse van de locatie waar de nieuwe keerwanden aangevraagd worden, is reeds de opslag van gereinigd product vergund. In de voorliggende aanvraag is geen wijziging aangevraagd van de opslag ter plaatse. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).

Huidige vergunningssituatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM
Revisievergunning	18-11-2014
Veranderingsvergunning	19-1-2017
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	3-7-2017

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de Richtlijn inzake industriële emissies (richtlijn nr. 2010/75/EU) en wel in categorie 5.5; "de tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie" en categorie 5.2; "de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor:

- a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur;
- b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag".

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

Gezien aard, omvang en locatie van het bouwwerk is geen bouwverordening van toepassing.

Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel heeft niet geadviseerd over deze aanvraag, omdat de locatie is gelegen in een welstandsvrij gebied.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan Ekkersrijt (vastgesteld 29 augustus 2013). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming:

- Bedrijventerrein – 1.
- Waarde - Archeologie 4.
- Functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2.
- Functieaanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein - afvalverwerkings- en/of recyclingbedrijf.
- Functieaanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein – betonwarenfabriek.
- Maximum bebouwingspercentage terrein (%): 80.
- Maximum bouwhoogte (m): 20.

De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Het project past binnen de relevante regels uit het geldende bestemmingsplan 'Ekkersrijt' en is tevens niet in strijd met de regels van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 'Ekkersrijt; herziening 2017' (ontwerpplan).

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, A. Jansen B.V., Son en Breugel

10-09-2017 Son en Breugel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van A. Jansen B.V.. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur tussen hoofdkantoor en TRI, voor de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk Zuid 24 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2017 tot en met 23 oktober 2017 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Adelaar, telefoon (013) 206 05 57. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 170180034 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.