



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 12 juni 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van  
B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland, om vergunning krachtens de  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan  
Middenweg 34 te Moerdijk.

**zaaknummer**  
17060859

**plaats / datum**  
Tilburg,  
6 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,  
teammanager Vergunningverlening Industrie en MKB a.i.  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Op 12 juni 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna: AZN). Het betreft de realisatie van ontwateringsvoorzieningen op het terrein van de afvalenergiecentrale, gelegen aan Middenweg 34 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17060859 en in OLO onder nummer 3027403.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### **Besluit**

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo),:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo) milieuneutraal te verlenen;
- de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van deze vergunning:
  - Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 12 juni 2017;
  - Milieurelevante beschrijving (ontwateringsvoorzieningen) d.d. 12 juni 2017;
  - Realisatie ontwateringsvoorzieningen, inrichtingstekening revisie A d.d. 7 augustus 2017;
  - Stortbakken achter SOI Attero situatie d.d. 26 juli 2017;
  - Stortbakken achter SOI Attero bestaande toestand d.d. 26 juli 2017;
  - Stortbakken achter SOI Attero nieuwe toestand d.d. 26 juli 2017;
  - Stortbakken achter SOI Attero visualisaties d.d. 26 juli 2017.
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

## Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. Naam en adres van de indiener;
- b. De dagtekening;
- c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. De gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

<b>Besluit</b> .....	<b>2</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Voorschriften</b> .....	<b>5</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
<b>Procedurele overwegingen</b> .....	<b>6</b>
<b>Inhoudelijke overwegingen</b> .....	<b>10</b>
<b>Bouwen</b> .....	<b>10</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	10
<b>Milieu</b> .....	<b>11</b>

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van ene voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Besluit .....</b>	<b>2</b>
<b>Omgevingsvergunning verlenen .....</b>	<b>2</b>
Onderwerp	2
Besluit	2
Rechtsmiddelen	3
<b>Gegevens aanvrager.....</b>	<b>6</b>
<b>Projectbeschrijving .....</b>	<b>6</b>
<b>Bevoegd gezag .....</b>	<b>8</b>
<b>Volledigheid aanvraag.....</b>	<b>9</b>
<b>Procedure.....</b>	<b>9</b>
<b>Adviezen.....</b>	<b>9</b>
<b>1.Wijzigen van een inrichting .....</b>	<b>11</b>
<b>1.1.....</b>	<b>Toetsing voorwaarden Wabo 11</b>
<b>1.2.....</b>	<b>Voorgestelde wijzigingen 11</b>
<b>1.3.....</b>	<b>Toetsing gevolgen milieu 11</b>
<b>1.4.....</b>	<b>Toetsing milieueffectrapportage 12</b>
<b>1.5.....</b>	<b>Toetsing geen andere inrichting 12</b>
<b>1.6.....</b>	<b>Conclusie 12</b>

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Algemeen**

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 3027403 en Middenweg 34 in Moerdijk".
- 1.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.3 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende zaken per e-mail worden gemeld aan [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer 3027403 en Middenweg 34 in Moerdijk":
  - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer 3027403 en Middenweg 34 in Moerdijk".

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 12 juni 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van AZN. De aanvraag gaat over de Middenweg 34 te Moerdijk.

#### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van vaste ontwateringsvoorzieningen in de vorm van betonnen stortbakken waarmee het slib, dat vrijkomt bij reinigingswerkzaamheden binnen de inrichting, ontwaterd wordt. Momenteel wordt het slib ontwaterd met behulp van ontwateringscontainers. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### **Huidige vergunningssituatie**

Op 27 augustus 2002, kenmerk 855078, hebben wij aan NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bestemd tot de thermische verwerking van maximaal 1.000.000 ton huishoudelijke- en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen per jaar, gelegen aan Middenweg 34 te Moerdijk.

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar en liep af op 27 augustus 2012. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- op 23 maart 2004, onder nummer 979691, op verzoek van AZN de vergunning zodanig gewijzigd dat de opgeslagen hoeveelheid ammonia (25%) moest worden beperkt tot maximaal 163 ton 25%-ammonia. Eén van de opslagtanks diende hiertoe buiten gebruik te worden gesteld en te worden geïsoleerd van de overige tanks;
- op 11 mei 2004 hebben wij, onder nummer 994918, op verzoek van AZN de vergunning zodanig gewijzigd dat AZN de inrichting waarvoor wij op 27 augustus 2002 een vergunning ingevolge de Wm hebben verleend, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.18, eerste lid, van de Wet milieubeheer, moet hebben voltooid en in werking hebben gebracht voor 21 oktober 2008;
- op 1 februari 2007 hebben wij, onder nummer 259547, aan AZN een vergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van de inrichting. Het betreft de volgende veranderingen:
  - realisatie van een containerwisselplaats;
  - beperking van het aantal noodstroomaggregaten;
  - toename van het aantal voertuigbewegingen;
  - realisatie van een opslag voor gasflessen;
  - realisatie van een locatie voor opslag- en personeelcontainers voor aannemers;
  - verplaatsing opslag van ferro- en non-ferro metalen naar slakkenterrein;
  - realisatie opslag dieselolie in een bovengrondse tank (10.000 liter);
  - verplaatsing van de opslagcontainer voor gevaarlijke afvalstoffen;

- uitbreiding van de te verbranden afvalstoffen met filterdoeken, evt. vervuild met actief kool, absorptiekorrels en poetsdoeken vervuild met minerale oliën die binnen de eigen inrichting ontstaan;
- wijziging van de controle van inkomend afval;
- wijziging van de rookgasreiniging van verbrandingslijn 4; vervanging van het elektrofilter door een doekenfilter met voorafgaande injectie van kalk en actief kool;
- vervanging van de opgeslagen ammonia met een concentratie van 25% door ammonia met een concentratie van 24,5%; tevens zal een buiten gebruik gestelde opslagtank van 100 m<sup>3</sup> weer in gebruik worden genomen, zodat een opslagcapaciteit ontstaat van 300 m<sup>3</sup> 24,5%.
- op 18 januari 2008 hebben wij, onder nummer 1366507, aan AZN een vergunning verleend waarmee de expiratedatum van de op 27 augustus 2002 AZN verleende Wm-vergunning (ons kenmerk 855078), van 27 augustus 2012, is komen te vervallen;
- op 27 januari 2011 hebben wij, onder nummer C2008382/2393219, een veranderingsvergunning verleend voor verhoging van de effluenttemperatuur van het procesafvalwater;
- op 6 april 2011 hebben wij, onder nummer C2017748/2709111, een veranderingsvergunning verleend voor het bouwen van een overkapping aan de noordzijde van het SOI-gebouw;
- op 1 juli 2011 hebben wij, onder nummer C2024984/2762106, een veranderingsvergunning verleend voor het slopen van een bouwwerk;
- op 25 oktober 2011 hebben wij, onder nummer C2012755/2823130, een veranderingsvergunning verleend voor de op- en overslag van reststoffen afkomstig van derden of eigen bedrijfsinstallaties;
- op 27 juli 2012 hebben wij, onder nummer C2052624/3068736, een eerste fase beschikking verleend voor de volgende activiteiten vallend onder artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo:
  - realisatie van een kunststofscheidingsinstallatie voor 700.000 ton huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen;
  - realisatie van een overslaghal voor inkomend afval;
  - wijziging opslagen ammonia en zoutzuur;
  - het verwerken van geshredderd materiaal vallend onder Euralcode 19.10.03\* en 19.10.05\*;
  - toepassen van FeCl<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub> en Metal Clean A/B ter verbetering van de afvalwaterbehandelingsinstallatie;
  - wijziging van de lozingsnorm CZV;
  - wijziging van AV-beleid en AO/IC;
  - vervallen van het onderscheid in hoog- en laagcalorisch afval;
  - gebruik van de noordoostelijke ingang voor de aanvoer van afval naar de inrichting.
- op 21 januari 2013 hebben wij, onder nummer C2103060/3340999, een veranderingsvergunning verleend voor het vervangen van de bestaande shredders en de realisatie van een dakopbouw op de loshal voor nieuw bandwerk;
- op 9 april 2013 hebben wij, onder nummer C2102146/3385648, een tweede fase beschikking verleend voor de volgende activiteiten vallend onder artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) Wabo: het oprichten van een scheidingsinstallatie en ontvangsthal, aanpassen afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI), wijziging opslag chemicaliën, wijziging metingen afvalwater, shredderen afval, wijzigen (AV) en (AO/IC), wijziging verwerking hoog calorisch afval.
- op 20 september 2013 hebben wij, onder nummer C2110398/3469598, een veranderingsvergunning verleend voor de actualisatie van de stookdiagrammen in verband met de dalende stookwaarde van het afval;

- op 26 september 2013 hebben wij, onder nummer C2125459/3465105, een veranderingsvergunning verleend voor de voor het vervangen van de bestaande shredders en de realisatie van een dakopbouw op de loshal voor nieuw bandwerk. De vergunde verandering heeft uitsluitend betrekking op het onderdeel bouw;
- op 10 oktober 2013 hebben wij, onder nummer C2120619/3479736, een veranderingsvergunning verleend op een verzoek tot verruiming van de daggemiddelde emissiegrenswaarde voor koolmonoxide (CO), in afwijking van de gestelde emissiegrenswaarde in hoofdstuk 5 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
- op 4 juni 2014 hebben wij, onder nummer 00.063.723/13111180, een eerste fase beschikking verleend voor het plaatsen van een stoomturbine en daaraan gekoppelde koelwaterleidingen, koelwaterinname- en lozingswerken;
- op 9 juni 2015 hebben wij, onder nummer 00.187.604/14110417, een veranderingsvergunning verleend voor aanpassing van de sulfaat- en pH-normering van het te lozen afvalwater en het benoemen van een aantal voorschriften als maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit;
- Op 13 november 2015 hebben wij, onder nummer 00.248.691/15071358, een tweede fase beschikking (onderdeel bouw) verleend voor het plaatsen van een stoomturbine en daaraan gekoppelde koelwaterleidingen, koelwaterinname- en lozingswerken.
- Op 19 december 2016 hebben wij, onder nummer 00.423.126/16110412, een beschikking verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting voor de op- en overslag van gebaald afval.

Daarnaast hebben wij van AZN twee meldingen ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd voor het veranderen van onderdelen van de inrichting.

Bij besluit van 5 september 2003, kenmerk 03/10797 is aan AZN een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor de lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering van de gemeente Moerdijk, via de afvalwaterpersleiding (AWP) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij Waterschap Brabantse Delta.

De vergunning is gewijzigd bij de volgende besluiten:

- besluit van 28 april 2004, kenmerk 04U2523;
- besluit van 30 november 2004, kenmerk 04U007931;
- besluit van 24 augustus 2006, kenmerk 06U005989;
- besluit van 7 september 2009, kenmerk 09U006438.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze indirecte lozing.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.



### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie (Integrated Pollution Prevention and Control) van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- afdeling 2.4 (bodem);
- afdeling 2.3 (lucht en geur).

### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### **Volledigheid aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 juli 2017 in de gelegenheid gesteld om voor 1 september 2017 de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens hebben wij ontvangen op 21 augustus 2017. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij advies gevraagd aan de volgende instantie/bestuursorgaan:

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **Bouwen**

### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **1.2. Toelichting**

##### Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

##### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk tm 6<sup>e</sup> herziening". Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming Bedrijfsdoeleinden C. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Eveneens is het perceel waarop gebouwd gaat worden, gelegen binnen het in ontwerp zijnde bestemmingsplan "Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk". Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming bedrijventerrein - 3. De aanvraag is ook getoetst aan de voorschriften van dit in ontwerp zijnde bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **1.3. Conclusie**

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

# Milieu

## 1. WIJZIGEN VAN EEN INRICHTING

### 1.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

### 1.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De verandering betreft de realisatie van vaste ontwateringsvoorzieningen in de vorm van betonnen stortbakken. Er worden vijf betonnen bakken c.q. ontwateringsvoorzieningen gecreëerd. In deze bakken zal het slib, dat vrijkomt bij reinigingswerkzaamheden binnen de inrichting, ontwatert worden. Het water dat vrijkomt uit de bakken stroomt af naar de aanwezige riolering, dat is op dezelfde wijze als in de oude situatie.

### 1.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

De veranderingen mogen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

### **Bodem**

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem. Op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Het opslaan en bewerken van afvalwater is in beginsel een bodembedreigende activiteit. Wij stellen vast dat met de in de aanvraag beschreven voorzieningen en maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden moet de nulsituatie van de bodem bekend zijn vóórdat daar een bodembedreigende activiteit gaat plaatsvinden. Vanwege eerder verricht onderzoek ter plaatse van het overige deel van de locatie is de nulsituatie van dat deel van de locatie voldoende bekend. Een aanvullend bodemonderzoek is niet nodig.

### **Afvalwater**

Door de ontwatering van het slib ontstaat geen aanvullend afvalwater op de bestaande lozingspunten. Het afvalwater wordt, zoals ook in de huidige situatie met de mobiele ontwateringscontainers, via het riool gebufferd in het percolaatbassin en intern gebruikt voor het koelen van de bodemas afkomstig van de afvalverbranding. De verandering leidt derhalve niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

De verandering is voor het aspect afvalwater milieuneutraal.

### **Geluid**

De installatie wordt technisch niet aangepast en wordt al volcontinu bedreven. Ook de transportbewegingen en inzet van materieel binnen de inrichting blijft gelijk.

De verandering is voor het aspect geluid milieuneutraal.

### **Conclusie**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij (zie hierna) dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet.

#### **1.4 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE**

Er hoeft voor de gevraagde verandering geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### **1.5 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **1.6 CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.