



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 10 OKT. 2017

op de op 23 maart 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Versteijnen Logistics Group B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Zeusstraat 3 te Tilburg.

zaaknummer
17031903

plaats / datum
Tilburg,
10 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening Industrieel & MKB a.i
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 23 maart 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Versteijnen Logistics Group B.V. Het betreft het vervangen van de sprinklerinstallatie in de expeditieruimte van hal 4 door een schuimblusinstallatie. De aanvraag gaat over Zeusstraat 3 te Tilburg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17031903.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu), juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 5 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning voor de bouw en het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen,
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften" van bij deze beschikking,
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier OLO 2878683 d.d. 23 maart 2017 (activiteit milieu);
 - 2878683_1490286263166_versteijnen_plattegrond_terrein.pdf
 - 2878683_1499863830527_01182-08-bso-01.pdf
 - 2878683_1490286162186_1704620155Toelichting_hal_4_ex_schuim.
 - 2878683_1499863928563_Plattegrond_hal_4_3-7-17.pdf (ontvangen 12 juli 2017)
 - 2878683_1499864152072_17-046a-20155-Toelichting_hal_4_ex_schuim.pdf (ontvangen 12 juli 2017)
- Aanvraagformulier OLO 3069008 d.d. 12 juli 2017 (activiteit bouw)
- Tekening 3069009_1499864922710_2017021_H00_S.PDF, situatie bestaande toestand d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1499864756755_2017021_H04_G.PDF, gevels en doorsneden bestaande toestand, d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1499864808416_2017021_H02_P.PDF, plattegrond begane grond bestaande toestand, d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1499864856329_2017021_H03_P.PDF, dakplan bestaande toestand d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1499864922710_2017021_H00_S.PDF, situatie bestaande toestand d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1499865043828_2017021_H01_T.PDF, terreinplan, principeverloop terreinriolering bestaande toestand d.d. 11 juli 2017
- Tekening 3069009_1505206410223_2017021_G03_BB.PDF, bouwbesluit oppervlakten, d.d. 5 september 2017
- Tekening 3069009_1505206632028_2017021_G00a_P.PDF, plattegrond begane grond, d.d. 5 september 2017

- Tekening 3069009_1505206763518_2017021_G01a_G.PDF, gevels en doorsneden, d.d. 5 september 2017
- Tekening 3069009_1505206907270_2017021_G02a_DE.PDF, detaildoorsnede d.d. 5 september 2017
- 3069009_1505207150188_09007K--2.pdf, constructietekening, nieuw pref.b. wand, werknummer 09007 d.d. 5 september 2017
- 3069009_1505207281972_09007_hal_4_aanvulling_SB_AMB.pdf, Statische berekening, werknummer 09007 d.d. 5 september 2017

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

De volgende instanties krijgen een kopie van deze beschikking toegezonden:

- Gemeente Tilburg;
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Breda;
- Waterschap Brabantse Delta, Breda.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	6
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	11
<i>Bouwen</i>	<i>11</i>
<i>Milieu</i>	<i>12</i>

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

1. De volgende gegevens en bescheiden moeten **uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag:
 - a. Berekeningen en tekeningen van de systeemvloeren en prefabwand;
 - b. Er dient een rekenkundige onderbouwing overlegd te worden waaruit blijkt dat de nieuwe constructie geplaatst kan worden op de bestaande constructie en zowel de nieuwe alsmede de bestaande bouwconstructie voldoen aan de vereiste brandwerendheid en weerstand tegen branddoorslag (WBD) van ten minste 60 minuten. Er dient een rekenkundige onderbouwing overlegd te worden waarin blijkt dat de kanaalplaatvloer met druklaag, de stalen ligger, de betonnen kolommen en de betonwanden voldoen aan de wettelijke regelgeving;
 - c. Een geldig certificaat dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat de brandwerende roldeuren voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de wettelijke regelgeving.
2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten tekeningen worden overgelegd waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:
 - De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 - De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - De situering van de bouwwerken;
 - De aan- en afvoerwegen;
 - De laad- en los- en hijszones;
 - De plaats van de bouwketen;
 - De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 - De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;Tevens moeten gegevens met betrekking tot de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de werkzaamheden worden overgelegd.
3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 3069009 en adres Zeusstraat 3 Tilburg".
4. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
5. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer 3069009 en adres Zeusstraat 3 Tilburg":
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
6. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer 3069009 en adres Zeusstraat 3 Tilburg".

Opmerking

Meldingsplicht Brandveilig gebruik

Conform artikel 1.18 van het Bouwbesluit is op basis van het feit dat er toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een voorschrift uit hoofdstuk 6 of 7 voor het bouwwerk een meldingsplicht voor het Brandveilig gebruik van toepassing. De melding dient ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk te zijn ingediend bij het bevoegd gezag. Voor de volledigheid wordt kortheidshalve verwezen naar artikel 1.18 lid 4 Bouwbesluit 2012.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 23 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Versteijnen Logistics Group B.V., Zeusstraat 3, 5048 CC te Tilburg.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de sprinkler installatie in de expeditieruimte van hal 4 door een schuimblusinstallatie.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (Bevi) of het Besluit risico zware ongevallen van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

Omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) valt, wordt deze aangemerkt als een Bevi-inrichting op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi en zijn de bepalingen van het Bevi op de inrichting van toepassing.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer*	1 september 2010	201000035	Oprichten van de inrichting voor de opslag en transport van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen
Melding art 8.19 Wet milieubeheer**	7 oktober 2010	201000041	Verkleinen van de opslag van gevaarlijke stoffen Hal 4 (Ruimte 0.03 en deels ruimte 0.04)
Veranderingsvergunning Wabo	8 november 2011	Z- HZ_WABO- 2011-01024	Vergroten en wijzigen van de totale opslagcapaciteit gevaarlijke stoffen Hal 4
Gedeeltelijke intrekking Wabo	8 november 2011	Z- HZ_WABO- 2011-01024	Intrekken oprichten en in werking hebben van ruimte 0.03 in Hal 4 voor de opslag van gevaarlijke stoffen
Milieuneutrale verandering Wabo	23 januari 2014	Z- HZ_WABO- 2013-00198	Tijdelijke opslag van maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen in Hal 1

Milieuneutrale verandering Wabo	18 augustus 2016	00.370.631 / 16070765	Het opslaan van ADR-klasse 2 (spuitbussen) in de bestaande PGS 15 buitenkluizen en het opslaan en afleveren van AdBlue bij de tankplaats
Milieuneutrale verandering Wabo	9 maart 2017	00.460.789 / 17013218	Het plaatsen van PGS 15 kluizen (elk max 10 ton) en het toepassen van crossdocking met gevaarlijke stoffen in Hal 2
Veranderingsvergunning Wabo (activiteit bouw)	14 maart 2017	00.461.955/ 16120360	Het plaatsen van een entresolvloer in Hal 3.

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

** Door het besluit tot gedeeltelijke intrekking van 8 november 2011 heeft de melding 8.19 Wet milieubeheer van 7 oktober 2010 geen betekenis meer.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 21 april 2017 hebben wij verzocht om aanvullende gegevens. De termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens is op verzoek van de aanvrager verlengd.

Op 12 juli 2017 en 18 juli 2017 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. De beslistermijn is hierdoor van 21 april 2017 tot en met 14 juli 2017 (de gegeven termijn) opgeschort. Op 10 augustus 2017 hebben wij opnieuw verzocht om aanvullende gegevens. Deze gegevens zijn op 19 september 2017 ontvangen. De beslistermijn is hierdoor van 10 augustus tot en met 19 september 2017 verlengd.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, inclusief de aanvullingen, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Wij hebben op 14 juli 2017 de beslistermijn met 6 weken verlengd.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag op 4 april 2017 digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Tilburg en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gestuurd. De gemeente Tilburg heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies te geven. Op 13 april en 4 augustus 2017 hebben wij advies van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontvangen. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk "Inhoudelijke Overwegingen".

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

De aanvraag bevat geen activiteiten die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft een interne wijziging, derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Tilburg.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Vossenbergh 2008'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning(en) is (zijn) verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij (zie hierna) dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De aanvraag heeft betrekking op het volgende:

Het vervangen van de sprinklerinstallatie in de expeditieruimte van Hal 4 door een schuimblusinstallatie.

Versteijnen Logistics Group B.V. (hierna Versteijnen) heeft een vergunning voor een inrichting voor de opslag en transport van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen aan de Zeusstraat 3 te Tilburg.

De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in Hal 4 (PGS 15 opslag groter dan 10 ton) en twee opslagkluizen (PGS 15 units) van elk 10 ton op het buitenterrein.

Overeenkomstig de veranderingsvergunning van 8 november 2011 met kenmerk Z-HZ_WABO-2011-01024 mogen binnen de inrichting gevaarlijke stoffen worden opgeslagen van de ADR klassen 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6,1, 8 en 9.

Met de omgevingsvergunning van 18 augustus 2016 is ook de opslag van ADR klasse 2 (spuitbussen) in de PGS 15 buitenkluizen vergund.

Daarnaast worden in Hal 2 gevaarlijke stoffen opgeslagen in zes PGS 15 binnenkluizen met een opslagcapaciteit van elk maximaal 10 ton.

In de expeditieruimte van Hal 4 wordt maximaal 150 ton aan gevaarlijke stoffen opgeslagen; in 3 eilanden van elk maximaal 50 ton. De ruimte is ingericht als PGS 15 opslagruimte, maar wordt gebruikt voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Wij merken hierbij op dat PGS richtlijnen de huidige milieutechnische inzichten weergeven ten aanzien van de organisatorische maatregelen en bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor een opslag van gevaarlijke stoffen. Het merendeel van de PGS-richtlijnen is genoemd in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht als Nederlands BBT-document. De PGS 15 voor ons het toetsingskader voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

In de huidige situatie is de expeditieruimte voorzien van een sprinklerinstallatie (zgn. ESFR-sprinkler) met een verlaagd plafond boven de opslageilanden. Dit systeem wordt vervangen door een schuimblusinstallatie (Hi-ex inside air). De reden voor deze aanpassing in het beveiligingssysteem is dat een schuimblusinstallatie geschikter is dan een sprinklerinstallatie vanwege de stoffen die worden opgeslagen in de expeditieruimte. Er zal hierbij gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige voorzieningen voor de opslagruimten voor gevaarlijke stoffen (ruimte 1 en ruimte 2) in Hal 4. De laaddocks worden voorzien van een gewone sprinklerinstallatie, met 2 sprinklers boven ieder laaddock.

De aanvraag voorziet alleen in de aanpassing van de brandblusvoorzieningen en niet in een toename van de totale opslaghoeveelheid aan gevaarlijke stoffen binnen de inrichting. De voorschriften met betrekking tot de maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen behorende bij de veranderingsvergunning van 8 november 2011, kenmerk Z-HZ_WABO-2011-01024 blijven van kracht. Alhoewel de PGS 15 van december 2012 op dit moment is aangewezen als BBT document en er inmiddels de PGS 15 in 2016 is vernieuwd is er op dit moment geen aanleiding tot actualisatie van de voorschriften. De voorschriften in de PGS 15 die specifiek betrekking hebben op de onderhavige wijziging verschillen niet wezenlijk tussen de verschillende versies van de PGS 15. Zodra de PGS 15 uit 2016 aangewezen wordt als BBT document zullen wij overwegen de omgevingsvergunning voor de gehele inrichting (dus inclusief de opslagen voor gevaarlijke stoffen) op dit punt te actualiseren.

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid/brandveiligheid hebben wij op 13 april 2017 advies ontvangen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit advies had betrekking op het uitgangspuntendocument (UPD) voor de blusinstallatie dat bij de aanvraag was gevoegd. Wij hebben de aanvrager verzocht het UPD naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio aan te passen.

Daarnaast is gebleken dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning aangevuld moet worden met een aanvraag voor de activiteit "bouwen", omdat er een (interne) scheidingsconstructie met een minimale brandwerendheid van 60 minuten in de expeditieruimte (voor de laaddocks) moet worden aangebracht. Het UPD is daaropvolgend door de aanvrager aangepast en er is een aanvraag voor de activiteit "bouwen" ingediend. Het UPD zal geen deel uit maken van deze vergunning omdat het hier een dynamisch document betreft.

Op 3 augustus 2017 hebben wij nogmaals advies ontvangen van de Veiligheidsregio met betrekking tot de aanvullingen op de aanvraag. De Veiligheidsregio heeft ons daarop gemeld geen opmerkingen te hebben over de aanvraag milieu en aanvraag bouwen. Daarnaast geeft de Veiligheidsregio aan in te kunnen stemmen met het UPD op voorwaarde dat de volgende vijf actiepunten (*cursief onder de punten weergegeven*) worden uitgevoerd:

1) 6.7 Detectiezone-indeling

De expeditieruimte 0.04a is niet opgenomen in de detectiezones. Dit is wenselijk, aangezien er een kans bestaat dat de rookdetectie in de expeditieruimte 0.04 in alarm komt bij een brand in het loadingdock (buiten). In dit geval wordt de schuimblusinstallatie (binnen) geactiveerd.

Advies:

Geadviseerd wordt expeditieruimte 0.04a als separate detectiezone uit te voeren.

2) 6.9 Brandweerpaneel

Het ontwerp (lay-out) van het brandweerpaneel dient door de Veiligheidsregio te zijn goedgekeurd.

Advies:

Het geografisch paneel dient ter goedkeuring te worden ingediend aan het bevoegd gezag.

3) 9.3 Brandwerendheid

Voor de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie dienen deuren aan de criteria EI1 te voldoen conform de NEN 6069.

Advies:

Geadviseerd wordt om de aanvrager een testrapport of kwaliteitsverklaring te laten overleggen, waaruit blijkt dat de toegepaste overheaddeuren en loop-/vluchtdeuren voldoen aan de eis van 60 minuten brandwerendheid (criteria EI1). De overheaddeuren dienen minimaal 170 mm vloeistofkerend te worden uitgevoerd gemeten vanaf de onderzijde.

4) 11.6 Inspectiecertificatie

Op basis van de omschreven doelstelling en de door de betrokken partijen vastgestelde uitgangspunten betreft het conform Technisch Bulletin 65 een certificering overeenkomstig 'Brandcompartimentsklasse A'.

Advies:

Gezien bovenstaande adviseren wij om expeditieruimte 0.04a te voorzien van een sprinklerinstallatie.

Notitie Hal 4, expeditie schuimblusinstallatie

5) Bluswater- en productopvang

De bluswater en productopvang in de expeditie ruimte is uitgevoerd met een capaciteit van 195 m³. De oppervlakte van de expeditie is 1203 m², hetgeen overeenkomt met een vloeistof hoogte van 170 mm.

Advies:

Geadviseerd wordt om de loop-/vluchtdeuren in de nieuw te realiseren 60 minuten brandwerende scheiding op 170 mm ten opzichte van de expeditievloer 0.04 te realiseren.

Onze reactie op de bovenstaande adviezen:

De punten 3 en 5 zijn meegenomen in de aanvraag activiteit bouw. De punten 1 t/m 5 zijn/worden meegenomen in het UPD.

Het instemmen met de UPD maakt geen deel uit van deze procedure, omdat dit voortvloeit uit de vergunningvoorschriften (voorschrift 4.8.3 van de PGS 15). Wij zullen hierop afzonderlijk reageren.

Overig

Wij kunnen met de wijzigingen instemmen. De verandering van de blusinstallatie in de expeditieruimte heeft geen (negatieve) invloed op de externe veiligheid, omdat de opslag van gevaarlijke stoffen al is toegestaan en de maximale opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting niet toeneemt. Verder neemt ook de risicocontour niet toe, omdat de contouren bij Hi-ex inside air systemen kleiner zijn dan bij sprinklers. Daarbij is de bijdrage van de expeditieruimte tot de risicocontour klein ten opzichte van de opslag van gevaarlijke stoffen in ruimte 1 en 2 van Hal 4.

De verandering van de blusinstallatie heeft geen invloed op andere milieu-aspecten zoals geluid, afval, lucht en energie.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Het is niet noodzakelijk om in deze beschikking voor de veranderingen voorschriften op te nemen. De voorschriften in de vigerende vergunning worden als voldoende geacht.

