



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 27 NOV. 2017

op de op 10 oktober 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Ardagh Group Netherlands BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht activiteiten bouwen en milieu, voor de inrichting gelegen aan de Eindsestraat 133 te Dongen.

zaaknummer
17100701

plaats / datum
Tilburg,
27 november 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 10 oktober 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en milieu, ontvangen van Ardagh Group Netherlands BV. Het betreft een aanvraag voor een tweetal overkappingen ten behoeve van de glasopslag. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Eindsestraat 133 te Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3245375 en ons zaaknummer 17100701. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- Het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 10 oktober 2017;
 - Tekening "Bestektekening Situatie" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 BT-00 en laatste wijzigingsdatum 10 oktober 2017;
 - Tekening "Bestektekening plattegrond, gevels en doorsneden" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 BT-01 en laatste wijzigingsdatum 5 oktober 2017;
 - Tekening "Bestektekening plattegrond, gevels en doorsneden" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 BT-02 en laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2017;
 - Tekening "Constructietekening fundering, kolommenplan en gevels" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 CT-01 en laatste wijzigingsdatum 5 oktober 2017;
 - Tekening "Constructietekening fundering, kolommenplan en dak" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 CT-02 en laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2017;
 - Tekening "Constructietekening gevels" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 CT-03 en laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2017;
 - Berekening "Gewichts- en sterkteberekening" van AVS Engineering B.V. met kenmerk 17.174 GB-7174 en laatste wijzigingsdatum 10 oktober 2017.
 - Aanvullende gegevens d.d. 14 november 2017, milieuneutrale melding.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Besluit | 2 |
| Voorschriften | 5 |
| Bouwen | 5 |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk | 5 |
| Procedurele overwegingen | 6 |
| Inhoudelijke overwegingen | 9 |
| Bouwen | 9 |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk | 9 |
| Milieu | 10 |
| 2. Milieu | 10 |
| Bijlage: Advies | 11 |

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer 3245375 en Eindsestraat 133 te Dongen".
- 1.1.2. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden ter goedkeuring worden ingediend:
 - a. Funderingsadvies/sondeerrapport waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 3245375 en Eindsestraat 133, Dongen".

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 10 oktober 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Ardagh Group Netherlands BV (verder te noemen Ardagh).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een tweetal overkappingen ten behoeve van de glasschervenopslag. Loods 1 betreft een 3 vaks loods ca 32 x 30 m² en loods 2 een 2 vaks loods ca 20 x 20 m².

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING | DATUM | DOSSIERNR. / KENMERK | ONDERWERP |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Revisievergunning Wm* | 26 september 2008 | 1449863 | Inrichting bestemd voor het smelten van glas met een capaciteit van maximaal 350 kTon gesmolten glas per jaar, alsmede het hieruit vervaardigen van diverse typen verpakkingsglas |
| Melding 8.19 Wm | 12 januari 2009 | 1482347 | De verandering betreft de uitbreiding van de schervenopslag |
| Veranderingsvergunning Wm | 29 maart 2012 | C2044030/2893526 | Het betreft het uitbreiden van de bestaande zuurstofinstallatie met 2 opslagtanks voor vloeibare zuurstof met een inhoud van respectievelijk 33 m ³ en 42 m ³ , het plaatsen van verdamper, het aanbrengen van leidingwerk met toebehoren, het plaatsen van een besturingsunit en het aanbrengen van zuurstofinjectielansen in de oven |
| Wabo: veranderen milieu en bouw | 21 januari 2015 | OLO1368003 | Diverse veranderingen |
| Wabo: ambtshalve aanpassing | 4 april 2016 | 16020032 | Actualisatie BBT-conclusies |
| Wabo: veranderen milieu en bouw | 3 oktober 2017 | OLO3160573 | Uitbreiding e-filter met een 4 ^e veld |

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3.e (het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 3.3: de fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 10 oktober 2017 is de aanvraag ingediend. Op 14 november jl. hebben wij een aanvulling ontvangen. Dit betreft het milieudeel van de aanvraag. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies toegezonden aan de gemeente Dongen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Ardagh is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Dongen heeft geadviseerd over deze aanvraag (zie bijlage advies). De welstandscommissie is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen voor welstand.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan De Wildert. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming Bedrijven. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Het project past binnen de relevante regels uit het bestemmingsplan.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Milieu

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van de overkappingen betreft een lozing van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening. Het voorschriften van paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit zijn hierop rechtstreeks van toepassing.

Overige aspecten

Tengevolge van de aangevraagde veranderingen binnen de inrichting is het aannemelijk dat er geen effecten op het gebied van bodem, energie, lucht en geluid te verwachten zijn.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

BIJLAGE: ADVIES

Gemeentehuis: Hoge Ham 62, Dongen
Postbus 10153, 5100 GE Dongen
Telefoon : 14 0162 (vanuit het buitenland: +31 162 38 32 00)
E-mail : info@dongen.nl
Internet : www.dongen.nl
IBAN-nr. : NL93 BNGH 0285 0020 07
BTW-nr. : NL001325978001

Gemeente Dongen



AVS Engineering BV
T.a.v. De heer A.J.C.M. van Sundert
Kroonstraat 26
4879 AV Etten-Leur

Dongen, vrijdag 3 november 2017

Uw kenmerk :
Zaaknummer : 00041487 / D000197394
Bijlage(n) :
Contactpersoon/tel.nr. : J.M.E.M. van der Loo / 14 0162
Onderwerp : Toets Bestemmingsplan en welstand

Geachte heer Van Sundert,

Op 10 oktober 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor bouwen van 2 overkappingen op het perceel Eindsestraat 133 te Dongen met de volgende activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;

Hierover delen wij u het volgende mee.

Bestemmingsplan akkoord

Uw perceel is gelegen binnen de grenzen van bestemmingsplan De Wildert en heeft de bestemming Bedrijven. De door u voorgenomen activiteiten passen binnen de regels van het bestemmingsplan.

Advies welstand akkoord

In haar vergadering van 03 november 2017 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld. Het plan ligt op grond van de Welstandenota in het gebied dat omschreven is als: Buitengebied, waarvoor een regulier welstandniveau geldt. De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst.

Betreft tekening: 17.174 BT01 en BT02 d.d. 12-10-2017.

Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dongen,
Namens dezen,

J.M.E.M. van der Loo
Adviseur Vergunningen en Handhaving

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden.

Bij beantwoording gaarne datum en kenmerk vermelden

Pagina 1 van 1

De gemeente Dongen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

