

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 20 juli 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bonda's Veevoederbureau bv. Het betreft een aanvraag voor de verbouw en het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw. De aanvraag gaat over de Graaf van Solmsweg 30 te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/052896 en het OLO-nummer: 3090321.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen:

- aan Bonda's Veevoederbureau bv een (omgevings)vergunning:
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de verbouw en het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw;
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor de verbouw en het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw;
 - aan de verlening van de vergunning voorschriften te verbinden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (onderstaande namen corresponderen met de namen in de kolom 'Bestandsnaam' van de tabel 'Formele bijlagen' van het OLO deelformulier 'Bijlagen':
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer 3090321;
 - Situatietekening, 17.024/BA-01, 18-7-2017;
 - Principe details, 17.024/BA-05, 18-6-2017;
 - Funderingsplan, 25-6-2017;
 - Brandveiligheidsvoorzieningen 2017-058, 20-07-2017;
 - Nieuwe gevels, plattegronden en principe doorsneden, 17.024/BA-03, 18-6-2017;
 - Bestaande gevels, plattegronden en principe doorsneden, 17.024/BA-02, 18-7-2017;
 - Foto, 17.024, BA-04, 18-07-2017;
 - Statische berekening 1, 5730, 03-07-2017;
 - Formulier milieuneutraal, 14 september 2017 (3197751);
 - RAPPORT AV.0408S-2, Stikstofdepositie onderzoek, 30 oktober 2017;
 - Onderbouwing, toelichting op de aanvraag, Ref. AV.0408-K,, 20 november 2017;
 - Geluid van Bonda's Veevoederbureau te Den Bosch, uitbreiding bedrijfsgebouw, Ref. AV.0408-J, 8 november 2017;
 - Rapport AV.0408L-4, Luchtkwaliteitsrapport, 27 oktober 2017;
 - Verkennend bodemonderzoek, CV17338VBO (v1.0), 17-11-2017;
 - Begeleidend schrijven aanvullingen, 21 november 2017.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 19 december 2017

Verzonden op: 19 december 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer S. Verbeek (per e-mail s.verbeek@s-hertogenbosch.nl);
- ODBN, t.a.v. de heer J.E. van der Schoot en de heer R. de Groot (per e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	1
Voorschriften	4
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
2. Milieuneutraal veranderen	9

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE ACTIVITEIT BOUWEN (ARTIKEL 2.1.LID 1A):

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit.
2. Het bouwen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag. Dit geldt eveneens voor later in te dienen en goed te keuren tekeningen en berekeningen.
3. Met nadruk wordt gewezen op de plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij in gebruikname van het bouwwerk. Zie ook de overige eisen uit het Bouwbesluit 2012 hieronder.

Eisen uit het Bouwbesluit 2012 m.b.t. het uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Aanwezigheid bescheiden op de bouwplaats (art 1.23)

Tijdens het bouwen moeten de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het bouwterrein aanwezig zijn:

- de vergunning voor het bouwen
- indien vereist het bouwveiligheidsplan
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen voor de activiteit bouwen.

Melding aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden/verbod tot ingebruikneming (art 1.25)

- De vergunninghouder is verplicht tenminste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden de afdeling VTH Omgevingswet (gemeente 's-Hertogenbosch) schriftelijk in kennis te stellen van de aanvang van die bouwwerkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden.
- Eenzelfde schriftelijke melding is verplicht met betrekking tot de beëindiging van de bouwwerkzaamheden niet later dan de op de dag van beëindiging.
- Het vergunde bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als niet is voldaan aan de hierboven genoemde bepaling.

Installaties (art 6.1, 6.2 en 6.3)

De gas- en elektrische installaties, verlichting en het buizennet voor de waterleiding moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 6 uit het Bouwbesluit 2012.

Uitvoering van bouwwerkzaamheden (art 8.1)

Deze uitvoering moet zodanig geschieden dat een onveilige situatie voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen, terwijl ook voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Veiligheid in de omgeving (art 8.2 en 8.7)

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden indien nodig maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;

- letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en
- beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- Indien een bouwveiligheidsplan onderdeel uitmaakt van deze vergunning om te bouwen dan dient dit bouwveiligheidsplan strikt in acht te worden genomen.

Geluidhinder (art 8.3)

- Bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden mag geen geluidhinder worden veroorzaakt. Daar wordt aan voldaan indien de wettelijke geluidsnormen in acht worden genomen.

Trillinghinder (art 8.4)

De eventuele trillinghinder mag niet meer bedragen dan wettelijk toegestaan.

Stofhinder (art 8.5)

Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden moeten indien nodig maatregelen worden getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouwterrein te voorkomen.

Grondwaterstand (art 8.6)

Het bemalen van bouwputten e.d. mag niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid, gezondheid of bruikbaarheid van belendingen. Dat geldt evenzeer voor het bemalen van leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen.

Afvalscheiding (art 8.8 en 8.9)

Tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en of sloopafval dient deugdelijk te worden gescheiden conform de geldende wettelijke bepalingen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 20 juli 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van: Bonda's Veevoederbureau bv voor haar inrichting aan de Graaf van Solmsweg 30 te 's-Hertogenbosch.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de verbouw en het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw. De veranderingen zijn:

- twee bestaande vriescellen verdwijnen;
- de bedrijfsruimte wordt beperkt waarbij vergaderplekken, werkplekken en een kantine worden gecreëerd;
- twee koelunits op het dak verdwijnen;
- in de noordgevel worden kanaalventilatoren gesitueerd (2 ter hoogte van de begane grond en 1 ter hoogte van de 1e verdieping);
- één vriescel wordt in de werkplaats geplaatst met een nieuw koelmiddel en een nieuwe koelunit in pandig op het dak van de vriescel;
- in de installatieruimte wordt een geluidarme ventilatie-unit (WTW installatie) gesitueerd met een geveluitlaat en
- er wordt een afzuiging van de zuurkast gesitueerd vanuit het laboratorium/ testruimte.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;
- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5 van de Richtlijn industriële emissies. De inrichting is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 3090321;
- Situatietekening, 17.024/BA-01, 18-7-2017;
- Principe details, 17.024/BA-05, 18-6-2017;
- Funderingsplan, 25-6-2017;
- Brandveiligheidsvoorzieningen 2017-058, 20-07-2017;
- Nieuwe gevels, plattegronden en principe doorsneden, 17.024/BA-03, 18-6-2017;
- Bestaande gevels, plattegronden en principe doorsneden, 17.024/BA-02, 18-7-2017;
- Foto, 17.024, BA-04, 18-07-2017;
- Statische berekening 1, 5730, 03-07-2017;
- Formulier milieuneutraal, 14 september 2017 (3197751);
- RAPPORT AV.0408S-2, Stikstofdepositie onderzoek, 30 oktober 2017;
- Onderbouwing, toelichting op de aanvraag, Ref. AV.0408-K;, 20 november 2017;

- Geluid van Bonda's Veevoederbureau te Den Bosch, uitbreiding bedrijfsgebouw, Ref. AV.0408-J, 8 november 2017;
- Rapport AV.0408L-4, Luchtkwaliteitsrapport, 27 oktober 2017;
- Verkennend bodemonderzoek, CV17338VBO (v1.0), 17-11-2017;
- Begeleidend schrijven aanvullingen, 21 november 2017;
- Aerius berekeningen 4 december 2017;
- Aerius berekeningen 6 december 2017.

De documenten zijn deels ingediend op 20 juli 2017 en deels op 12 december 2017.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	onderwerp
Revisievergunning Wm*	14-1-2011	2389862	Revisie voor de op- en overslag van natte en droge veevoedergrondstoffen en het vervaardigen van veevoeders
Milieuneutraal veranderen Wabo	23-9-2011	WB00001955	Aanpassing van diverse silo's en overige onderdelen
Milieuneutraal veranderen Wabo	24-07-2014	C2145232/3622017	Plaatsing 4 nieuwe silo's
Veranderingsvergunning en maatwerkbesluit	24 juli 2014	Z-005660-59299	Het kleinschalig bewerken van metalen in de werkplaats, het opslaan van bodembedreigende stoffen, het realiseren van een uitpandige gasflessenopslag en het verplaatsen van de opslag van ADR 8 stoffen
Veranderen Wabo	2 januari 2017	Z-009978-81536	het uitbreiden van de werktijden, de transportbewegingen en de productiecapaciteit van de rundveemengerij te verhogen van 200.000 naar 250.000 ton/jaar

De hierboven genoemde vergunningen waar een* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5 van de Richtlijn industriële emissies. De inrichting is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van gegevens hebben wij de aanvrager op 7 september 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen 20 weken aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 december 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 96 dagen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente 's-Hertogenbosch verzonden. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen.

ACTIVITEITEN BESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Welstand

In haar advies van 9 augustus 2017 oordeelt de welstandscommissie dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het bouwplan ligt binnen het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld" waarin voor dit perceel / deze percelen de bestemming "Bedrijventerrein" geldt. Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan.

Bouwbesluit/Bouwverordening

Het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Milieuneutraal veranderen

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Afvalstoffen en-water

Door het aangevraagde vinden geen veranderingen plaats in de aard en/of de samenstelling van het afvalwater en vrijkomende afvalstoffen. De aangevraagde verandering heeft geen extra afvalwaterlozing als gevolg en er ontstaan niet meer afvalstoffen dan in de reeds vergunde situatie.

De veranderingen zullen op het onderdeel afvalstoffen en –water niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. De aangevraagde activiteit doen hieraan geen afbreuk.

De veranderingen zullen op het onderdeel bodem niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Geluid

Bij de aanvraag is een geluidonderzoek gevoegd (kenmerk Ref. AV.0408-J, 8 november 2017). Uit het onderzoek blijkt dat de wijziging geen invloed heeft op het geluid in de omgeving ten gevolge van Bonda; de vigerende geluidvoorschriften worden gerespecteerd.

De verandering leidt niet tot een toename in aan- of afvoerbewegingen van vrachtverkeer.

De veranderingen zullen op het onderdeel geluid niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Luchtkwaliteit

Met de onderhavige aanvraag blijft de doorzet aan grondstoffen op jaarbasis gelijk. Dat wil zeggen dat de verandering geen effect heeft op het vrachtverkeer van en naar de inrichting. Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd d.d. 27 oktober 2017 (kenmerk Rapport AV.0408L-4). Uit het onderzoek blijkt dat er geen significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit gaat optreden.

De veranderingen zullen op het onderdeel lucht niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Stikstofdepositie

De stikstofdepositie is in beeld gebracht voor de gehele inrichting volgens rapport AV.0408S-2, 30 oktober 2017. Het dichtstbijgelegen Natura 2000 gebied is de Vlijmense Vennen en Moerputten. De drempelwaarde is hier 0,051 mol/ha/jaar. Uit het Stikstofdepositie onderzoek (rapport AV.0408S-2, 30 oktober 2017) en de aanvullende gegevens op 4 en 6 december 2017 (Aeriusberekeningen) blijkt er geen overschrijding van de drempelwaarde. Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Energie

Ten aanzien van het aspect energie kan worden opgemerkt dat de vervanging van de twee bestaande koelunits door een nieuwe koelunit (die zal voldoen aan de best beschikbare technieken) een gunstig gevolg zal hebben voor het energieverbruik van de inrichting. Daarnaast zal de aanpassing van de bedrijfsruimte tot vergaderplekken, werkplekken en een kantine plaatsvinden conform het gestelde in het Bouwbesluit. Hoewel één en ander niet nader is gekwantificeerd in de aanvraag kunnen wij

stellen dat door beide maatregelen de energieprestaties van Bonda's Veevoederbureau bv als geheel gunstiger zullen worden.

De veranderingen zullen op het onderdeel energie niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting dan reeds vergund.

Het is ook niet nodig om voorschriften aan deze vergunning te verbinden, aangezien de vigerende vergunningvoorschriften voor bovenstaande milieuaspecten volstaan.

2.3. Toetsing geen andere inrichting

Uit de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering blijkt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage (mer). Het is niet nodig om voor deze voorgenomen verandering te toetsen of een mer nodig is.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.