



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 26 oktober 2017 bij hen ingekomen aanvraag van Mirec B.V. te Eindhoven, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Hastelweg 251 te Eindhoven.



Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 26 oktober 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mirec B.V. Het betreft het aanpassen van de sorteerlijn, de installatie van een drijf-zink lijn, het aanpassen van de tonerlijn tot een shredder-/sorteerlijn, het verplaatsen van de OWEB lijn van gebouw C naar gebouw B2 en het verplaatsen en vergroten van de tijdelijke bunkerhal. De aanvraag gaat over Hastelweg 251 te Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3275595 en ons zaaknummer 81279.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een vergunning te verlenen aan Mirec B.V.:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) voor het bouwen van een bunkerhal;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en artikel 2.14, lid 5 voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 0 Wijziging op rev_verg 2013, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 1 Verplaatsen KEI lijn van C naar B2, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 2 aanpassen sorteerlijn in geb D_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 3 Installatie drijf-zinklijn geb D, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 4 Transformatie tonerlijn, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 6 vervanging tijdelijke bunkerhal, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6a teklijst BF6537, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6b B_ASN21_00-Layout1_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6c B_ASN21_01-Layout1_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6d B_DEF31_00-Layout1_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6e C-PL00_00-Layout1_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Bijlage 6f BF6537 Berekening_pdf, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 6g Locatie bodemonderzoek, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 6h Verkennend bodemonderzoek, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 7 Milieutekening na wijzigingen, ingekomen op 2017-10-26;
 - Blg 8 Geluidsonderzoek tbv 6aanpassingen, ingekomen op 2017-10-26;
 - Extra Bijlage: Kantoorunit niet aanvraag, ingekomen op 2017-10-31;
 - Blg 6i Verkennend bodemonderz okt 2017, ingekomen op 2017-11-17;
 - Bijlage_6j_Aanvraagformulier_bouwen_pdf, ingekomen op 2017-11-28;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften;
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.



Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Eindhoven, 4-1-2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

V. Verhoeven
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	6
Bouwen	7
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	9
Het ver(bouwen) van een bouwwerk.....	10
Milieuneutraal veranderen	12



Voorschriften



Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Eindhoven en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 26 oktober 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de sorteerlijn, de installatie van een drijf-zink lijn, het aanpassen van de tonerlijn tot een shredder-/sorteerlijn, het verplaatsen van de OWEB lijn van gebouw C naar gebouw B2 en het verplaatsen en vergroten van de tijdelijke bunkerhal ontvangen. Het betreft een verzoek van Mirec B.V., Hastelweg 251 te Eindhoven.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- o het aanpassen van de sorteerlijn;
- o de installatie van een drijf-zink lijn;
- o het aanpassen van de tonerlijn tot een shredder-/sorteerlijn;
- o het verplaatsen van de OWEB lijn van gebouw C naar gebouw B2 en
- o het verplaatsen en vergroten van de tijdelijke bunkerhal.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.c.1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort namelijk een activiteit zoals genoemd in categorie 5.3.b onder IV van de RIE.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

De aanvraag is door de initiatiefnemer op 31 oktober, 17 november en 28 november aangevuld. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Verder heeft Mirec schriftelijk ingestemd met het opschorten van de termijn voor het nemen van het besluit tot 15 januari 2018. Ingevolge artikel 4:15, tweede lid onder a van de Algemene wet bestuursrecht is de beslistermijn daarom tot 15 januari 2018 opgeschort.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl/bekendmakingen.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies gestuurd aan de gemeente Eindhoven. Wij hebben geen advies van de gemeente Eindhoven mogen ontvangen.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



Bouwen

Het ver(bouwen) van een bouwwerk

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Eindhoven. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan “De Hurk 1988” is vastgesteld;
- het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017”.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



Algemene informatie

Verder wordt er op gewezen dat er in het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de Wabo plichten zijn opgenomen waar tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan dient te worden voldoen. Van de belangrijkste plichten is onderstaand een overzicht gegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de betreffende wet- en regelgeving.

Bouwbesluit

- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.



Milieu

Milieuneutraal veranderen

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

De verandering betreft in pandige verplaatsingen van activiteiten en het plaatsen van een drijf-zink lijn. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd waarin de gevolgen van deze veranderingen in beeld zijn gebracht. Het rapport is door ons beoordeeld en wij onderschrijven de conclusie van het rapport dat de veranderingen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu hebben dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Voorts is in de aanvraag per activiteit die verplaatst wordt inzichtelijk gemaakt dat deze verplaatsingen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu hebben dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Wij onderschrijven deze bij de aanvraag gevoegde onderbouwingen.

De drijf-zink lijn is een nieuwe activiteit. De lijn heeft een capaciteit tot 4 ton/uur. De drijf-zink lijn is een zogenaamd "nat proces". Het scheidingsmedium is water met hierin opgelost natriumchloride (NaCl). Dit zout is "normaal" strooizout wat ook wordt ingezet ter gladheidsbestrijding in de winter. Het waterbassin heeft een inhoud van 6,8 m³. Het proceswater wordt vervangen wanneer de scheiding niet meer optimaal is. Het vervuilde en afgewerkte water wordt vervangen door nieuw proceswater en afgevoerd naar een externe verwerker. Om vervuiling van de bodem te voorkomen wordt de installatie geplaatst op een vooraf gekeurde vloestofdichte voorziening (volgens SIKB AS 6700). De installatie komt op een vloestofdichte vloer te staan met een kleine opstaande rand zodat wanneer de installatie vanwege een eventuele calamiteit of storing zou leeglopen het gehele water opgevangen wordt in het aldus verkregen bassin. Door gebruikmaking van zogenaamde spinders (soort centrifuges) na het scheidingsproces wordt het kunststof nagenoeg droog gemaakt. Om toch eventueel lekwater naar de bodem te voorkomen, worden de opvangbunkers voorzien van een vloestofdichte vloer. Tevens zijn deze bunkers overkapt. Op de locatie van de waterzuivering in gebouw E (zie afbeelding 3) wordt tevens een vloestofdichte voorziening aangebracht. Het in gebruik nemen van de drijf-zink lijn leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de



verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet van een zodanige omvang zijn als vermeld in onderdeel D 18.1 (of een andere categorie) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.