



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 13 MAART 2018


op de op 2 februari 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk

zaaknummer
18020392

plaats / datum
Tilburg,
13 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ba


drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 2 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant. Het betreft het realiseren van een grondgebonden zonnepark voor de duurzame opwekking van zonnestroom voor eigen gebruik binnen een inrichting bestemd voor de verbranding van communaal afvalwaterzuiveringsslib en daarmee kwalitatief gelijkwaardig zuiveringsslib. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Middenweg 38 in Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3456489 en ons registratienummer 18020392. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en onder artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 - Notitie R.V./18.002/LS, aanvullende informatie, d.d. 2 maart 2018;
 - Energiegegevens SNB 2016;
 - Productblad Q.plus BFR-G4.1 280-290;
 - Quickscan natuurwaarden zoeklocatie zonnepark SNB, projnr. 171912, Buijs Eco Consult B.V., d.d. 12-1-2018;
 - Productblad fast slide system, versie 12-MK;
 - Ruimtelijke onderbouwing, projectnr 2176247, d.d. 29-01-2018;
 - Bestektekening TO-01, versie B, d.d. 02-02-2018.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in dit besluit onder de rubriek "Voorschriften".

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Milieu	6
2. Geluid	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
Bouwen	11
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	11
Milieu	12
2. Toetsing voorwaarden Wabo	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd in het Omgevingsloketonline (olonommer 3456489) aan het bevoegd gezag:
- a. Funderingsadvies/sondeerrapport waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen;
 - b. Berekeningen en tekeningen fundering zonnepanelen en traforuimte.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd in het Omgevingsloketonline (olonommer 3456489) aan het bevoegd gezag. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 - De ligging van de te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - De situering van de bouwwerken;
 - De aan- en afvoerwegen;
 - De laad-, los- en hijszones;
 - De plaats van de bouwketen;
 - De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 - De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
 - c. Indien een bouwput wordt gemaakt:
 - de hoofdpopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.
- 1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonommer 3456489 en Middenweg 38 in Moerdijk".

- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer 3456489 Middenweg 38 in Moerdijk":
- tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen, het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer 3456489 en Middenweg 38 in Moerdijk".

Milieu

2. Geluid

- 2.1.1. Binnen 3 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlemeting), aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (namens het bevoegd gezag) aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 2 februari 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna SNB), Middenweg 38, 4782 PM te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een grondgebonden zonnepark op het terrein van SNB voor de duurzame opwekking van zonnestroom voor eigen gebruik. In totaal wordt ca. 2,4 MW energie opgewekt. Naast de zonnepanelen wordt eveneens één middenspanningstransformator en vier laagspanningstransformatoren gebouwd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	Onderwerp
Revisievergunning	03-02-2004	972174	Gehele inrichting
Wijziging voorschriften	12-04-2005	1093018	Aanpassing i.v.m. NRB
Veranderingsvergunning	16-02-2007	1263289	Div. veranderingen incl. 5 ^e verbrandingslijn
Melding ex. art. 8.19 Wm	22-02-2010	1650801	Realisatie bodempassage tbv reiniging en infiltratie regenwater
Uitbreidingsvergunning	04-09-2012	3104674	Oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat
Ambtshalve wijziging	30-01-2013	3339655	Actualisering lozingsvoorschriften nav oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat
Veranderingvergunning (milieuneutraal)	31-03-2014	14020208	Plaatsen 2 HD-ketels en stoomturbine en generator ter vervanging stoommotor/generator
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	27-05-2014	14010117	Uitbreiding met een tweede meetinrichting afvalwater
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	08-12-2014	14110587	Verlenging mogelijkheid volledig strippen met 1 jaar
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	14-04-2015	15030507	Plaatsen tegendrukturbine voor verbrandingslijnen 1 en 4
Veranderingsvergunning	20-1-2016	15101154	Verlenging van verwerkingsduur volledig strippen en voorbeluchten afvalwater in de DEMON-buffertank
Veranderingsvergunning	09-11-2016	16061633	Aanpassing lozingsvoorschriften en uitstel geurmeting tot 01-01-2019
Veranderingsvergunning	13-09-2017	17070030	Verlenging strippen afvalwater
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	12-12-2017	17071582	Aanleg tankinstallatie biodiesel en parkeergelegenheid vrachtwagens

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bij besluit van 19 februari 2004, kenmerk 04U872, is aan SNB, een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor de (indirecte) lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de verbeterd gescheiden riolering van de gemeente Moerdijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij waterschap Brabantse Delta, alsmede voor de (directe) lozing op de sloot langs de Middenweg, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

De vergunning is gewijzigd bij de volgende besluiten:

Besluit van 26 augustus 2005, kenmerk 05U6341;

Besluit van 6 februari 2007, kenmerk 07U000825;

Besluit van 3 augustus 2009, kenmerk 09U005843.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze indirecte lozing. De Wvo-vergunning en de wijzigingen daarop voor indirecte lozingen worden aangemerkt als vergunningen ingevolge de Wabo. Het waterschap Brabantse Delta is voor de directe lozing op de sloot langs de Middenweg het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, is voor de directe lozing op het Hollands Diep het bevoegd gezag.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4 onder a sub 2 en 28.4 onder e sub 2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- Notitie R.V./18.002/LS, aanvullende informatie, d.d. 2 maart 2018;
- Energiegegevens SNB 2016;
- Test Report PV modules, febr. 2016;
- PV modules reflection-Glare, 2017-02, rev01;
- Productblad Q.plus BFR-G4.1 280-290;
- Quickscan natuurwaarden zoeklocatie zonnepark SNB, projnr. 171912, Buijs Eco Consult B.V., d.d. 12-1-2018;
- Akoestisch onderzoek, 20186410.JRA18083, d.d. 2-2-2018;
- Productblad fast slide system, versie 12-MK;
- Bestektekening TO-01, versie B, d.d. 02-02-2018;
- Ruimtelijke onderbouwing, projectnr 2176247, d.d. 29-01-2018.

Niet alle onderdelen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning. De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn (hetgeen bij SNB het geval is), kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). De aangevraagde veranderingen hebben gevolgen voor de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.4, Bodem.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Wet natuurbescherming

Aangezien de aanleg van de zonnepanelen mogelijke effecten kunnen hebben op beschermde dieren en planten is een Quickscan natuurwaarden uitgevoerd. Hieruit blijkt, dat effecten op Natura 2000 gebieden zijn uit te sluiten en er geen ontheffingsplicht is voor beschermde soorten. De onderdelen Natura 2000 (gebieden) en flora- en fauna (soorten) zijn dan ook niet aangevraagd.

Wij zijn op basis van de verstrekte informatie van oordeel dat, als de activiteit conform aanvraag (en bijgevoegde stukken waaronder de Quicksan) wordt uitgevoerd, er geen sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid of 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid van de Wet natuurbescherming. Aldus is er geen sprake van een activiteit waarvoor een vergunning is vereist op grond van artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, juncto artikel 2.2aa van het Bor.

Los hiervan geldt te allen tijde de algemene zorgplicht (Wet natuurbescherming artikel 1.11) voor zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient aanvrager zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan soorten te voorkomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Ter plaatse is echter het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' in voorbereiding. Op grond van artikel 3.3 lid 1 Wabo dient de aanvraag daarom te worden aangehouden. Op grond van artikel 3.3 lid 3 kan deze aanhouding worden doorbroken als de aanvraag past binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingplan. Omdat de aanvraag past binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Toetsing voorwaarden Wabo

2.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Onze overwegingen, voor zover relevant, per milieuaspect zijn hieronder opgenomen:

Afvalstoffen

Er wordt als gevolg van de verandering geen extra of ander afval gegenereerd. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

Afvalwater

Er ontstaat geen afvalwater als gevolg van de exploitatie van de zonnepanelen.

Bodem

De risico's op bodemverontreiniging zullen met name kunnen ontstaan door de olie benodigd voor de koeling van de middenspanningstransformator. De bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de activiteiten voldoen aan de eisen van de NRB 2012 en zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verandering is in het kader van bodem milieuneutraal.

Energie

Er zijn als gevolg van de verandering geen nadelige effecten te verwachten op de energiehuishouding.

Externe veiligheid

De veranderingen hebben geen effect op de veiligheid. Vanuit het onderwerp externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

Geluid

Ten gevolge van de geluidbelasting van de transformatoren behorende bij de zonnepanelen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt, dat ten opzichte van de huidige geluidbelasting van het perceel er geen toename is van de geluidbelasting. Vanwege het zeer lage bronvermogen zal buiten het park geen geluid hoorbaar zijn. Uit de rekenresultaten blijkt, dat de geluidemissie van het zonnepark op de geluidzone geen relevante bijdrage geven. De verandering is in het kader van geluid milieuneutraal.

Wij hebben een voorschrift opgenomen om een eenmalig geluidonderzoek uit te voeren ter controle van de vooronderstellingen en aannames met betrekking tot de bronvermogens van de transformatorhuisjes.

Lichthinder/reflectie

De zonnepanelen zijn voorzien van zogenaamde thermally pre-stressed glass met antireflectie technologie. De spiegelende reflectie is hierdoor nihil. De toepassing van de zonnepanelen leveren derhalve geen belemmeringen op voor enigerlei verkeer op de naastgelegen percelen, de waterwegen en eigen terrein. De zonnepanelen vormen naar onze mening geen lichthinder/reflectie.

Lucht

Als gevolg van de verandering ontstaan geen emissies naar de lucht. De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren. In deze beschikking is een controlevoorschrift opgenomen ten aanzien van geluid.

Verder zijn de voorschriften van toepassing voor de activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zoals eerder aangegeven.

