

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

VERZONDEN 09 MAART 2018

Onderwerp

Beschikking ter wijziging van de ingediende omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Afvalstoffen Terminal Moerdijk, gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2178363/ 4322150

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

C.H.C. (Connie) Pietjouw

Telefoon

(073) 681 22 65

Email

cpietjouw@brabant.nl

Bijlage(n)

1

's-Hertogenbosch, 6 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

 i.o.

de secretaris,



Inhoudsopgave

I. Procedureel

1. Aanleiding
2. Voornemen
3. Besluit
4. Zienswijze(n)
5. Beroep

II. Inhoudelijk

1. Tijdverloop
2. Huidige vergunnings situatie
3. Bevoegd gezag
4. Wet Bibob
5. Proportionaliteit en belangenafweging
6. Voorschriften AO/IC
7. Voorschriften controle op arbeidsomstandigheden
8. Nieuw Bibob-onderzoek
9. Conclusie

I. Procedureel

1. Aanleiding

Op 30 april 2015, 1 juli 2015 (fase 1) en 18 september 2015 (fase 2) heeft Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (hierna ATM BV) een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor enerzijds het bouwen van een vatenloods en anderzijds het aanpassen van de vergunning milieu ten behoeve van milieutechnische installatie(s) aan de Vlasweg 12 te Moerdijk.

Ten aanzien van deze aanvraag hebben wij advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB). Gedeputeerde Staten zijn hiertoe bevoegd op basis van de Wet Bibob en onze beleidsregels Toepassing Wet Bibob. Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen dat overheidsorganen onbewust en ongewild criminele activiteiten faciliteren door (onder andere) omgevingsvergunningen te verlenen.

Voor zowel de aangevraagde vergunning als de vigerende vergunning heeft het LBB geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat deze aangevraagde vergunning mede gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten (de zogenaamde b-grond).

Op 19 januari 2016 is de vergunning voor de vatenloods (bouw) reeds verleend. Op 4 juli 2016 is ook de vergunning voor het onderdeel milieu verleend¹, waarmee feitelijk de vergunning als geheel (fase 1 en fase 2) tot

¹ Beschikking 00.350.637 / 15090999/15070350

stand is gekomen. Dat de vergunning voor het onderdeel vatenloods reeds eerder is verleend achten wij destijds noodzakelijk omdat de toenmalige vatenloods niet voldeed aan de brandveiligheidseisen van deze tijd. Ook sloten de vergunningsvoorschriften van de vigerende vergunning voor de huidige loods qua milieu- en brandveiligheidseisen niet meer aan bij de huidige inzichten. Het was wenselijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de veiligheid van de omwonenden van het bedrijf om de toen bestaande situatie zo kort mogelijk voort te laten bestaan. Wij hebben daarom besloten in dit geval de belangen van de brandveiligheid en de veiligheid van omwonenden zwaarder te laten wegen dan het belang dat toepassing van de Wet Bibob beoogt te bewerkstelligen bij deze aangevraagde vergunning. Wel hebben wij besloten de Wet Bibob toe te passen op de vigerende omgevingsvergunning milieu.

2. Voornemen

Op basis van het advies van het LBB en de ons bekende gegevens en na afweging van betrokken belangen hebben wij op 10 november 2015 het voornemen uitgesproken om een negatieve beslissing te nemen voor de vigerende omgevingsvergunning. In bedoelde brief van 10 november 2015 hebben wij aangegeven dat een negatieve beslissing kan inhouden dat wij besluiten om de vigerende omgevingsvergunning in te trekken of extra voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.

3. Besluit

Op 28 november 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten het ontwerpbesluit vastgesteld. In de ontwerpbeschikking waren voorschriften opgenomen die het door het LBB geconstateerde gevaar reduceren dan wel wegnemen. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd en heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. In genoemde periode is één zienswijze ingediend door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (d.d. 12 januari 2018, zaaknummer 17120124/191391). De ingediende zienswijze(n) hebben niet geleid tot een aanpassing van de beschikking of de daarin opgenomen voorschriften. De zienswijzen zijn hierna nader toegelicht.

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ambtshalve de vergunning te wijzigen en wel als volgt:

- dat aan deze vergunning voorschriften worden verbonden zoals opgenomen in deze beschikking.

4. Zienswijzen

Er is één zienswijze ontvangen binnen de daartoe gestelde termijn en wel op 12 januari 2018. De zienswijze is afkomstig van de Inspectie Leefomgeving en

Transport, is gedateerd 12 januari 2018. Kort en zakelijk weergegeven komt de inhoud van de zienswijze op het volgende neer:

1. *Een aandachtspunt is de onafhankelijkheid van de onderzoeker. De onderzoeker wordt betaald door ATM en daarmee wordt de onafhankelijkheid kwetsbaar. Er zal een extra waarborg moeten worden ingesteld om de onafhankelijkheid te garanderen. Een waarborg kan zijn dat het bevoegd gezag haar goedkeuring uitspreekt over de keuze van de onafhankelijke onderzoeker. Daarbij kan tevens de bekwaamheid van de onderzoeker worden betrokken. Voorts dient de onderzoeker zelf een keurmerk van onafhankelijkheid te kunnen overleggen. Ik adviseer u de waarborgen voor deze belangrijke onafhankelijkheid in de voorschriften op te nemen.*

Overwegingen:

- ATM dient de conceptovereenkomst met den forensisch accountant ter goedkeuring aan ons voor te leggen (voorschrift 6.1);
- ATM zal bij de opdrachtverlening met de onafhankelijke (forensisch) accountant in ieder geval zodanige schriftelijke afspraken maken dat onder andere is gewaarborgd dat de uitkomsten/bevindingen van de controles door de onafhankelijke (forensisch) accountant verwerkt worden in een rapportage, welke zowel aan vergunninghouder als aan ons worden verstuurd (voorschrift 6.4c);
- Indien door de forensisch accountant afwijkingen of onregelmatigheden worden geconstateerd is ATM verplicht een verbeterplan op te stellen en dat ter goedkeuring aan ons voor te leggen (voorschrift 6.5).

Nader toegelicht:

In verband met de objectiviteit worden controles verricht door een onafhankelijk van ATM BV opererende (forensisch) accountant. Deze controles vinden inderdaad plaats op kosten van ATM. ATM moet de (forensisch) accountant zelf in de arm nemen. Wel is onze expliciete goedkeuring van tevoren nodig, waarbij uiteraard zorgvuldig gekeken zal worden naar de deskundigheid en objectiviteit van de accountant. Ook wordt gekeken naar de specifieke afspraken die tussen ATM en de accountant zijn of worden gemaakt. Mocht daar reden voor zijn dan zullen wij met ATM in gesprek gaan over de voorgestelde keuze(s). Verder geldt dat de onafhankelijk (forensisch) accountant binnen twee jaar tijd ten minste zes effectieve controles moet uitvoeren (administratieve processen, AO/IC etc.). ATM moet aan deze controles medewerking verlenen en de uitkomsten van de controles moeten ook aan ons college worden verzonden. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd zal wederom het gesprek met ATM worden aangegaan.

Alles bijeengenomen zien wij voldoende waarborgen ten aanzien van de onafhankelijkheid, de deskundigheid en de kwaliteit van de in te zetten forensisch accountant. Temeer omdat wij direct betrokken zijn bij de keuze voor

de forensisch accountant en inzage hebben in de resultaten en uitkomsten van de uitgevoerde controles. Het is onzes inziens niet nodig om de voorschriften naar aanleiding hiervan aan te passen.

2. *De scope van het onderzoek is niet duidelijk weergegeven. Voor een goede opdrachtverlening is een duidelijke scope noodzakelijk. Het onderzoek dient op de belangrijkste vastgestelde risico's te zijn gebaseerd. Hieraan zou een risicoanalyse ten grondslag moeten liggen; deze risicoanalyse is niet bekend.*

Overwegingen:

Door gedegen eigen onderzoek en het advies van het Landelijk Bureau Bibob zijn wij op de hoogte van de risico's. Omdat die gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van art 28 Wet Bibob kunnen die niet gedeeld worden. Er zijn diverse gesprekken geweest met ATM en zij hebben aangetoond veel te hebben geïnvesteerd in fysieke maatregelen en in het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de volle breedte van de bedrijfsvoering. ATM heeft kunnen aantonen dat de ingezette - verbeterde - veiligheidscultuur structureel en permanent aandacht krijgt. Veel effectieve maatregelen zijn reeds vastgelegd en verankerd in de huidige procedures. Wij blijven echter de behoefte houden om de risico's die ons bekend zijn zoveel mogelijk in te perken. Dat is de reden waarom een aantal voorschriften zijn opgenomen en tevens over twee jaar een nieuw Bibob-onderzoek zal plaatsvinden. Uiteraard zal ATM ook in het reguliere toezichtplan van de omgevingsdienst meegenomen blijven worden. Hier komt nog bij dat de conceptovereenkomst tot opdrachtverlening aan ons ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Op het moment dat de geformuleerde opdracht daarin niet aansluit op de geconstateerde risico's dan zullen we daarover in gesprek gaan met ATM. Het is daarom onzes inziens niet nodig de voorschriften hierop aan te passen.

5. Beroep

Beroep tegen dit besluit kan binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA te 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "beroepschrift" te vermelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de rechtbank.

II. Inhoudelijk

1. Overwegingen

Wij hebben besloten om op basis van de Wet Bibob extra voorschriften te verbinden aan de vigerende omgevingsvergunning (milieu) van ATM BV. Door verschillende interne en externe oorzaken heeft het proces vertraging opgelopen. Met name de verschillende overleggen die nodig waren met ATM BV en andere externe partners hebben al met al wel voor aanzienlijke vertraging gezorgd. Zorgvuldigheid ten aanzien van proces en inhoud heeft echter altijd voorop gestaan. Daarom is in samenwerking met betrokkenen de afgelopen maanden intensief onderzocht welke voorschriften, in acht genomen de conclusies van het LBB, het meest functioneel zullen zijn om het geconstateerd gevaar sterk te reduceren. Zo is bevestigd welke mate van intensivering van het toezicht wenselijk is en welke gevolgen dit heeft voor het huidige toezichtstelsel. Bedoeld onderzoek heeft onder meer geleid tot het voorschrift dat gedurende twee jaar extra controles zullen worden uitgevoerd door een onafhankelijk toezichthouder (op kosten van ATM BV) en tevens dat over twee jaar een herhaald bibob-onderzoek zal worden uitgevoerd.

2. Huidige vergunnings situatie

In onderstaande tabel is de actuele vergunnings situatie van ATM B.V. opgenomen. De laatste vergunning dateert van 11 mei 2017 en betreft kort weergegeven de aanpassing/bouw van een kantoorruimte (nummer 17030675).

Vergunning/melding	Afgifte datum	Beschikking nr.	Bedrijfsactiviteiten
Wm revisievergunning	25-05-2009	1538449	Inrichting voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen
Vergunning Wvo Omgevingsvergunning	11-3-2009	09U001775 (1538449)	Lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en de afvalwaterpersleiding op de rioolwaterzuivering Bath
Wm artikel 8.19	17-11-2009	1597653	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	7-12-2009	1612758	Realiseren van twee nieuwe opslagtanks, het combineren van twee tankputten, het wijzigen van tank V39 en de bouw van een kantoor/magazijn
Wm artikel 8.24	22-01-2010	1629490	Wijziging voorschrift 3.3.10
Wm artikel 8.19	26-07-2010	1708336	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	30-08-2010	1718391	Realisatie van een transportband
Wm artikel 8.19	06-09-2010	1719919	Bouwen van een opslagloods
Wm artikel 8.19	18-10-2010	1732201	Realisatie van 10 acceptatietanks

WABO: Slopen	21-04-2011	C2020997/2719036	sloopvergunning lab. (incl. 3 asbesthoudende golfplaten) (OLO 105007)
WABO: Milieuneutraal	9-6-2011	C2025447/2752213	verwerken afvalstoffen met euralcode 190813* in TRI (OLO 125998)
WABO: Milieuneutraal	19-07-2011	C2034824/2775385	toepassen van koel-/waswater uit de eerste wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond (OLO 148257)
WABO: Milieuneutraal	21-07-2011	C2026451/2779213	toevoegen stoffen positieve stoffenlijst (OLO 130048)
WABO: Milieuneutraal/bouwen	08-11-2011	C2042706/2834755	Uitbreiden SOVI (losplaatsen), verkleinen tankput en plaatsen brandmuur (OLO 176539)
WABO: Slopen	08-11-2011	C2042953/2817213	slopen vuile grondloods, opslagvakken West en keermuur Zuidzijde (OLO 178544)
WABO: Bouwen	06-03-2012	C2059791/2902447	plaatsen 2 blokkenmuren (dagvak) (OLO 282229)
WABO: Milieuneutraal	06-03-2012	C2057330/2909305	maximaal te verbranden hoeveelheid vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen (OLO 255523)
WABO: Bouwen/milieuneutraal	08-06-2012	C2074540/3033496	Vervangen (bouw) vuile grondloods (incl. veranderen inrichting (OLO 423581/423257)
WABO: Bouwen	02-04-2012	C2063173/2917240	aanpassen van stookruimte (CV) aan bouwvoorschriften (OLO 305605)
WABO: Milieuneutraal	26-11-2012	C2078192/3276744	aanpassen positieve stoffenlijst (OLO 465591)
WABO: Milieuneutraal	08-08-2012	C2079849/3076437	Toevoegen euralcodes 10.02.10 en 10.02.11* (t.b.v. TRI en/of doorvoer) (OLO 482801)
WABO: Bouwen	16-10-2012	C2092164/3287793	Realiseren portiersloge bij loods vuile grond (OLO 47705)
WABO: Milieuneutraal	04-10-2012	C2093158/3282308	Toepassen grondfakkel als back-up voor warmwater-voorziening (OLO 557001)
WABO: Uitgebreid	27-02-2013	C2076211/3363607	Verruiming jaardebiet tot 876.000 m ³ , beperking aantal analyses PCDD/F's, aanpassing analysepakket VCK's (effluent) (OLO 43325)
WABO: Uitgebreid	21-02-2013 geweigerd	C2096917/336325 5	Wijzigen voorschriften mbt het al dan niet nabehandelen pyroresidu (OLO 598646)
WABO: Milieuneutraal	29-03-2013	C2110369/338322	Verplaatsen van de dieselolietank en

		5	perslucht- en smeervetvoorziening (OLO 733871)
WABO: Milieuneutraal	1-07-2013	C2115795 / 3432226	Wijzigen/optimaliseren van de rookgasreiniging mbt verwijdering van kwik (Beschikking van rechtswege, OLO 797209)
WABO: Milieuneutraal	28-10-2013	C2130000/3487817	Oprichten en gebruiken van een tank voor de opslag van warmwater
WABO: Milieuneutraal	12-12-2013	C2125463/3507653	Bouw tankput met drie opslagtanks, OLO 924377
WABO: Milieuneutraal	7-1-2014	C2131117/3516376	Ontgassen van schepen, OLO 840603
WABO: Milieuneutraal	27-2-2014	13120986	De bouw van een elektrostatisch filter, OLO 1116929
WABO: Bouwen	3-7-2014	14040767	Uitbreiden kantoor en werkplaats, OLO 1254257
WABO: Milieuneutraal	16-7-2014	14051079	Het wijzigen van de acceptatie- en verwerkingscriteria voor te verwerken afvalstoffen in de thermische reinigingsinstallatie, OLO 1298445
WABO: Milieuneutraal	30-09-2014	14070167	Het uitbreiden van de bestaande steiger, OLO 1361829
WABO: Milieuneutraal	17-10-2014	14080653	Het uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser, OLO 1425683
WABO: Bouwen	5-2-2015	15010114	Plaatsen van een scheidingsmuur (brandmuur), OLO 1587645
WABO: Bouwen	11-3-2015	15011577	Verplaatsen ventilatiekanaal laboratorium
WABO: Uitgebreid	24-4-2015	14050285	Uitbreiding 2 extra MBR reactoren en formaliseren FCR
WABO: Milieuneutraal	30-4-2015	15030475	In lijn brengen AO/IC met BBK, OLO 1694115
WABO; Bouwen	19-10-2015	15070908	Het realiseren van een tijdelijke garage
WABO: Uitgebreid	25-11-2015	15080290	Verruimen van de emissienorm voor koolmonoxide
WABO: regulier	22-4-2016	16010056	Vervangen en vergroten opslagtank V-252
WABO: regulier	13-6-2016	16041672	Aanleggen van een extra tankplaats
WABO: Uitgebreid	4-7-2016	15090999/15070350	Bouw opslagvoorziening voor verpakt gevaarlijk afval en BRZO
WABO: regulier	13-7-2016	16050521	Vervangen van de tussenkoeler
WABO: regulier	16-8-2016	16051675	Verwerken OBM slops
WABO: regulier	11-10-2016	16081452	Wijziging tweetal te verwerken afvalstoffen

WABO: regulier	1-12-2016	16100877	Plaatsen tank nabehandeling effluent
WABO: regulier	1-12-2016	16100876	Plaatsen 6 opslagtanks voor hulpstoffen
WABO: Uitgebeid	21-2-2017	16080725	Verruiming van het verwerkings- en effluentcriterium voor chloride en de aanpassing van het analysepakket voor de parameter respiratieremming
Wabo: Uitgebreid	22-3-2017	16100180	Aanpassen van de geluidsvoorschriften en aanpassen inrichtingsgrens

Volgens artikel 1.2 b lid 1 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo worden onherroepelijke verklaringen (afgegeven op grond van artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wm) aangemerkt als omgevingsvergunning.

3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting van ATM BV. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, jo. artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Uit de kennisgevingen en de aanvraag (fase 2) om omgevingsvergunning blijkt tevens dat ATM BV is aan te merken als een hoogdrempelinrichting als bedoeld in het Brzo 2015. Bevoegdheden in het kader van de Wet Bibob zijn niet gemandateerd. Daarmee is het college van Gedeputeerde Staten bevoegd deze beschikking vast te stellen.

4. Wet Bibob

Het doel van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is het voorkomen dat overheidsorganen onbewust en ongewild criminele activiteiten faciliteren door (onder andere) omgevingsvergunningen te verlenen. Om dit te voorkomen geeft artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob juncto artikel 2.20 en 5.19, vierde lid, aanhef en onder b, van de Wabo, een extra grond om aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren en vigerende vergunningen in te trekken. Weigering en/of intrekking is alleen aan de orde indien een ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde of de gegeven beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en/of om strafbare feiten te plegen.

5. Proportionaliteit en belangenafweging

Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wet Bibob kan de intrekking van de vigerende omgevingsvergunning pas plaatsvinden indien dit evenredig is met de mate van het gevaar en de ernst van de strafbare feiten, voor zover het een

ernstig gevaar betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Bibob.

Kort gezegd zien we de laatste jaren verbetering bij ATM BV. Zo is de compliance gegroeid, zijn de interne processen verbeterd en is de veiligheid sterk toegenomen. Daarom lijkt het op dit moment meer in de lijn te liggen nu in te zetten op het borgen van deze verbeteringen dan op het intrekken van de vigerende vergunning. Onderzocht is of het mogelijk zou zijn om dusdanige voorschriften te koppelen aan de vigerende vergunning (milieu) dat het door het LBB geconcludeerde gevaar wordt beperkt of weggenomen. Naar onze mening zijn die er. Zo is onder meer bepaald dat ATM BV zich dient te conformeren aan een aanzienlijk aantal -onafhankelijke- controles de komende jaren en zal over een tweetal jaren een nieuw Bibob-onderzoek plaatsvinden. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de (vigerende) vergunningen. Een nadere onderbouwing van deze afwegingen staat in de vertrouwelijke bijlage bij deze beschikking. De voorschriften laten zich als volgt formuleren.

6. Voorschriften controle van de administratieve processen (AO/IC)

Mede gezien de overwegingen in deze beschikking en de vertrouwelijke bijlage verbinden wij de volgende voorschriften aan de vigerende vergunning (milieu) voor wat betreft de controle op administratieve processen:

1. Vergunninghouder ATM BV dient binnen een maand na het onherroepelijk worden van deze beschikking de conceptovereenkomst tot opdrachtverlening aan de onafhankelijk (forensisch) accountant ter goedkeuring bij ons in te dienen.
2. Nadat goedkeuring is verkregen zal vergunninghouder ATM BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na goedkeuring, opdracht geven tot uitvoering van de overeenkomst tot opdrachtverlening door de onafhankelijk (forensisch) accountant.
3. In een periode tot twee jaar na opdrachtverlening dienen op kosten van de vergunninghouder ATM BV ten minste zes effectieve controles uitgevoerd te worden op naleving van de voorschriften over de procedures met betrekking tot acceptatie, verwerking, administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid en het AO/IC) uit deze vergunning en de wet- en regelgeving waarop deze voorschriften gebaseerd zijn. ATM BV zal aan deze controles alle medewerking verlenen die door de ingeschakelde onafhankelijk (forensisch) accountant worden verlangd en die voor de controles redelijkerwijs nodig zijn, wat onder andere inhoudt dat vergunninghouder ATM BV de gegevens die de onafhankelijk (forensisch) accountant nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inlevert bij genoemde accountant.

4. Vergunninghouder ATM BV zal bij de opdrachtverlening met de onafhankelijke (forensisch) accountant in ieder geval zodanige schriftelijke afspraken maken dat is gewaarborgd dat:
 - a. de uit te voeren controles qua duur, intensiteit en tijdstip zodanig zijn dat de controles, met inachtneming van de aard en omvang van de inrichting, als effectief kunnen worden beschouwd;
 - b. de vergunninghouder de gegevens die de (forensisch)accountant nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inlevert bij de (forensisch) accountant;
 - c. de uitkomsten/bevindingen van de controles door de onafhankelijke (forensisch) accountant verwerkt worden in een rapportage, welke zowel aan vergunninghouder als aan ons onverwijld per post worden verstuurd, waarbij de volgende adressering wordt gebruikt:
Persoonlijk, vertrouwelijk
Provincie Noord-Brabant
Bibob-eenheid
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH
5. Indien de onafhankelijk (forensisch) accountant gedurende de controles overtredingen vaststelt van de voorschriften over de procedures met betrekking tot acceptatie, verwerking, administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid en het AO/IC) uit deze vergunning of de wet- en regelgeving waarop deze voorschriften gebaseerd zijn, dan stelt vergunninghouder ATM BV in samenspraak met de (forensisch) accountant een verbeterplan op waarmee toekomstige overtredingen worden voorkomen. Het verbeterplan dient uiterlijk een maand na de constatering van de overtredingen ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Vergunninghouder ATM BV is verplicht uitvoering te geven aan het door ons goedgekeurde verbeterplan.

7. Voorschriften controle op arbeidsomstandigheden

Mede gezien de overwegingen in deze beschikking en de vertrouwelijke bijlage verbinden wij de volgende voorschriften aan de vigerende vergunning (milieu) voor wat betreft de controle op veiligheid:

1. Vergunninghouder ATM BV dient bij de exploitatie van de inrichting de bepalingen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet waarvan overtreding strafbaar is gesteld en/of waarbij in geval van overtreding handhaving mogelijk is, en de eisen van het goedgekeurde veiligheidsbeheersysteem (VBS) onverkort na te leven.
2. Voordat opdrachtverlening aan de onafhankelijke externe deskundige / zakelijk dienstverlener definitief plaatsvindt, legt vergunninghouder ATM BV de overeenkomst tot opdrachtverlening ter goedkeuring aan ons voor. Vergunninghouder ATM BV zal bij de opdrachtverlening in ieder geval zodanige schriftelijke afspraken maken dat is gewaarborgd dat:

- o De uit te voeren controles qua duur, intensiteit en tijdstip zodanig zijn dat de controles, met inachtneming van de aard en omvang van de inrichting, als effectief kunnen worden beschouwd;
 - o Het merendeel (ten minste vier) van de zes controles plaatsvinden op data en tijdstippen die voor de vergunninghouder ATM BV niet van tevoren bekend zijn;
 - o De onafhankelijke externe deskundige / zakelijke dienstverlener de gelegenheid krijgt om zich vertrouwelijk te laten informeren door (vertegenwoordigers van) de ondernemingsraad van vergunninghouder ATM BV over afbakening of prioritering bij fysieke controle, voorafgaand aan die controle;
 - o Vergunninghouder ATM BV de gegevens van de onafhankelijke externe deskundige / zakelijke dienstverlener nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inlevert bij de externe deskundige/ zakelijke dienstverlener;
 - o De uitkomsten/bevindingen van de controles zowel aan ons als de vergunninghouder ATM BV onverwijld per post beschikbaar worden gesteld waarbij de volgende adressering wordt gebruikt:
Persoonlijk, vertrouwelijk
Provincie Noord-Brabant
Bibob-eenheid
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
3. Vergunninghouder ATM BV legt zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van deze beschikking de concept overeenkomst tot opdrachtverlening zoals voormeld, ter goedkeuring aan ons voor. Nadat goedkeuring is verkregen, zal de vergunninghouder ATM BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na goedkeuring opdracht geven tot uitvoering van de overeenkomst tot opdrachtverlening.
4. Vergunninghouder ATM BV dient ten minste zes effectieve controles te laten uitvoeren binnen een periode van twee jaar na opdrachtverlening tot uitvoering van de overeenkomst door een externe deskundige op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de eisen uit het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op grond van het Besluit risico's zware ongevallen 2015.
5. Vergunninghouder ATM BV zal aan de controles alle medewerking verlenen die door de ingeschakelde onafhankelijke externe deskundige worden verlangd en die voor de controles redelijkerwijs nodig zijn, wat onder andere inhoudt dat de vergunninghouder de gegevens die de onafhankelijke externe deskundige / zakelijke dienstverlener nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inlevert bij de zakelijke dienstverlener.
6. Indien de extern deskundige/zakelijke dienstverlener gedurende de controles overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet vaststelt, stelt vergunninghouder ATM BV in samenspraak met de ter zake deskundige een verbeterplan op waarmee

toekomstige overtredingen worden voorkomen. Het verbeterplan dient uiterlijk een maand na de constatering van de overtredingen ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Vergunninghouder ATM BV is verplicht uitvoering te geven aan het door ons goedgekeurde verbeterplan.

8. Nieuw Bibob-onderzoek.

Twee jaar na het onherroepelijk worden van de deze beschikking starten we een nieuw Bibob-onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dat volgende Bibob-onderzoek en de naleving van de voorschriften die thans zijn opgenomen op grond van de Wet Bibob zullen we beoordelen of deze voorschriften hebben voldaan, danwel andere maatregelen noodzakelijk zijn. Mocht er in de tussentijd aanleiding zijn voor een nieuw Bibob-onderzoek dan zullen we deze (eerder) uitvoeren.

9. Conclusie

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de voorschriften. Al het voorgaande in acht genomen zijn wij van mening dat de gestelde voorschriften het door het LBB geconstateerd ernstige gevaar dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten (de zogenaamde b-grond) voldoende wegneemt of reduceert.

