

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 20 maart 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van FrieslandCampina Nederland B.V. Het betreft het vervangen van de stoomketels door een nieuwe stoomketel en het periodiek tijdelijk plaatsen van een gehuurde stoomketel. De aanvraag gaat over de Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/068813 en OLO-nummer 3550877. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 5 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO-aanvraagformulier met aanvraagnummer 3550877, d.d. 20 maart 2018;
 - bijlage bij de aanvraag 'Toelichting op milieuneutrale verandering: vervangen stoomketel FrieslandCampina Cheese te Rijkevoort', rapportnr. 3802670DR01, d.d. 20 maart 2018, ingediend op 20 maart 2018;
 - aanvulling op het akoestisch onderzoek, kenmerk 0343.27/3802670DB02/RTR/km, d.d. 9 mei 2018, ingediend op 14 mei 2018;
- aan de vergunning een voorschrift te verbinden.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 31 mei 2018

Verzonden op: 31 mei 2018

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer (per e-mail);
- KWA Bedrijfsadviseurs BV (per e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften	4
Milieuneutraal veranderen	4
1. Geluid.....	4
Procedurele overwegingen.....	5
Inhoudelijke overwegingen.....	8
Milieu	8
1. Het milieuneutraal wijzigingen van een inrichting	8

VOORSCHRIFTEN

Milieuneutraal veranderen

1. GELUID

1.1. Bronsterkte rookgasvoeren

- 1.1.1. De bronsterkte van de nieuwe rookgasafvoeren mag niet meer bedragen dan maximaal 85 dB(A).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 20 maart 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina Nederland B.V., Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de stoomketels door een nieuwe stoomketel en het periodiek tijdelijk plaatsen van een gehuurde stoomketel. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1a van onderdeel B van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht en beschikt over een IPPC-installatie. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning Wet milieubeheer#	11-05-2007	voor een inrichting voor het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geïmporiseerde melk of melkproducten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.10 ⁶ kg per jaar of meer
Mededeling artikel 8.1.3	01-08-2008	Vervanging/vergroten calciumchloridetank
Mededeling artikel 8.1.3	20-02-2009	Plaatsing 5 opslagtanks en slopen 2 opslagtanks
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	16-12-2011	Uitbreiden bestaande lijn voor afvullen koffiemelk
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	27-05-2013	Uitbreiding inhoud ammoniakinstallatie
Omgevingsvergunning (verandering)	14-04-2014	Vervanging oud en realisatie nieuw alcoholtankenpark
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	19-09-2014	Uitbreiding expeditieruimte
Omgevingsvergunning (ambtshalve aanpassing)	30-10-2014	KRW/ontrekken grondwater voor menselijke consumptie
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	24-03-2015	Brandblusinstallatie alcoholtankenpark

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier met aanvraagnummer 3550877, d.d. 20 maart 2018;
- bijlage bij de aanvraag 'Toelichting op milieuneutrale verandering: vervangen stoomketel FrieslandCampina Cheese te Rijkevoort', rapportnr. 3802670DR01, d.d. 20 maart 2018, ingediend op 20 maart 2018;
- aanvulling op het akoestisch onderzoek, kenmerk 0343.27/3802670DB02/RTR/km, d.d. 9 mei 2018, ingediend op 14 mei 2018.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 mei 2018 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 mei 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met twee weken.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer.

Op 30 april 2018 hebben burgemeester en wethouders van Boxmeer per brief (kenmerk BOX-2018-00619 D/18/700786) medegedeeld dat zij geen bezwaar hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-inrichting met IPPC-installatie.

De verbrandingsgassen van de stoomketel worden via een rookgasafvoerkanaal in de buitenlucht geëmitteerd. Op deze emissie is het Activiteitenbesluit van toepassing (paragraaf 3.2.1 'Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof').

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

De emissie van NO_x zal voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Het stellen van maatwerkvoorschriften is niet nodig. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Het milieuneutraal wijzigingen van een inrichting

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo.

Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- a) niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- b) niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- c) niet m.e.r.-plichtig is.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Ad a.

De veranderingen kunnen mogelijk van invloed zijn op het aspect (afval)water, energie, geluid en lucht. Op andere milieuaspecten hebben de veranderingen geen invloed. De overwegingen hierover zijn hieronder opgenomen.

- (Afval)water:
Ten opzichte van de oude stoomketel zal bij de nieuwe stoomketel sprake zijn van de afname van watergebruik. Ook zal sprake zijn van een afname van de productie van afvalwater. Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.
- Energie:
De nieuwe stoomketel wordt voorzien van een economiser en een rookgascondensator om energie terug te winnen. Door meer pieken en dalen in de stoombehoefte zullen stilstandverliezen wel toenemen. Door de vervanging van de oude stoomketels door een nieuwe stoomketel met een lagere capaciteit zal het energieverbruik in totaliteit afnemen. Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.

- **Geluid:**
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (bijlage 2 van de toelichting op de aanvraag en de aanvulling daarop van 9 mei 2018). Met dit rapport is inzichtelijk gemaakt dat de totale geluidsemisatie van de inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen, kan voldoen aan de gestelde geluidseisen van de revisievergunning van 11 mei 2007. Dit onder de voorwaarde dat de nieuwe rookgasvoeren een bronsterkte mogen hebben van maximaal 85 dB(A). Dit is in een voorschrift vastgelegd.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.

Conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad. b.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad. c.

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Er bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport of aanmeldingsnotitie m.e.r. als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

