

VERZONDEN 24 JULI 2018

op de op 11 juli 2018 door ons ontvangen aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming van TenneT TSO BV voor het snoeien en kappen van bomen nabij Schaartven 3, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie Q, nummer 117, te Overloon.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| Besluit | 3 |
| Procedurele aspecten | 5 |
| Toetsing en overwegingen | 6 |
| 1.1 Beschermingsregimes..... | 6 |
| 1.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant | 6 |
| 1.3 Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant..... | 6 |
| 2.1 Mogelijke effecten..... | 6 |
| 2.2 Alternatievenafweging | 7 |
| 2.3 Belang van de aanvraag..... | 7 |
| 2.4 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding | 7 |
| 2.6 Conclusie..... | 9 |
| Bijlage 1. Voorschriften | 9 |
| Bijlage 2. Overzichtstekening van het project | 12 |
| Bijlage 3. Meldingsformulier start werkzaamheden | 13 |
| Kennisgeving | 15 |

BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2018 van TenneT TSO BV een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het snoeien en kappen van bomen nabij Schaartven 3 te Overloon.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. aan TenneT TSO BV, Lepelstraat 13, 5845 BK te Sint Anthonis, een ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:
 - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
 - *das (Meles meles)*;voor de periode tussen 23 juli 2018 en 31 augustus 2018;
met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor het snoeien en kappen van bomen nabij Schaartven 3, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie Q, nummer 117, te Overloon;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en het ecologisch werkprotocol, voor zover deze betrekking heeft op de soort, en bijlagen 1 en 2, onderdeel uit maken van het besluit.

Bijlage 1: voorschriften

Bijlage 2: overzichtstekening van de handeling

Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

's-Hertogenbosch, 23 juli 2018

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 11 juli 2018 hebben wij van TenneT TSO BV een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en de 5 hieraan toegevoegde bijlagen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/076961.

2 Bevoegd gezag

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Indien aan de orde betrekken wij tevens gevolgen van het project voor de soorten buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland bij ons besluit.

3 Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing ingevolge de Wnb is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

5 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

TOETSING EN OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikel 3.8 geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben op basis van artikel 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid, en 3.10, tweede lid, van de Wnb middels de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, aanvullende kaders vastgesteld. Voor bepaalde activiteiten en soorten is een vrijstelling opgenomen.

1.3 Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben middels de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de wijze van toetsing voor ontheffingen die betrekking hebben op tijdelijke natuur vastgelegd.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Mogelijke effecten

De aangevraagde activiteiten betreffen het kappen en snoeien van bomen onder een hoogspanningsverbinding, nabij een dassenburcht. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

De das komt in het plangebied voor. Er is een hoofdburcht aanwezig met circa 8 pijpen en een bijburcht, met circa 3 pijpen.

Door het uitvoeren van de kap- en snoeiwerkzaamheden kan de rust- en verblijfplaats van de das worden verstoord en worden beschadigd. De staat van instandhouding is relatief gunstig. De das staat als niet als 'bedreigd' op de Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren (2009).

2.2 Alternatievenafweging

Voor het verwijderen van te hoog opgaande beplanting onder een hoogspanningsnet bestaat geen ander alternatief dan deze te verwijderen middels snoeien en kappen. Alternatieve methoden zoals branden of de inzet van chemische middelen brengen meer schade aan de hoogspanningsleiding en de aanwezige natuurwaarden dan het handmatig kappen en snoeien.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.3 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, sub 3, van de wnb.

TenneT heeft op basis van artikel 16, leden 1 en 2, van de Elektriciteitswet 1998 (onder andere) de plicht de veiligheid en betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet en het transport van elektriciteit via dit net op de meest doelmatige manier te waarborgen. Wanneer bomen of hoogopgaande beplanting de geleiders (spanningvoerende draden) van een (bovengrondse) hoogspanningsverbinding dicht naderen, ontstaat een situatie waarbij de goede werking van het hoogspanningsnet in het geding kan komen. Daarnaast kan sprake zijn van een gevaarlijke situatie. De elektriciteit kan via de beplanting een weg naar de aarde zoeken (overslag). Daardoor ontstaat gevaar voor mens en dier op elektrocutie en bestaat de kans op het ontstaan van natuurbranden. Het landelijk hoogspanningsnet is de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en omvat de netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 110 kV of hoger. Het landelijke hoogspanningsnet voorziet hiermee in een wezenlijke basisvoorziening voor (het functioneren van) onze samenleving. Het hoogspanningsnet is van nationaal belang en is als belangrijke infrastructuur in de Elektriciteitswet 1998 en de Belemmeringenwet Privaatrecht aangemerkt als een openbaar werk van algemeen nut. Het uitvallen van dit net zal leiden tot grote maatschappelijke en economische schade.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, sub 3, van de Wnb voldoende onderbouwd is om het verstoren van de das te rechtvaardigen.

2.4 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

Aanvrager geeft aan dat de volgende mitigerende maatregelen, toegepast worden op grond van het Kennisdocument Das, (Meles Meles), versie 1.0 juli 2017.

Periode

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in de periode juli t/m november. Dit is de minst kwetsbare periode, waarbij ook rekening gehouden wordt met uitvoering buiten het broedseizoen. De werkzaamheden zullen, gedurende de dag, uitgevoerd worden tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar uiterlijk tot 19:00 uur.

Markeren

De dassenburchten die gelegen zijn binnen de werklocatie, zullen visueel gemarkeerd worden met behulp van jalons en roodwitlint. Het aanbrengen van de markering dient op ten minste 10 meter afstand tot de buitenste ingangen van dassenburchten plaats te vinden. Het aanbrengen van de markeringen dient zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de markering zo spoedig mogelijk verwijderd te worden.

Gebruik materieel

Binnen de gemarkeerde zone (zie bijlage 2) zal geen grondberijdend materieel worden toegepast. De werkzaamheden binnen deze zone worden handmatig uitgevoerd, bijvoorbeeld met behulp van handmotorzagen (bij voorkeur elektrisch). De dassenburcht dient hierbij te allen tijde voorzien te blijven van voldoende dekking.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden worden zodanig gefaseerd in tijd en ruimte dat niet de gehele werklocatie vrijgezet wordt van opgaande (houtige) begroeiing. Binnen de gemarkeerde zone rond de hoofdburcht (zie bijlage 2) zal geen houtige vegetatie afgezet worden. Binnen deze zone zullen van de houtige vegetatie uitsluitend de toppen worden gesnoeid, waarbij ten minste 150 centimeter van de stam boven maaiveld dient te worden gespaard. Binnen de gemarkeerde zone rond de bijburchten (zie bijlage 2) zal per ingreep maximaal 50% van de aanwezige houtige vegetatie homogeen (om en om) over het areaal afgezet worden tot op maaiveldniveau. De volgende ingreep, de overige 50%, vindt plaats na 2 tot 3 jaar, zodat het geheel in een cyclus van 4 tot 6 jaar is afgezet. Van de te handhaven houtige vegetatie dienen de toppen te worden gesnoeid, waarbij ten minste 150 centimeter boven maaiveld dient te worden gespaard. Buiten de gemarkeerde zone kan de houtige begroeiing voor 100% tot maaiveldniveau worden afgezet. De aanwezige dassenburcht en de ingangen van dassenburcht mogen niet beschadigd of geblokkeerd worden en/ of onder snoeihout bedolven worden.

Voorzorgsmaatregelen

Er dient zorg gedragen te worden dat de dassenburcht onder geen beding instort bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemarkeerde zone. Indien nodig dienen rijplaten op kwetsbare delen geplaatst te worden, ondanks dat de werkzaamheden zonder grondberijdend materieel wordt uitgevoerd. Ook de ingangen van dassenburcht mogen niet geblokkeerd worden.

Verstoring

Verstoring (fysiek, geluid, licht) dient tot een minimum beperkt te worden door de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en uit te voeren met zo min mogelijk licht, geluid en trillingen. Er zal geen (extra) werkverlichting gebruikt worden.

Betreding

Het terrein zal vanuit noord/noordwestelijke richting betreden worden en er zal zoveel mogelijk gewerkt worden in zuidoostelijke richting zodat de aanwezige fauna over een veilige vluchtrichting beschikt. Er zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van een vaste toenaderingsweg. De exacte toenaderingsweg is ter plaatse nader te bepalen onder begeleiding van een ecooloog.

Ecologische begeleiding

De ecologische begeleiding wordt uitgevoerd door een ecooloog of dassendeskundige die voldoet aan de criteria zoals deze door het ministerie van EZA wordt gesteld. De betrokken ecologen zijn Willy Thijssen en Friso Derks van de Dassenwerkgroep Brabant. Voorafgaand aan elke ingreep wordt door een ecooloog of dassendeskundige een werkinstructie gegeven aan de betrokken uitvoerende medewerkers. De werkinstructie omvat vermelding van de risico's en de toe te passen maatregelen om deze risico's te voorkomen/beperken. De aanwezigheid van de werkinstructie wordt geborgd middels een lijst waar elke medewerker die de werkinstructie heeft gehad zijn handtekening plaatst en de datum van ontvangst noteert.

De ecooloog of dassendeskundige plaatst voorafgaand aan elke ingreep de markeringen zoals bovenstaand omschreven.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de das niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

2.5 Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soort en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag te sturen.
2. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere werkzaamheden als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichhouders of opsporingsambtenaren.

Specifieke voorschriften

5. De activiteiten en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag, het activiteitenplan en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de projectlocatie, dienen van inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven. De genoemde voorschriften uit het werkprotocol zijn:

Periode

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de periode juli t/m november. Dit is de minst kwetsbare periode, waarbij ook rekening gehouden wordt met uitvoering buiten het broedseizoen. De werkzaamheden dienen, gedurende de dag, uitgevoerd worden tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar uiterlijk tot 19:00 uur.

Markeren

De dassenburchten die gelegen zijn binnen de werklocatie, moeten visueel gemarkeerd worden met behulp van jalons en roodwitlint. Het aanbrengen van de markering dient op ten minste 10 meter afstand tot de buitenste ingangen van dassenburchten plaats te vinden. Het aanbrengen van de markeringen dient zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de markering zo spoedig mogelijk verwijderd te worden.

Gebruik materieel

Binnen de gemarkeerde zone (zie bijlage 2) is het niet toegestaan grondberijdend materieel toe te passen. De werkzaamheden binnen deze zone dienen handmatig uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld met behulp van handmotorzagen (bij voorkeur elektrisch). De dassenburcht dient hierbij te allen tijde voorzien te blijven van voldoende dekking.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden dienen zodanig gefaseerd in tijd en ruimte te worden, dat niet de gehele werklocatie vrijgezet wordt van opgaande (houtige) begroeiing. Binnen de gemarkeerde zone rond de hoofdburcht (zie bijlage 2) is het niet toegestaan houtige vegetatie af te zetten. Binnen deze zone is het alleen toegestaan van de houtige vegetatie de toppen te snoeien, waarbij ten minste 150 centimeter van de stam boven maaiveld dient te worden gespaard. Binnen de gemarkeerde zone rond de bijburchten (zie bijlage 2) mag per ingreep maximaal 50% van de aanwezige houtige vegetatie homogeen (om en om) over het areaal afgezet worden tot op maaiveldniveau. De volgende ingreep, de overige 50%, kan pas plaats vinden na 2 tot 3 jaar, zodat het geheel in een cyclus van 4 tot 6 jaar wordt afgezet. Van de te handhaven houtige vegetatie dienen de toppen te worden gesnoeid, waarbij ten minste 150 centimeter boven maaiveld dient te worden gespaard. Buiten de gemarkeerde zone kan de houtige begroeiing voor 100% tot maaiveldniveau worden afgezet. De aanwezige dassenburcht en de ingangen van dassenburcht mogen niet beschadigd of geblokkeerd worden en/ of onder snoeihout bedolven worden.

Voorzorgsmaatregelen

Er dient zorg gedragen te worden dat de dassenburcht onder geen beding instort bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemarkeerde zone. Indien nodig dienen rijplaten op kwetsbare delen geplaatst te worden, ondanks dat de werkzaamheden zonder grondberijdend materieel wordt uitgevoerd. Ook de ingangen van dassenburcht mogen niet geblokkeerd worden.

Verstoring

Verstoring (fysiek, geluid, licht) dient tot een minimum beperkt te worden door de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en uit te voeren met zo min mogelijk licht, geluid en trillingen. Het is niet toegestaan extra werkverlichting te gebruiken.

Betreding

Het terrein mag alleen vanuit noord/noordwestelijke richting betreden worden en er dient zoveel mogelijk gewerkt te worden in zuidoostelijke richting zodat de aanwezige fauna over een veilige vluchtrichting beschikt. Er dient zo veel als mogelijk gebruik gemaakt te worden van een vaste toenaderingsweg. De exacte toenaderingsweg wordt ter plaatse bepaald onder begeleiding van een ecooloog.

Ecologische begeleiding

De ecologische begeleiding wordt uitgevoerd door een ecooloog of dassendeskundige die voldoet aan de criteria zoals deze door het ministerie van EZA wordt gesteld. De betrokken ecologen zijn Willy Thijssen en Friso Derks van de Dassenwerkgroep Brabant. Voorafgaand aan elke ingreep dient door een ecooloog of dassendeskundige een werkinstructie gegeven te worden aan de betrokken uitvoerende medewerkers. De werkinstructie omvat vermelding van de risico's en de toe te passen maatregelen om deze risico's te voorkomen/beperken. De aanwezigheid van de werkinstructie dient te worden geborgd middels een lijst waar elke medewerker die de werkinstructie heeft gehad zijn handtekening plaatst en de datum van ontvangst noteert. De ecooloog of dassendeskundige plaatst voorafgaand aan elke ingreep de markeringen zoals bovenstaand omschreven.

BIJLAGE 2. OVERZICHTSTEKENING VAN HET/DE PROJECT/HANDELING



BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START WERKZAAMHEDEN

Meldingsformulier start werkzaamheden

Ontheffing Wet natuurbescherming ex artikel 3.8, eerste lid.

Gegevens

Aanvraagnummer Z/076961

Projectnaam Snoeiwerkzaamheden spoedlocatie hoogspanningsverbinding Het Broek-Venray 150 KV, lijnveld 133-135 (groen-ID 31207)

Ontheffingsperiode 20-07-2018 tot 15-08-2018

Naam <ontheffing-houder/ aanvrager> TenneT TSO BV
De heer E. Salari

Adres Lepelstraat 13

Woonplaats 5845 BK Sint Anthonis

Gegevens

werkzaamheden

Contactpersoon
uitvoering
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)

Locatie(s)
werkzaamheden

<Datum gereedkomen
compensatiemaatregelen>

Datum start
werkzaamheden

Overzicht planning
werkzaamheden
.....
.....
.....
.....

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is, uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
Email: info@odbn.nl

