

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 15 januari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Waterschap Aa en Maas. Het betreft de plaatsing van grondgebonden zonnepanelen. De aanvraag gaat over de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/089278 en het OLO-nummer: 4138311.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen:

- aan Waterschap Aa en Maas, voor haar RWZI aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch, voor het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen, een (omgevings)vergunning te verlenen op grond van:
 - artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
 - artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (het milieuneutraal veranderen van een inrichting);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier met het OLO-nummer: 4138311;
 - toelichting aanvraag zonnepanelen RWZI Den Bosch;
 - plattegrondtekening, projectnr. BG4473-100-100-004, revA-20190109;
 - toelichting milieuneutraal wijzigen zonnepanelen RWZI Den Bosch;
 - brochure compactstations;
 - tekening voorbeeld Trafo;
 - historisch verkennend bodemonderzoek;
 - **Aanvulling ingediend op 22 februari 2019:**
 - voorbeeld stabiliteit Zuidopstelling;
 - **Aanvulling ingediend op 15 maart 2019:**
 - zonnepanelen akoestisch onderzoek (BD3504-101-100N001F0.2 dd 14 maart 2019 door RoyalHaskoningDHV);
- aan de vergunning voorschriften te verbinden.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 18 maart 2019

Verzonden op: 18 maart 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de heer A. van Geffen (avangeffen@aaenmaas.nl);
- Gemeente 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer F. Snels (f.snels@s-hertogenbosch.nl en omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl);
- Timmermans Juridisch Advies B.V, t.a.v. de A.P.J. Timmermans (info@tja.nl);
- ODZOB, t.a.v. mevrouw J. Bax (janneke.bax@odzob.nl en vergunningen@odzob.nl);
- ODZOB, t.a.v. de heer E. van Aarle (e.vanaarle@odzob.nl);
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Verstegen (per e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke

maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Milieu	10
Bijlage: plattegrondtekening	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.2.2. U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

1.3. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend via het omgevingsloket online (OLO). Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 - de uitgewerkte tekeningen van de onderconstructie, inclusief fundering en detailtekeningen, van onder andere de bevestiging van de panelen;
 - het toe te passen paneel (inclusief kleur daarvan) en
 - de definitieve maatvoering.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 15 januari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Waterschap Aa en Maas, Postbus 5035, 5201 GA te 's-Hertogenbosch voor haar RWZI aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de plaatsing van grondgebonden zonnepanelen.

Toelichting: op dit moment wordt de RWZI gerenoveerd. De verwachting is dat als de renovatie afgerond is, het energieverbruik ca. 7.200 MWh/jr zal bedragen. Het aantal zonnepanelen is afgestemd op een zo hoog mogelijk rechtstreeks gebruik van de opgewekte energie, met beperkte teruglevering aan het net tijdens pieklevering (dat dan later weer wordt gebruikt in de rwzi). De huidige elektrische aansluiting beperkt de mate van terugleveren van elektriciteit aan het net. Op de daken zijn, voor zover mogelijk, al zonnepanelen gerealiseerd. Voor de RWZI 's-Hertogenbosch is gebleken dat het realiseren van zonnepanelen in weideopstelling, om te voorzien in de eigen behoefte, optimaal is bij een opgesteld vermogen van circa 2.400 kWp (kWp = piekvermogen in kW). Daarmee wordt jaarlijks circa 2.300 MWh opgewekt, zo'n 32% van de energiebehoefte. Er zullen circa 6.800 zonnepanelen worden geplaatst in een zuid-opstelling. De zonneweide wordt aangelegd op de beschikbare ruimte binnen de rwzi. Voor de plaatsing van de zonnepanelen is een oppervlakte van circa 28.000 m² nodig. Deze ruimte is op het terrein van de RWZI beschikbaar, zie de bij deze vergunning gevoegde situatietekening in de bijlage.

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: bouwen en milieu neutraal veranderen inrichting.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met het OLO-nummer: 4138311;
- OLO-machtiging Jos Timmermans;
- toelichting aanvraag zonnepanelen RWZI Den Bosch;
- plattegrondtekening, projectnr. BG4473-100-100-004, revA-20190109;
- toelichting milieuneutraal wijzigen zonnepanelen RWZI Den Bosch;
- brochure compactstations;
- tekening voorbeeld Trafo;
- historisch verkennend bodemonderzoek;
- **Aanvulling ingediend op 22 februari 2019:**
- voorbeeld stabiliteit Zuidopstelling;
- **Aanvulling ingediend op 15 maart 2019:**
- zonnepanelen akoestisch onderzoek (BD3504-101-100N001F0.2 dd 14 maart 2019 door RoyalHaskoningDHV).

HUDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wabo, uitgebreid	14-01-2016	Z/006852	revisie
Wabo, regulier	04-02-2016	Z/008126	kap bomen
Wnb, uitgebreid	07-06-2016	Z/005928	gebiedsbescherming
Wabo, regulier	08-02-2018	Z/060235	diverse wijzigingen

VERGUNNINGPLICHT

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3.b onder i van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in categorie 28.4 in Bijlage I, onderdeel C van het Bor.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, met de (op initiatief van het waterschap ingediende) aanvullingen voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo juncto artikel 6.1 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies aan de gemeente 's-Hertogenbosch gezonden.

De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting waarvoor

vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC installatie. Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die vallen onder hoofdstuk 3 van de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel per afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2, hoofdstuk 5 (industriële emissies) en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Relevant voor deze aanvraag is de bescherming van de bodem, die geregeld is in afdeling 2.4 'Bodem' van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit, omdat een trafostation wordt geplaatst, waarin zich bodembedreigende stoffen bevinden.

Aanvullende voorschriften

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning. Voor deze aanvraag is het niet nodig om maatwerkvoorschriften op te nemen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het "Bestemmingsplan Buitengebied december 2009" met de bestemming "Maatschappelijk" is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit géén redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Er wordt op gewezen dat, indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, het bevoegd gezag de vergunning *kan* intrekken.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Bodem

Het opwekken van energie met zonnepanelen is geen bodembedreigende activiteit.

Wel wordt een (niet betreedbaar) trafostation geplaatst. Deze trafo bevat mogelijk bodembedreigende stoffen (o.a. oliën). Om verontreiniging van de bodem te voorkomen, is de trafo (standaard) voorzien van een geïntegreerde olieopvangbak.

De voorschriften voor de bescherming van de bodem zijn opgenomen het Activiteitenbesluit, met uitzondering van de vastlegging van de nulsituatie van de bodem.

De verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatie onderzoek is opgenomen in voorschrift 4.1.1 en 4.1.2 van de op 14 januari 2016 verleende revisievergunning.

Brandveiligheid/externe veiligheid

Niet relevant. Er vinden geen brandgevaarlijke activiteiten plaats.

Afvalwater, afvalstoffen en gevaarlijke stoffen

Niet relevant. Er komt geen afvalwater en er komen geen afvalstoffen vrij. Gevaarlijke stoffen worden niet toegepast. Het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen heeft ook geen invloed op de aard, samenstelling of hoeveelheid van het lozen effluent.

(Duurzame) energie

Relevant. De activiteit leidt niet tot een ander elektriciteitsverbruik. Wel heeft de realisatie van grondgebonden zonnepanelen tot gevolg dat een aanzienlijk deel van de te gebruiken elektriciteit (naar schatting 32% van het totale jaarlijkse gebruik) duurzaam wordt opgewekt.

Geluid

Relevant. Er worden omvormers geplaatst, die, vanwege luchtkoeling, geluid produceren. Om de geluidsbelasting vast te kunnen stellen is een geluidsonderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV (kenmerk rapport: BD3504-101-100N001F0.1, gedateerd op 1 maart 2019), dat deel uit maakt van de vergunning. Uit onze beoordeling van het rapport blijkt dat het geluid van de omvormers van de zonnecollectoren akoestisch niet relevant is en niet leidt tot een overschrijding van de vergunde

geluidnormen (opgenomen in de op 14 januari 2016 verleende revisievergunning). Het is dan ook niet nodig om geluidvoorschriften aan deze vergunning te verbonden.

Licht

Relevant. Bij de aanwezigheid van zonneparken in de omgeving van wegen kan in theorie sprake zijn lichtschildering voor weggebruikers of omwonenden waarbij onderzocht moet worden of er sprake is van invloed op de verkeersveiligheid of hinder ontstaat voor de omwonenden. Lichtschildering van moderne zonnepanelen is zeer beperkt. Alhoewel zonnepanelen onder bepaalde hoeken restlicht kunnen weerkaatsen zijn deze zodanig ontworpen dat zij zoveel mogelijk zonlicht absorberen. Er bestaan verschillende soorten reflectie, waaronder de weerkaatsing van direct zonlicht (glinstering) en de algemene weerkaatsing van de hemellucht (schildering). Reflectie van diverse typen zonnepanelen is reeds onderzocht, o.a. door Solargen met ondersteuning van de Universiteit van Minnesota (Glint and Glare study, 2010), waarbij panelen zijn vergeleken met andere objecten in het landschap. De intensiteit van de reflectie van zonnepanelen bleek zowel voor glinstering als schildering significant lager dan de reflectieniveaus van bijvoorbeeld glas en staal. Daarnaast reflecteren de panelen ook minder licht dan vlak natuurwater. In het geval van het beoogde zonnepark worden de panelen voor weggebruikers, voor zover er al zicht kan zijn op de locatie, afgeschermd door de bestaande begroeiing. Bestuurders op de omliggende wegen zullen derhalve niet gehinderd worden door lichtschilderingen van zonnepanelen. Voor omwonenden geldt dat de nabijgelegen woningen gesitueerd zijn aan de Gemaalweg (ten zuiden en oosten van de inrichting) en Engelseweg. Geen van de woningen hebben direct zicht op het perceel met de zonnepanelen vanwege de afstand en aanwezige natuurlijke houtopstanden. Het gevolg is dat ter plaatse van tuinen en objecten van omwonenden geen hinderlijke reflectie kan worden waargenomen.

Lucht en geur

Niet relevant. Er is geen emissie van stoffen/geur naar de lucht.

Natuur

Niet relevant. De activiteit leidt niet tot gevolgen voor de natuur. De zonnepanelen worden binnen de inrichting aangelegd. Er is geen sprake van verlies aan habitat voor beschermd soorten. Er zijn ook geen uitstralingseffecten op habitats en/of natuurgebieden gelegen buiten de inrichting.

Verkeer, vervoer en mobiliteit

Niet relevant. Er zijn bij de exploitatie geen gevolgen voor dit aspect ten opzichte van de vergunde situatie.

Naar aanleiding van bovenstaande concluderen wij dat de verandering niet leidt tot andere gevolgen voor het milieu dan vergund en dat de veranderingen ook niet leiden tot grotere gevolgen voor het milieu dan vergund. Het is ook niet nodig om de bestaande voorschriften naar aanleiding van de aanleg van de grondgebonden zonnepanelen te wijzigen.

Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad. 3 Toetsing milieueffectrapportage

Het wijzigen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 50.000 inwonerequivalenten is mer-beoordelingsplichtig. Echter, het plaatsen van zonnepanelen heeft geen betrekking op de zuiveringsprocessen en wordt daarom niet beschouwd als het wijzigen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er geldt daarom geen mer-beoordelingsplicht voor het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen.

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er géén redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Het is niet nodig om voorschriften aan te vergunning te verbinden, omdat de voorschriften in de vigerende vergunning volstaan.

BIJLAGE: PLATTEGRONDTEKENING

