



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN - 3 APR. 2019

op de op 4 december 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van OBM-MvO, om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk.

Zaaknummer
18120239

plaats / datum
Tilburg,
3 april 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 4 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van OBM-MvO (namens AP4Terra). Het betreft een aanvraag voor het herinrichten van de bestaande was-, zeef- en klasseerinstallatie en het realiseren van opslagsilo's. De aanvraag gaat over de locatie Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 4070949 en intern onder zaaknummer 18120239.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - o (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - o het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - o aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4070949;
 - o 4070949_1550583725424_2019-02-19_-_Milieudeel_herinrichten_AP4Terra_aangevuld;
 - o 4070949_1550583584921_2019-02-19_-_Aanvullende_gegevens_inzake_aanvraag_AP4Terra_DEF.
 - o ontwerptekening nieuwe situatie, tek nr 1502240, blad 1, rev B, d.d. 27-11-2018;
 - o ontwerptekening nieuwe situatie, 3D impressie, tek nr 1502240, blad 2, rev B, d.d. 27-11-2018;
 - o ontwerptekening nieuwe situatie, opslag silo's fijne fractie, tek nr 1204763, rev A, d.d. 03-12-2018;
 - o bestaande situatie, tek nr 1502251-Sh.1, d.d. 29-01-2019;
 - o nieuwe situatie, tek nr 1502251-Sh.2, d.d. 29-01-2019;
 - o overzicht nieuwe onderdelen, tek nr 1502252, blad 1 rev A, d.d. 29-01-2019;
 - o gevelaanzicht metaalscheiding, tek nr 1502252, blad 4, rev A, d.d. 29-01-2019;
 - o gevelaanzicht stofsilo's, tek nr 1502252, blad 2, rev A, d.d. 29-01-2019;

- gevelaanzicht zeeftoren, tek nr 1502252, blad 3, rev A, d.d. 29-01-2019;
 - tekening bouwplaatsinrichting, tek nr 1502251-Sh.3, d.d. 29-01-2019.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen	5
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	5
Aandachtspunten	6
Procedurale overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
Bouwen	11
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	11
Milieu	13
Toetsing voorwaarden Wabo	13

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. (Detail)berekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;
- b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- c. de volledige uitwerking en detaillering van trappen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken);

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag, artikel 8.7 Bouwbesluit:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafschieding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olo-nummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo-nummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olo-nummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Aandachtspunten

- 2.1.1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- 2.1.2. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 4 december 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van OBM-MvO, Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het herinrichten van de bestaande was-, zeef- en klasseerinstallatie voor het (droog) sorteren van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) en het realiseren van opslagsilo's voor het opslaan van de gesorteerde fracties. Een uitgebreide projectbeschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Omschrijving van de aanvraag

De initiële aanvraag zoals ingediend op 4 december 2018 bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4070949;
- 4070949_1543931409929_2018-12-04_-_Machtiging_ATM_door_OBM-MvO.ATM;
- 4070949_1543931328431_Milieudeel_inzake_herinrichten_locatie_AP4Terra_DEF;
- ontwerptekening nieuwe situatie, tek nr 1502240, blad 1, rev B, d.d. 27-11-2018;
- ontwerptekening nieuwe situatie, 3D impressie, tek nr 1502240, blad 2, rev B, d.d. 27-11-2018;
- ontwerptekening nieuwe situatie, opslag silo's fijne fractie, tek nr 1204763, rev A, d.d. 03-12-2018.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Wettelijke basis	Soort	Omschrijving	Da-tum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer #	Oprichtingsvergunning	Wet milieubeheer	12-06-2009	1546572	Provincie Noord-Brabant
Wet verontreiniging oppervlaktewater en (Wvo) #	Oprichtingsvergunning voor indirecte lozing	Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	05-06-2009	09U004205	Water-schap Brabantse Delta

Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	14-12-2009	1615067	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	21-12-2009	1618391	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	25-10-2010	1732777	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	04-10-2010	1726056	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	25-10-2010	1728446	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	21-9-2011	2026461/ 2805403	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	25-11-2011	195181	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen (van rechtswege verleend)	Wabo	10-10-2013	C2112554/ 3480370	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	10-03-2015	00.155.302	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Veranderingsvergunning	Wabo	3-3-2016	00.296.893 /14032691	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Veranderingsvergunning	Wabo	3-1-2018	OMWB 588400	Provincie Noord-Brabant

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd met de provincie Noord-Brabant als bevoegd gezag.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4.a.3° en 28.4.a.6° van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn industriële emissies en waarop tevens het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen.

Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van OBM-MvO moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij waren van oordeel dat de aanvraag onvoldoende informatie bevatte voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Daarom hebben wij 25 januari 2019 verzocht om aanvullende gegevens. Op 31 januari 2019 hebben we de volgende aanvullende gegevens ontvangen.

- bestaande situatie, tek nr 1502251-Sh.1, d.d. 29-01-2019;
- nieuwe situatie, tek nr 1502251-Sh.2, d.d. 29-01-2019;
- overzicht nieuwe onderdelen, tek nr 1502252, blad 1 rev A, d.d. 29-01-2019;
- gevelaanzicht metaalscheiding, tek nr 1502252, blad 4, rev A, d.d. 29-01-2019;
- gevelaanzicht stofsilo's, tek nr 1502252, blad 2, rev A, d.d. 29-01-2019;
- gevelaanzicht zeftoren, tek nr 1502252, blad 3, rev A, d.d. 29-01-2019;
- tekening bouwplaatsinrichting, tek nr 1502251-Sh.3, d.d. 29-01-2019.

En vervolgens hebben we op 19 februari 2019 nog de volgende aanvullende gegevens ontvangen.

- 4070949_1550583725424_2019-02-19_-_Milieudeel_herinrichten_AP4Terra_aangevuld;
- 4070949_1550583584921_2019-02-19_-_Aanvullende_gegevens_inzake_aanvraag_AP4Terra_DEF.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullingen van 19 februari 2019 voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is 22 januari 2019 kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Rekening houdend met de opschorting van 42 dagen en de schorsing van de procedure met in totaal 25 dagen (vanwege de aan te leveren aanvullingen), is de uiterlijke beslisdatum verlengd tot 6 april 2019.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 7 december 2018 ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;
- Brandweer Midden- en West-Brabant;
- Waterschap Brabantse Delta;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Van Waterschap Brabantse Delta hebben wij 19 december 2018 advies ontvangen ten aanzien van de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag, er werd verzocht om de aanvraag te laten aanvullen. Dit hebben we door middel van onze brief van 25 januari 2019 gedaan. Op 27 februari 2019 gaf het waterschap aan dat de aanvraag voor hen ontvankelijk was en gaf men ook een inhoudelijk advies. Op 6 maart 2019 heeft het waterschap nog een kleine aanvulling op hun advies gegeven.

De adviezen van het waterschap hebben we mee genomen in de overwegingen bij het opstellen van deze beschikking. Hierbij bleek dat bijlage 2 van de omgevingsvergunning van 5 juni 2009 met kenmerk 09U004205 (de voormalige Wvo-vergunning) geen specifieke aanvulling met TGG behoefde zoals werd geadviseerd. De TGG is namelijk vergelijkbaar met de al genoemde grond in bijlage 2, omdat TGG voldoet aan de maximale waarden voor de bodemklasse industrie. Verder heeft het waterschap aangegeven om de bijlage 'Terreinoverzicht nieuwe situatie' geen onderdeel uit te laten maken van de vergunning, vanwege dat er '(wijzigingen) bij ATM' op staat en dit wellicht iets zou legaliseren. Deze tekening is voor het milieu- en bouwdeel van de vergunning echter noodzakelijk om op te nemen. Daarnaast delen we de vrees voor legalisatie niet.

Op 2 april 2019 hebben we advies ontvangen van Brandweer Midden- en West-Brabant. Zij geven aan dat de aanvraag voldoet aan het toetskader en ze gaven verder geen inhoudelijk advies.

Van de gemeente Moerdijk en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben we geen advies ontvangen.

Er is ten aanzien van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) ook nog advies door ons gevraagd aan onze interne Bibob-eenheid. Vanwege een recente beleidswijziging was een dergelijk advies voor de aangevraagde veranderingen echter niet langer meer van toepassing.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet hierop hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

1.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Voor onze overwegingen zijn de onderstaande aspecten relevant.

Bodem

De locatie werd al gebruikt voor de opslag en verwerking van TGG. Er is sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. De voorgenomen werkwijze ten aanzien van het aspect bodem zal daarom niet leiden tot andere of grotere milieugevolgen dan reeds vergund.

Een nulsituatie bodemonderzoek werd ter plaatse eerder al uitgevoerd.

Geluid en trillingen

Nieuwe utiliteiten worden geluidreducerend uitgevoerd en inpandig geplaatst. Door deze maatregelen zal het geluidvermogen van de utiliteiten in praktijk significant lager zijn. Gelet op het initieel beperkte geluidvermogen van de utiliteiten en de voorziene (afschermende) maatregelen worden de voor het pneumatisch transport benodigde utiliteiten niet als relevante geluidbronnen beschouwd.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen werkwijze ten aanzien van het aspect geluid niet zal leiden tot andere of grotere milieugevolgen dan reeds vergund. Door het buiten gebruik stellen van de zandverwerking, waardoor diverse relevante geluidbronnen vervallen, zal de aangevraagde verandering naar verwachting in praktijk zelfs leiden tot een afname van de geluiduitstraling vanaf het terrein.

Externe veiligheid

De aangevraagde veranderingen betreffen geen aspecten ten aanzien van externe veiligheid. Er is geen sprake van enige invloed op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit betekent dat de wijzigingen op het gebied van externe veiligheid milieuneutraal van aard zijn.

Brandveiligheid

De aangevraagde veranderingen hebben geen effect op de brandveiligheid.

Afvalstoffen

De TGG zelf voldoet al aan de minimumstandaard van het LAP3 en wordt door de nieuw aangevraagde activiteiten straks opgedeeld in verschillende fracties voor toepassing in de bouw.

Deze wijziging zal niet leiden tot een toename van de hoeveelheid afval die binnen de inrichting ontstaat. Daarmee zal het effect wat dit milieuaspect betreft niet toenemen.

(Afval)water

De activiteiten hebben geen gevolgen voor de milieucomponent afvalwater. Ten gevolge van de wijzigingen ontstaan geen nieuwe lozingen. Integendeel, de lozing wordt veel kleiner dan welke eerder vergund was. Verder leiden de wijzigingen ook niet tot een toename van het waterverbruik, hier wordt ook van verwacht dat deze afneemt in relatie tot wat eerder werd vergund.

Lucht

De nu vergunde werkwijze komt overeen met hetgeen nu is aangevraagd, door het buiten gebruik stellen van de zandverwerking zal de aangevraagde wijziging naar verwachting in de praktijk leiden tot een kleiner milieugevolg.

Geur

Aspecten ten aanzien van geur zijn niet van toepassing.

Energie

De nu vergunde werkwijze komt overeen met hetgeen nu is aangevraagd, naar verwachting zal vanwege de verandering het totaal energieverbruik op jaarbasis tenminste gelijk blijven.

Natuur

De nu vergunde werkwijze komt overeen met hetgeen nu is aangevraagd, deze verandering heeft geen negatieve invloed op de natuur.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.

