



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 26 APR. 2019

op de op 2 januari 2019 ingediende aanvraag van Trobas Gelatine B.V.,
om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Steenstraat 9
te Dongen.

De aanvraag betreft het gebruik van restwarmte van naastgelegen
inrichting die via een warmwaterleiding wordt aangevoerd

zaaknummer
19010532

plaats / datum
Tilburg,
26 april 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 2 januari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Trobas Gelatine B.V. De aanvraag betreft het gebruik van restwarmte van naastgelegen inrichting (Dongen Pallets B.V.) die via een warmwaterleiding wordt aangevoerd. De naast gelegen palletfabriek stookt resthout in een ketel en produceert hiermee, naast elektriciteit, ca. 4.300 kW warmte in de vorm van warmwater(ca 95 °C). Trobas Gelatine BV zal een deel van deze warmte gaan gebruiken bij de vervaardiging van gelatine. Hierdoor zal minder gas worden verbruikt bij de stoomproductie. De aanvraag gaat over Steenstraat 9 te Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 4121595.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op Artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting of het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo).
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in deze vergunning.
- dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 19010532 onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning bouw, d.d. 2 januari 2019, OLO-nummer 4121595;
 - 4121595_1546445599926_Getekende_overeenkomst_DPTrobas_biomassawarmte.pdf d.d.2-1-2019;
 - 4121595_1546445941609_Conceptrouting_warmwaterleidingen_DP-warmte.pdf 2-1-2019;
 - 4121595_1546446373906_Uittreksel_kadastrale_kaart.pdf d.d.2-1-2019;
 - 4121595_1553864062054_Inpassing_warmte_afname_Dongen_Pallets_schematisch.pdf d.d. 29-03-2019;
 - 4121595_1553864163567_Processchema_droger_2_met_DPwarmte.Pdf d.d. 29-03-2019;
 - 4121595_1553864222919_Processchema_droger_1met_DPwarmte-.Pdf d.d. 29-03-2019;
 - 4121595_1553865246297_Aanvulling_op_milieuneutrale_melding_OLO_4121595_zaak_nummer_19010532.PDF

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
1.VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Milieu	9
1. Toetsing voorwaarden Wabo	9
2. Toetsing gevolgen voor milieu	9
Energie	9
Overige aspecten.....	10

1. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1. registratie

- 1.1.1 Binnen de inrichting zijn de volgende documenten c.q. gegevens aanwezig:
- a. De registratie van de geleverde warmte aan de inrichting, afkomstig via het warmtenet, op week basis uitgedrukt in gigajoules(GJ's);
 - b. Gegevens van de onder sub a genoemde registratie verwerken in de jaarlijkse, voor 1 april, aan te leveren rapportage over het aspect energie;
 - c. ketelrendement van de huidige gasgestookte ketels en de hieraan ten grondslag liggende meet- of berekeningsrapportages.

1.2 Bedrijfsbeëindiging

- 1.2.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de warmtelevering moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.2.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 2 januari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen . Het betreft een verzoek van Trobas Gelatine B.V., Steenstraat 9, 5107 NE te Dongen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het gebruik van restwarmte van naastgelegen inrichting (Dongen Pallets B.V.). De restwarmte wordt via een ondergrondse warmwater aanvoerleiding naar Trobas gebracht. De warmte wordt via een warmtemeter en een tweetal warmtewisselaars elk 1,5 MW overgedragen aan het retourwater van de gelatinedrogers (EG droger 1 en EG droger 2).

Trobas voegt geen stoffen toe aan het warmtenet en de uitwisseling van warmte is via een indirectsysteem. Vervolgens gaat het afgekoelde, maar nog warme water, retour via een ondergrondse retourleiding naar Dongen Pallets B.V. De naast gelegen palletfabriek stookt resthout in een ketel en produceert hiermee ca. 4.300 kW warmte in de vorm van warmwater(ca 90- 95 °C). Trobas neemt maximaal 3.000 kW warmte af en zal de warmte gaan gebruiken bij de vervaardiging van gelatine. Verder zal Trobas minder warmte hoeven op te wekken, waardoor het gasverbruik voor de stoomproductie zal afnemen. Trobas zal minimaal 40.000 GJ / jaar aan warmte afnemen via het warmwaternet.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING (MILIEU)	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning i.k.v. Wet milieubeheer#	13 februari 2009	149662	De gehele inrichting
Wabo vergunning voor wijzigen voorschriften	14 juni 2012	C2065990/3033340	ammoniakinstallatie
Waterwetvergunning	06-04-2009	08U009922	Revisiebeschikking
Wabo activiteit milieu (milieuneutraal)	05-04-2013	C2109971/ 3384992	verkleinen van de opslag voor ijzerchloride van 20 m ³ naar 10 m ³
Wabo activiteit milieu (milieuneutraal)	17-05-2013	C2113752/ 3414900	verplaatsen installatie ontwatering afvalwaterzuiveringsslib
Waterwetvergunning, wijziging bedrijfsvoering	04-07-2014	14UT005037	Staken productie technische gelatine en verruiming normen chloride en sulfaat
Wabo veranderen inrichting	26-07-2013	C2109970/ 3443517	wijzigen opslag & afleveren dieselolie alsmede de opslag van afgewerkte olie. Wijzigen voorschriften t.b.v. opslag van zuren.
Wabo bouw/ruimte en milieuneutraal veranderen	22-7-2014	C2125261 / 3591932	Bouwen nieuwe grondstoffenontvangsthal

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, sub c onder c 1° van het Bor waardoor Gedeputeerde Staten wordt aangewezen als bevoegd gezag.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De initiële aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

de aanvraag in het OLO onder nr. 4121595 onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:

- 4121595_1546445599926_Getekende_overeenkomst_DPTrobas_biomassawarmte.pdf d.d.2-1-2019;
- 4121595_1546445941609_Conceptrouting_warmwaterleidingen_-DP-warmte.pdf 2-1-2019;
- 4121595_1546446373906_Uittreksel_kadastrale_kaart.pdf d.d.2-1-2019.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens inzake milieu, hebben wij de aanvrager op 8 maart 2019 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 29 maart 2019 via het omgevingsloket online (OLO). Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 21 dagen. Bij ons besluit van 9 januari 2019 is de beslistermijn ten aanzien van de onderhavige aanvraag eenmalig met zes weken verlengd

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

De aanvraag betreft: het gebruik van restwarmte van naastgelegen inrichting (Dongen Pallets B.V.). De restwarmte wordt via een ondergrondse warmwater aanvoerleiding naar Trobas gebracht en via een tweetal warmtewisselaars ingebracht in de procesvoering van Trobas.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Dongen;

Van de gemeente Dongen hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Per milieuonderwerp wordt hierna volgend behandeld waarom.

bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming betreft het een geïsoleerde leiding met warm water zonder toeslag stoffen en worden binnen de inrichting geen pompen of andere apparatuur toegepast waar bodembedreigende stoffen worden toegepast. Dit betekent dat er geen nieuwe bodembedreigende activiteiten gaan plaatsvinden. Dit betekent dat er geen sprake is van een groter risico op bodemverontreiniging.

Energie

Volgens de aanvraag zal het gasverbruik voor de opwekking van warmte aanzienlijk worden verminderd. Trobas heeft een minimale afname verplichting van 40.000 GJ aan warmte per jaar. Afhankelijk van rendement van omzetting en verliezen elders in het proces is de verwachting dat c.a. 2 miljoen nm³ aardgas zal worden vervangen door warmte afkomstig van Dongen Pallets BV via het warm waternet. De warmte wordt via het warmwater via een tweetal warmtewisselaars elk 1,5 MW overgedragen aan het retourwater van de gelatinedrogers. Verder is een warmtemeter ter controle en registratie van de afgenomen warmte aanwezig.

De looptijd van dit project is voor alsnog 6 jaar na inbedrijfstelling van de installatie en kan worden verlengd. Bij beëindiging van de warmtelevering dient dit te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen.

De registratie van afgenomen warmte en het rendement van de huidige gasgestookte ketels wordt periodiek vastgelegd en geregistreerd. De gegevens ten aanzien van het week en jaarverbruik van warmte en de tweejaarlijkse ketelrendementsmetingen dienen te worden opgenomen in het milieulogboek en ten aanzien van het verbruik jaarlijks gerapporteerd en zijn hiermee afdoende inzichtelijk.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er ook voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.1. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften voor het onderdeel milieu opgenomen.