



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 25 juli 2018 bij hen ingekomen aanvraag van Van Happen Holding B.V. te Eindhoven, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Weijerbeemd 10 te Eindhoven.



OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 25 juli 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Happen Holding B.V.. Het betreft het doorvoeren van diverse wijzigingen. De aanvraag gaat over Weijerbeemd 10 te Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3647195 en ons zaaknummer 104894.

Besluit

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een vergunning te verlenen aan Van Happen Holding BV:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk) voor:
 - de realisatie van afvalvakken middels legioblokken,
 - de inpandige realisatie van kantine en garderobe/sanitairruimte in de overslaghal (gebouw 1) en
 - het uitbreiden van bestaand verhard oppervlak t.b.v. uitbreiding van containerpark (opslag van kantoorunits, sanitairunits, opslagunits, etc);
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) voor:
 - het verplaatsen van de opslag van lege portaalbakken, lege haakbakken en lege 40 m³ containers;
 - de uitbreiding van de inpandige, in gebouw 1 aanwezige, sorteerlijn met een handpicking station, balenpers, sorteerinstallatie folie en wasstraat voor folie;
 - de lozing van afvalwater van de wasstraat voor folie middels een bezinkbak op het gemeentelijk vuilwaterriool;
 - de opslag van balen met geperst plastic in afvalvakken op het achterterrein;
 - de wijziging van de locatie van de mobiele weegbrug;
 - het op de verharding aan de noordzijde van de inrichting plaatsen van twee houtshredders, welke zijn voorzien van watervernevelaars om de emissie van stof tegen te gaan;
 - het uitbreiden van het totaal aantal uren per jaar voor het gebruik van de houtshredders;
 - het wijzigen van de losse opslag van papier en karton naar gecomprieeerde opslag (geperst). Deze balen worden bij elkaar opgeslagen in de noordwest zijde van de overslaghal;
 - de lozing van verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein waar afval wordt opgeslagen op het gemeentelijk vuilwaterriool, via een bergingsvoorziening met vertraagde afvoer van maximaal 10 m³ per uur;
 - het vervangen en vergroten van de vloeistofdichte betonstrook aan de spoorzijde van de overslaghal;
 - het wijzigen c.q. toevoegen van de in te nemen afvalstoffen zonder dat daarbij de maximaal vergunde capaciteit van de inrichting toeneemt;
 - het aan de oost- noordoostzijde van de inrichting uitbreiden van het containerpark;
 - het treffen van brandveiligheidsmaatregelen;
 - het plaatsen van twee lamellenfilters t.b.v. het te lozen afval- c.q. verontreinigd regenwater en



- het doen van proefnemingen ten behoeve van bijvoorbeeld verbetering van bestaande processen, verbetering van procesefficiency, innovatie van bestaande processen, verlaging van de milieubelasting en dergelijke;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier, ingekomen 25-07-2018;
 - 2 16-041_180718_M-01_-Milieuvergunningpdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 3_Gewijzigd_overzicht_afvalstoffen_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 4 Analyserapport effluent foliewasin_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 5 Berekening_capaciteit_lamellenfilt_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 6. Luchtkwaliteitsonderzoek, ingekomen op 25-07-2018;
 - 7 Akoestisch_onderzoek_03118-26912-01pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 8 uitgangspuntendocument brandvpdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 9_Rioleringstekening_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 10_Bouwtekening_16--041_180626_BT-01_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 11_Bouwtekening_16--041_180626_BT-02_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 12_Bouwtekening_16--041_180626_BT-03_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 13_Bouwtekening_16--041_180626_BT-04_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 14_Bouwtekening_16--041_180626_BT-05_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 15_Bouwtekening_16--041_180626_BT-06_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - 2a_Tekening_foliewasstraat_PDF, ingekomen op 25-07-2018;
 - 1. Overzicht wijzigingenVan Happen.pdf, ingekomen op 25-07-2018;
 - _16-041_181203_M-01_-Milieuvergunning_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - Bijlage 1 aangepast_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-05-TE__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-10-TE___pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-11-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-12-TE__A3--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-13-TE__A3--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-14-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-010-00-15-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-011-00-01-SP__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-011-00-01-WK__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-012-00-01-WK__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-013-00-01-SP__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - EL-013-00-01-TE__A0-_210-L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - aanvullingen_bouwen-_en_milieu_pdf, ingekomen 11-12-2018;
 - 18-0265_010v2_Uitzettekening_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 18-0265_101v3_Overzichtstekening_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 18-0265_301v3_Details_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 9_OS_Berlo_rapportage_vloerinspectie_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 07-08_100316_W--01_pd, ingekomen 14-12-2018;
 - 07-08_100611_W--12_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 07-08_100712_W--06_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - 07-08_100712_W--10_pdf, ingekomen 14-12-2018;



- o 07-08_100719_W--13A_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_100719_W--13B_pd, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_100726_W--11_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101004_W--08_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101105_W--07_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101110_W--09_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101118_W--02_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101125_W--03_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101125_W--04_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 07-08_101201_W--05_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 16-041_181214_BE-02-_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o 16-041_181214_BE-03-_pdf, ingekomen 14-12-2018;
 - o Vloerontwerp_Van_Happen_Eindhoven_1_pdf, ingekomen op 17-12-2018;
 - o Buitenvloer_Van_Happen_Eindh pdf, ingekomen op 17-12-2018;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften";
 - daarbij te bepalen dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Eindhoven, 6-5-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

V. Verhoeven, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Rechtsmiddelen

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen. Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepsschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepsschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.



Inhoudsopgave

Voorschriften	7
Bouwen	8
1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	8
Milieu	9
2. ALGEMEEN	9
3. AFVAL	10
4. AFVALWATER	11
5. SHREDDEN	12
6. GELUID EN TRILLINGEN	12
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	14
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	18
1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	18
2. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPAN	19
Milieu	22
1. Inrichting	22
2. Afval	22
3. Afvalwater	23
4. Geluid	23
5. Lucht	25
6. Overige aspecten	25
7. Conclusie	26



Voorschriften



Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Eindhoven en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.



Milieu

2. ALGEMEEN

2.1. Proefnemingen

- 2.1.1. Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 2.1.2. Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in het vorige voorschrift, moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - de duur van de proef.
- 2.1.3. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in het vorige voorschrift goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 2.1.4. De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 2.1.5. De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.



3. AFVAL

3.1. Afvalstoffen

3.1.1. In aanvulling op voorschrift 4.2.1 van de oprichtingsvergunning van 15 juni 2009 en in aanvulling op voorschrift 1.3.1 van de veranderingsvergunning van 27 december 2016, mogen de volgende afvalstoffen met genoemde euralcode per deelstroom worden geaccepteerd:

- Bouw-/sloopafval ongesorteerd, 17.09.04c (maximaal 80.000 ton per jaar);
- Bedrijfsafval (ongesorteerd/gesorteerd), 17.09.04c, 20.03.07, 20.03.01 (maximaal 164.225 ton per jaar);
- Puin (beton, steen e.d.), 17.01.07c, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03 (maximaal 70.000 ton per jaar);
- Hout A, B, C, 17.02.01c, 03.01.05c, 15.01.03c, 19.12.07c, 20.01.38c, 03.01.04*c, 17.02.04*, 19.12.06* , 20.01.37* (maximaal 45.000 ton per jaar);
- Glas (flessen, vlakglas, gelaagd glas, draadglas, verontreinigd glas) 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02c, 20.01.02, 19.12.05 (maximaal 7.000 ton per jaar);
- Gips/gipspuin, 17.08.02c (maximaal 2.500 ton per jaar);
- Snoeiafval/GFT 20.02.01, 20.01.08 (maximaal 3.000 per jaar);
- Tonerafval 08.03.18 (maximaal 500 ton per jaar).

3.1.2. Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid dient binnen 1 maand na het inwerking treden van onderhavige vergunning herzien te worden. Er dient aangegeven te worden of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. Tevens dient in het A&V-beleid te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen worden voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen worden voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu, veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen. De wijzigingen van de acceptatieprocedure dienen schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd conform voorschrift 4.2.4 van de revisievergunning 15 juni 2009.

3.1.3. Indien de op- of overslag of bewerking van afvalstoffen tot een door een toezichthouder waarneembare geurbelasting buiten de grens van de inrichting leidt, dan dienen terstond zodanige maatregelen genomen te worden dat deze geurbelasting teniet wordt gedaan.

3.2. (Sturings)voorschriften

3.2.1. Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water.

3.2.2. Onderstaande kunststof afvalstromen moeten gescheiden worden bewaard, gescheiden worden opgebouwd en gescheiden worden afgevoerd:

- Thermoplastische kunststoffen;
- Thermohardende kunststoffen;



- Elastomeren (rubber, siliconen).
- 3.2.3. Kunststof afvalstromen bestaande uit een mengsel van thermoplasten, thermoharders en/of elastomeren moeten worden gescheiden in de afzonderlijke fracties zoals genoemd in het vorige voorschrift.
- 3.2.4. De in het vorige voorschrift genoemde scheiding van gemengde kunststofafvalstromen is niet van toepassing indien de scheiding:
- gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of,
 - de kosten voor de scheiding meer bedragen dan in het geldende sectorplan is vermeld.
- 3.2.5. Kunststof afvalstromen uitsluitend bestaande uit thermoplasten moeten ten behoeve van recycling afgevoerd worden.
- 3.2.6. In afwijking van het vorige voorschrift gestelde, is afvoer van thermoplastische kunststoffen naar een verbrandingsinstallatie (met nuttige toepassing van de energie-inhoud) toegestaan, indien uit een verklaring van de verwerker blijkt dat de kosten voor afgifte van de partij aan de poort van de verwerker hoger zijn dan in het geldende sectorplan is vermeld. De verklaring van de verwerker moet in het dossier van de afvalstof bewaard worden.
- 3.2.7. Kunststofafvalstromen, uitsluitend bestaande uit thermoharders of elastomeren, moeten ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing (waaronder energierecuperatie) afgevoerd worden.

4. AFVALWATER

4.1. Voorzieningen voor lozingen afvalwater

- 4.1.1. De hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor plastic folie mag niet meer bedragen dan 15 m³ per uur en 75.000 m³ per jaar.
- 4.1.2. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor plastic folie dient op het gemeentelijk vuilwaterriool te worden geloosd.
- 4.1.3. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor plastic folie dient voor lozing op het gemeentelijk vuilwaterriool een meet- en bemonsteringsvoorziening te doorlopen, waarin meting en bemonstering van het afvalwater mogelijk is.
- 4.1.4. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor plastic folie mag maximaal 50 mg/l onopgeloste bestanddelen bepaald conform NEN 6499 bevatten.
- 4.1.5. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor plastic folie dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput te worden geleid.
- 4.1.6. De slibvangput moet voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-2:2002 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 4.1.7. De lozing van het verontreinigd regenwater afkomstig van het terrein waar afval wordt opgeslagen op het gemeentelijk vuilwaterriool mag niet meer bedragen dan 10 m³ per uur.



- 4.1.8. Het interne bedrijfsriool dient voorzien te zijn van twee doelmatig werkende lamellenfilters.

5. SHREDDEN

5.1. Voorzieningen tijdens het shredden van hout

- 5.1.1. Indien een shredder voor A- of B-hout of voor een andere afvalstof in werking is dan dienen de watervernevelaars, ter voorkoming van stofverspreiding, doelmatig in werking te zijn.
- 5.1.2. C-hout mag niet worden geschred.

6. GELUID EN TRILLINGEN

6.1. Meten en berekenen conform handleiding

- 6.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 6.1.2. Binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning moet door middel van een rapportage van een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. Deze rapportage dient ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

6.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00 uur	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00 uur	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00 uur
V01 Bedrijfswoning Mispelhoefstraat 5	5	48	39	35
V02 Woning Waalstraat 134	5	46	36	31
V03 Woning Waalstraat 43A	5	46	36	33
V04 Woning Alblasstraat 47	5	48	38	34
V05 Bedrijfswoning De Schakel 200	5	38	33	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1 'Ligging rekenpunten' van het akoestisch onderzoek (DPA | Cauberg Huygen, kenmerk 03118-26912-01, d.d. 2 juli 2018).

- 6.2.2. Het maximale geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.



6.3. Aanvullende voorschriften gebruik houtshredders

- 6.3.1. De binnen de inrichting aanwezige houtshredders mogen alleen van maandag tot en met vrijdag in gebruik zijn in de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 6.3.2. De binnen de inrichting aanwezige houtshredders mogen samen maximaal 16 uur in bedrijf zijn in de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 25 juli 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Van Happen Holding B.V., Weijerbeemd 10, 5651 GN te Eindhoven.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het doorvoeren van diverse wijzigingen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk) voor:
 - de realisatie van afvalvakken middels legioblokken,
 - de in pandige realisatie van kantine en garderobe/sanitairruimte in de overslaghal (gebouw 1) en
 - het uitbreiden van bestaand verhard oppervlak t.b.v. uitbreiding van containerpark (opslag van kantoorunits, sanitairunits, opslagunits, etc);
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) voor:
 - het verplaatsen van de opslag van lege portaalbakken, lege haakbakken en lege 40 m³ containers;
 - de uitbreiding van de in pandige, in gebouw 1 aanwezige, sorteerlijn met een handpicking station, balenpers, sorteerinstallatie folie en wasstraat voor folie;
 - de lozing van afvalwater van de wasstraat voor folie middels een bezinkbak op het gemeentelijk vuilwaterriool;
 - de opslag van balen met geperst plastic in afvalvakken op het achterterrein;
 - de wijziging van de locatie van de mobiele weegbrug;
 - het op de verharding aan de noordzijde van de inrichting plaatsen van twee houtshredders, welke zijn voorzien van watervernevelaars om de emissie van stof tegen te gaan;
 - het uitbreiden van het totaal aantal uren per jaar voor het gebruik van de houtshredders;
 - het wijzigen van de losse opslag van papier en karton naar gecompriëerde opslag (geperst). Deze balen worden bij elkaar opgeslagen in de noordwest zijde van de overslaghal;
 - de lozing van verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein waar afval wordt opgeslagen op het gemeentelijk vuilwaterriool, via een bergingsvoorziening met vertraagde afvoer van maximaal 10 m³ per uur;
 - het vervangen en vergroten van de vloestofdichte betonstrook aan de spoorzijde van de overslaghal;
 - het wijzigen c.q. toevoegen van de in te nemen afvalstoffen zonder dat daarbij de maximaal vergunde capaciteit van de inrichting toeneemt;



- o het aan de oost- noordoostzijde van de inrichting uitbreiden van het containerpark;
- o het treffen van brandveiligheidsmaatregelen;
- o het plaatsen van twee lamellenfilters t.b.v. het te lozen afval- c.q. verontreinigd regenwater en
- o het doen van proefnemingen ten behoeve van bijvoorbeeld verbetering van bestaande processen, verbetering van procesefficiency, innovatie van bestaande processen, verlaging van de milieubelasting en dergelijke.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o Aanvraagformulier met OLO-nummer 3647195, ingekomen op 25-07-2018;
- o aanvraagformulier, ingekomen 25-07-2018;
- o 2 16-041_180718_M-01_-Milieuvergunningpdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 3_Gewijzigd_overzicht_afvalstoffen_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 4 Analyserapport effluent foliewasin_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 5 Berekening_capaciteit_lamellenfilt_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 6. Luchtkwaliteitsonderzoek, ingekomen op 25-07-2018;
- o 7 Akoestisch_onderzoek_03118-26912-01pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 8 uitgangspuntendocument brandvpdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 9_Rioleringstekening_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 10_Bouwtekening_16--041_180626_BT-01_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 11_Bouwtekening_16--041_180626_BT-02_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 12_Bouwtekening_16--041_180626_BT-03_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 13_Bouwtekening_16--041_180626_BT-04_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 14_Bouwtekening_16--041_180626_BT-05_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 15_Bouwtekening_16--041_180626_BT-06_pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o 2a_Tekening_foliewasstraat_PDF, ingekomen op 25-07-2018;
- o 1. Overzicht wijzigingenVan Happen.pdf, ingekomen op 25-07-2018;
- o _16-041_181203_M-01_-Milieuvergunning_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o Bijlage 1 aangepast_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-05-TE__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-10-TE___pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-11-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-12-TE__A3--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-13-TE__A3--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-14-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-010-00-15-TE__A4--P_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-011-00-01-SP__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-011-00-01-WK__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-012-00-01-WK__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-013-00-01-SP__A2--L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o EL-013-00-01-TE__A0-_210-L_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o aanvullingen_bouwen_en_milieu_pdf, ingekomen 11-12-2018;
- o 18-0265_010v2_Uitzettekening_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 18-0265_101v3_Overzichtstekening_pdf, ingekomen 14-12-2018;



- o 18-0265_301v3_Details_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 9_OS_Berlo_rapportage_vloerinspectie_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100316_W--01_pd, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100611_W--12_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100712_W--06_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100712_W--10_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100719_W--13A_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100719_W--13B_pd, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_100726_W--11_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101004_W--08_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101105_W--07_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101110_W--09_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101118_W--02_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101125_W--03_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101125_W--04_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 07-08_101201_W--05_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 16-041_181214_BE-02-_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o 16-041_181214_BE-03-_pdf, ingekomen 14-12-2018;
- o Vloerontwerp_Van_Happen_Eindhoven_1_pdf, ingekomen op 17-12-2018;
- o Buitenvloer_Van_Happen_Eindh pdf, ingekomen op 17-12-2018.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in categorie 28.4 in Bijlage I, onderdeel C van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies).

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (UITGEBREID) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. De ontwerpbesluit heeft van 12 maart 2019 tot en met 22 april 2019 ter inzage gelegen. Op 2 april 2019, en derhalve tijdig, heeft de gemachtigde van Van Happen, Exlan Milieutechniek, namens Van Happen een zienswijze ingediend. Exlan verzoekt ons om, bij nader inzien, ook tonerafval 08.03.18 (maximaal 500 ton per jaar) te mogen accepteren. Dit tonerafval wordt door Van Happen ingezameld, opgebouwd en afgevoerd naar een vergunninghouder voor verdere be-/verwerking. Deze handelswijze past binnen het LAP3. Er bestaat dan ook geen bezwaar om deze afvalstroom in voorschrift 3.1.1 van deze vergunning op te nemen. Het opnieuw ter inzage van een ontwerpvergunning achten wij vanwege deze minimale aanpassing niet opportuun.



ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Waterschap De Dommel, Gemeente Eindhoven en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Wij hebben van alle drie deze instanties adviezen ontvangen welke wij bij ons besluit betrokken hebben.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Eindhoven. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)" is vastgesteld. Ter plaatse geldt de bestemming "Enkelbestemming – Bedrijf"; en paraplu-bestemmingsplan 'Parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing'.

De aangevraagde activiteit is in strijd met bestemmingsplan "1 Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)", omdat deels gebouwd wordt buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak. Dit is in strijd met artikel 3, lid 3.2.2, onder b van de planregels.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in "Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)" opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in hoofdstuk 2 van de beschikking.

Onder verwijzing naar hoofdstuk 2 van de beschikking merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10 en 2.12, eerste lid van de Wabo op deze grond wel kan worden verleend.

Welstand



Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Eindhoven. De aanvraag is beoordeeld in de vergadering van 3 januari 2019. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "I Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)" is vastgesteld. Ter plaatse geldt de bestemming "Enkelbestemming - Bedrijf"; en paraplu-bestemmingsplan 'Parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing'.

De aangevraagde activiteit is in strijd met bestemmingsplan "I Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)", omdat deels gebouwd wordt buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak. Dit is in strijd met artikel 3, lid 3.2.2, onder b van de planregels

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in "I Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)" opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 2 Wabo en artikel 4 lid 3 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) kunnen wij medewerking verlenen aan de aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde in afwijking van het bestemmingsplan, mits deze niet hoger is dan 10 meter en de oppervlakte niet groter dan 50 vierkante meter. Aan deze maatvoeringseisen wordt voldaan.

Wij zijn bereid medewerking te verlenen met in achtneming van artikel 3, lid 3.1, onder g van de planregels. Dit houdt in dat de buitenopslag van organisch afval is niet toegestaan.

Ruimtelijk is er geen bezwaar tegen het plaatsen van de legioblokken met een hoogte van maximaal 4,80 meter, buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak.



De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2 van de Wabo dan ook op deze grond wel worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Tijdelijkheid

De vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van 5 jaar.



Algemene informatie

Verder wordt er op gewezen dat er in het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de Wabo plichten zijn opgenomen waar tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan dient te worden voldoen. Van de belangrijkste plichten is onderstaand een overzicht gegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de betreffende wet- en regelgeving.

Bouwbesluit

- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.



Milieu

1. Inrichting

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Afval

Overwegingen voor afvalverwerkers

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit



verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Conclusie

Door het bedrijf worden in onderhavige aanvraag, behoudens tonerafval, geen andere afvalstromen aangevraagd dan reeds vergund. Wel wordt de maximale jaarcapaciteit per deel-afvalstroom veranderd. De totale opslagcapaciteit van de inrichting verandert niet. Bij besluit van 19 december 2018, kenmerk Z.102677/D.410966 hebben wij de omgevingsvergunning van het bedrijf in overeenstemming gebracht met de beleidsdoelstellingen van LAP3. Verdere toetsing aan het LAP3 is in onderhavige procedure dan ook niet opportuun.

3. Afvalwater

Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het riolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

4. Geluid

Algemeen

Toetsingskader

De inrichting is gevestigd op het industrieterrein GDC Acht-Kapelbeemd te Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft rondom dit industrieterrein een geluidzone vastgesteld. In een dergelijk situatie wordt gesproken van een 'vrijwillige' zonering. In onze beschikking van 15 juni 2009 is gemotiveerd waarom deze 'vrijwillige' zonering niet gebruikt is bij de beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten. Nadien hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die ons oordeel hierin hebben doen veranderen. Wij hanteren hetzelfde toetsingskader als ten tijde van ons besluit d.d. 15 juni 2009.

De in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hanteren normstelling voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als het maximaal geluidniveau L_{Amax} volgt uit de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In paragraaf 1.5 van deze handreiking is een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid



voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Voor wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingssystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.". De normstellingssystematiek uit de Circulaire Industrielawaai is voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en voor wat betreft het maximaal geluidniveau L_{Amax} beschreven in respectievelijk hoofdstuk 4 en paragraaf 3.2 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998.

Resultaat toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (DPA Cauberg-Huygen, 03118-26912-01, d.d. 2 juli 2018) gevoegd waarin de geluidbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Op basis van het voornoemde toetsingskader is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid, gelet op het karakter van de omgeving, aansluiten bij de richtwaarde van een rustige woonwijk met weinig verkeer. Als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ bij deze woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen van derden geldt 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond en nachtperiode.

Door de provincie is in het verleden een onderzoek uitgevoerd om het referentieniveau bij deze woningen van derden vast te stellen. Dit onderzoek is beschreven in rapport 2008-0265-G-V, d.d. 4 december 2008.

Uit dat onderzoek blijkt dat het referentieniveau bij de betreffende woningen 46 dB(A) in de dagperiode, 44 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Wij zien geen aanleiding te veronderstellen dat het referentieniveau na 2008 is veranderd. Daarom gaan we bij de beoordeling van deze aanvraag opnieuw uit van deze waarden als zijnde het huidige referentieniveau. De toetswaarde wordt dus in alle etmaalperioden bepaald door het referentieniveau. Uit het geluidrapport blijkt dat bij de woningen in de woonwijk Acht aan de toetswaarden wordt voldaan.

Daarnaast zijn (bedrijfs-)woningen van derden gelegen op het industrieterrein. Het referentieniveau is globaal vast te stellen op basis van de "stedenbouwkundige" typering uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Tabel 5 van de Handreiking noemt voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein een richtwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Deze richtwaarde is in jurisprudentie bevestigd. Uit het geluidrapport blijkt dat aan deze waarde wordt voldaan.

Maximale geluidniveaus

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Uitgaande van de in het rapport berekende maximale geluidniveaus wordt aan deze waarden voldaan.

Indirecte hinder



Op de route van en naar de inrichting, daar waar het inrichtingsgebonden verkeer nog niet is opgenomen in het heersend verkeersbeeld, worden geen woningen van derden gepasseerd. De indirecte hinder hoeft dan ook niet te worden beschouwd.

Conclusie

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. De geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet in de weg.

5. Lucht

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd. De bijdragen aan stikstofdioxide en PM₁₀ worden beiden als niet in betekenende mate beschouwd. De grenswaarde voor PM_{2,5} wordt niet overschreden. De Wet luchtkwaliteit staat vergunningverlening niet in de weg.

Geur

Door het bedrijf worden in onderhavige aanvraag, behoudens tonoerafval, geen andere afvalstromen aangevraagd dan reeds vergund. Wel wordt de maximale jaarcapaciteit per deel-afvalstroom veranderd. Deze veranderingen van de jaarcapaciteit zullen niet leiden tot grotere gevolgen voor geur, omdat de momentane opgeslagen hoeveelheid afvalstoffen niet toe zal nemen.

6. Overige aspecten

Bibob

Wij hebben, bij de procedure die geleid heeft tot onze beschikking van 27 december 2016 de inrichting onderzocht in het kader van de Wet Bibob.

Proefnemingen

Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu. Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties. Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan



randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.

7. Conclusie

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aanvraag zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteitrelevante voorschriften opgenomen.