

## **ONTWERPBESLUIT**

### **OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN**

#### **Onderwerp**

Op 14 februari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch voor de locatie aan de Titaniumlaan 1 te 's-Hertogenbosch. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/091468 en het OLO-nummer: 4211475.

#### **Besluit**

Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (lid 2, het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of lid 3, het in werking hebben van een inrichting) de vergunning te verlenen.  
Aan het verlenen van de vergunning zijn voor deze activiteit voorschriften verbonden.
- De volgende delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning:
  - Het OLO-formulier met nummer 4211475;
  - Bijlage 1: Wijzigingen;
  - Bijlage 2: Risicobeoordeling door SafetyWorks;
  - Bijlage 3: Beschrijving LiquiDrainer;
  - Bijlage 4: Handleiding LiquiDrainer;
  - Bijlage 5: Situatietekening milieu;
  - Bijlage 6: Plattegrond milieu;
  - Bijlage 7: Besluit MER-beoordeling;
  - Bijlage 8: MER-beoordelingsnotitie;
  - Archiveringsoverzicht.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften zijn de voorschriften bepalend.

#### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 22 mei 2019

Verzonden op: 22 mei 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente 's-Hertogenbosch (per e-mail);
- Brandweer Brabant Noord (per e-mail [r.zwaans@brwbn.nl](mailto:r.zwaans@brwbn.nl))
- ODBN, de heren R. de Groot en J. Delsink.

Inhoudsopgave	
Ontwerpbesluit.....	1
Voorschriften.....	4
Milieu .....	4
1. Externe veiligheid.....	4
Procedurele overwegingen .....	5
Inhoudelijke overwegingen .....	8
Milieu .....	8
1. Inrichting .....	8
2. Toetsing gevolgen milieu .....	8
3. Conclusie .....	9

## **VOORSCHRIFTEN**

### ***Milieu***

#### **1. EXTERNE VEILIGHEID**

##### **1.1. Brandveiligheid**

- 1.1.1. Voorafgaand aan ingebruikneming van de LiquiDrainer dient het aangepaste explosieveiligheidsdocument (EVD), n.a.v. de gewijzigde situatie in het KGA depot, aan het bevoegd gezag te zijn verstrekt en goedgekeurd.
- 1.1.2. Voorafgaand aan ingebruikneming van de LiquiDrainer dient het certificaat van de afzuiginstallatie (meting of de afzuiginstallatie volledig potentiaal vereffend is) afgegeven te zijn en aan het bevoegd gezag te zijn verstrekt en goedgekeurd.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **GEGEVENS AANVRAGER**

Op 14 februari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch voor de locatie aan de Titaniumlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

### **PROJECTBESCHRIJVING**

De aanvraag waarmee een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een veranderingsvergunning gericht op het plaatsen en in gebruik nemen van een LiquiDrainer.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van een inrichting, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

### **OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het OLO-formulier met nummer 4211475;
- Bijlage 1: Wijzigingen;
- Bijlage 2: Risicobeoordeling door SafetyWorks;
- Bijlage 3: Beschrijving LiquiDrainer;
- Bijlage 4: Handleiding LiquiDrainer;
- Bijlage 5: Situatietekening milieu;
- Bijlage 6: Plattegrond milieu;
- Bijlage 7: Besluit MER-beoordeling;
- Bijlage 8: MER-beoordelingsnotitie;
- Archiveringsoverzicht.

## HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wm*	11-09-2009	1578900	Oprichten van een inrichting voor o.a. aanvoer, op- en overslag alsmede bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen, het exploiteren van een milieustraat, het bewerken van snoeihout tot brandstof en een biomassacentrale.
Omgevingsvergunning Wabo: Veranderingsvergunning	14-01-2013	C2072924/3335045	Het veranderen van de inrichting voor: het plaatsen van een suntuiker en het bijplaatsen van extra zonnecellen op het dak van de emballagehal, het uitbreiden van de vloestofdichte vloeren, bedrijfsriolering en het plaatsen van een buffertank, het uitbreiden van de overslag van WEB, het plaatsen van een dieselolietank voor aflevering aan het voertuigenpark en het plaatsen van een dieselolietank voor aflevering aan het (eigen) materieel.
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneutrale verandering	10-03-2014	C2142053/3544970	Het toevoegen van een euralcode voor het innemen van de reeds vergunde stroom van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneurale verandering	27-3-2015	1609905	Het betreft het gebruik van meerdere euralcoderingen en het opnemen in de vergunning dat groenafval op een vloestofkerende vloer opgeslagen mag worden.
Omgevingsvergunning Wabo: Veranderingsvergunning	20-4-2015	C2157752/1482131	Het veranderen van de inrichting: tijdelijk opslag van gevaarlijke afvalstoffen en werkvoorraad in de handlingsruimte, mengen en opbulken, het stallen van kga-wagens met lading, het wijzigen van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in het kga-depot, het opslaan van niet-vergunde gevaarlijke afvalstoffen, het wijzigen van het acceptatie- en verwerkingsbeleid, aanpassing van het kga-depot om te voldoen aan de PGS15, wijziging verwerken/sorteren wit- en ruingoed, gft in de overslaghal. En een weigering voorhet niet afdekken van de container met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneutrale verandering.	01-06-2015	1698689	Het betreft het handmatig verwijderen van beton, glas, kunststof dekplaten, condensatoren en displays uit wasmachines, wasdrogers en vaatwassers.
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneutrale verandering.	25-04-2016	Z-008767/140759	Het betreft het verhogen van beschermingsniveau 2 naar beschermingsniveau 1 van het KGA-depot.
Melding Activiteitenbesluit	23-11-2016	Z-78977/153194	Het betreft het uitbreiden van de bestaande type C-inrichting met een CNG installatie voor voertuigen van de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneutrale verandering.	20-03-2017	Z/041729/2733009	de uitbreiding van de doorzet van gevaarlijke afvalstoffen van 6.000 ton per jaar naar 10.000 ton per jaar; het wijzigen van de vloestofdichte vloeren van de kadaveropslag op de milieustraat en de olieopslag in de garage naar vloestofkerende vloeren; de opslag van maximaal 10 ton spuitbussen afkomstig van milieustraten in vak C2/L van het kga-depot ; een wijziging van (de indeling van) de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in het kga-depot.
Omgevingsvergunning Wabo: Milieuneutrale verandering	19-04-2018	Z/065146/3462661	Het verplaatsen van de opslag van Lithium-ion batterijen
Omgevingsvergunning Wabo	20-11-2018	Z/078655/3463045	Het verhogen van de lozingsnorm voor zware metalen naar 5 mg/l.
Ambtshalve wijziging	03-12-2018	Z/070503	Ambtshalve wijzigen van energievoorschriften

De hierboven genoemde vergunning waar een \* bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

## BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. De inrichting is daarom op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht vergunningplichtig.

## **VOLLEDIGHEID AANVRAAG**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

## **PROCEDURE (UITGEBREID)**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

## **TOETSING M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT**

De activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op grond van de Wm en het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EGrichtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU).

Op 23 augustus 2018 heeft Afvalstoffendienst een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Deze is op 13 september 2018 afgegeven en hierin is geconcludeerd dat uitgesloten kan worden dat het plaatsen en in gebruik hebben van een liquiDrainer binnen de inrichting belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarom is er geen aanleiding voor het aanleveren van een milieueffectrapport bij de aanvraag.

## **ADVIES**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente 's-Hertogenbosch en de brandweer Brabant Noord gezonden.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

De brandweer Brabant Noord heeft advies uitgebracht op 6 mei 2019. Het advies is verwerkt in dit besluit.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### ***Milieu***

#### **1. Inrichting**

##### **1.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14 het milieuhygiënisch toetsingskader van de aanvraag.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

##### **1.2. Toetsing veranderen**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- De aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- Met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- De aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij we ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### **2. Toetsing gevolgen milieu**

##### **2.1. Externe veiligheid**

Het plaatsen en het gebruiken van een LiquiDrainer is aanvaardbaar.

De aangevraagde verandering is getoetst:

- Aan de indieningsvereisten uit paragraaf 4.2 van de Regeling omgevingsrecht voor zover deze van invloed zijn op (brand)veiligheid.
- Of het risico op ongewenste ongewone voorvallen op het gebied van (brand)veiligheid voldoende laag is.
- Of het aannemelijk is dat er wordt voldaan aan de in de aanvraag genoemde BBT documenten voor zover dit vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid relevant is.

De aanvraag voldoet aan het genoemde toetskader wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2.

##### **2.2. Energie**

De inzet van de liquiDrainer zal het electraverbruik toenemen met 2080 kWh per jaar. Door de automatisering van handmatige activiteiten is er ook een besparing in energieverbruik. Door de geringe toename van verbruik in electra zal er geen extra milieubelasting optreden.

##### **2.3. Bodem**

De LiquiDrainer staat in pandig op het rooster van een vloeistofdichte lekbak die weer op een gecertificeerde vloeistofdichte vloer staat. Hierdoor zal er geen extra milieubelasting optreden.

##### **2.4. Milieuaspecten niet relevant**

Het milieuaspect afvalstoffen is niet relevant voor de aangevraagde wijziging.

##### **2.5. Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.



### **3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de in de aanvraag genoemde activiteiten zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor de betreffende activiteiten relevante voorschriften opgenomen.