

## BESLUIT

### OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

#### Onderwerp

Op 22 maart 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Heineken Nederland B.V. (verder: Heineken). De aanvraag is op initiatief van Heineken op 23 april 2019 aangevuld. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van tankblok 4. De aanvraag gaat over de brouwerijlocatie aan de Rietveldenweg 25 in 's-Hertogenbosch. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4287555 en ons zaaknummer Z/093678.

#### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen:

- aan Heineken, voor de locatie Rietveldenweg 25 in 's-Hertogenbosch, de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen op grond van:
  - artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo (bouwen van een bouwwerk);
  - artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieuneutraal veranderen van een inrichting);
- dat de volgende onderdelen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:  
*Aanvraag 22 maart 2019*
  - Aanvraagformulier met OLO-nummer 4287555;
  - 4287555\_1553260906996\_20190322\_notitie-milieuneutraal\_Tankblok\_4;
  - 4287555\_1553261070944\_bijlage-1\_Besluit\_mer\_beoordeling;
  - 4287555\_1553261197928\_001\_-\_Tekeningenlijst;
  - 4287555\_1553261285905\_002\_-\_Overzicht\_bestaand;
  - 4287555\_1553261329308\_003\_-\_Overzicht\_nieuw;
  - 4287555\_1553261446853\_200b\_-\_Plattegronden\_begane\_grond\_bestaand;
  - 4287555\_1553261543264\_200n\_-\_Plattegrond\_begane\_grond\_nieuw;
  - 4287555\_1553261582117\_204b\_-\_Plattegrond\_dak\_bestaand;
  - 4287555\_1553261625944\_204n\_-\_Plattegrond\_dak\_nieuw;
  - 4287555\_1553261664547\_401\_-\_Doorsnede;
  - 4287555\_1553261709174\_701\_-\_Kozijnoverzicht;
  - 4287555\_1553261763178\_800a\_-\_Detailoverzicht\_begane\_grond;
  - 4287555\_1553261800172\_800b\_-\_Detailoverzicht\_dak;
  - 4287555\_1553261827926\_800c\_-\_Detailoverzicht\_Oost-gevel;
  - 4287555\_1553261865044\_800d\_-\_Detailoverzicht\_Zuid-gevel;
  - 4287555\_1553261898831\_800e\_-\_Detailoverzicht\_Noord-gevel;
  - 4287555\_1553261952024\_801\_-\_Details\_horizontaal;
  - 4287555\_1553262080962\_802\_-\_Details\_verticaal;
  - 4287555\_1553262216872\_20182094\_-\_stat\_berekening\_-\_SB-03\_-\_Bouwaanvraag\_Tankblok\_4\_dd\_19-3-2019;
  - 4287555\_1553262469387\_GDV\_20182094\_UO-301\_;
  - 4287555\_1553262516328\_GDV\_20182094\_UO-600\_;
  - 4287555\_1553262629653\_M2449-18\_VBO\_tankblok\_3;

*Aanvullingen 23 april 2019*

- 4287555\_1556006823237\_20182094\_-\_stat\_berekening\_-\_SB-04\_-\_Uitvoering\_Tankblok\_4\_dd\_18-4-2019;
- 4287555\_1556006990795\_GDV\_20182094\_UO-101\_;
- 4287555\_1556007059848\_GDV\_20182094\_UO-301\_a;
- 4287555\_1556007123038\_GDV\_20182094\_UO-600\_a.
- aan deze vergunning voorschriften verbinden, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'voorschriften' van deze vergunning;

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

**Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

**Ondertekening en verzending**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Besluit datum: 27 mei 2019  
Verzonden op: 27 mei 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- KWA bedrijfsadviseurs B.V., t.a.v. mevrouw M.M.J.C. Soeters-Hensgens (per e-mail);
- Heineken Nederland B.V., t.a.v. mevrouw S.R.C.H Hiller (per e-mail);
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Verstegen (per e-mail);
- Gemeente 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer F. Snels (per e-mail);
- Inspectie Leefomgeving & Transport (per e-mail);
- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de heer W. van Laarhoven (per e-mail).

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	5
Bouwen.....	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
Procedurele overwegingen .....	7
Inhoudelijke overwegingen.....	10
Bouwen.....	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	10
Milieu.....	11
2. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting.....	11

## VOORSCHRIFTEN

### *Bouwen*

#### **1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK**

##### **1.1. Algemeen**

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.4. Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.5. Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.
- 1.1.6. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

##### **1.2. Meldingsplicht**

- 1.2.1. U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.2.2. U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

##### **1.3. Nog in te dienen gegevens en bescheiden**

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons worden ingediend via het OLO of – indien dat niet mogelijk is – gemaild te worden naar [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl). Tevens verzoeken wij u de Omgevingsdienst zuidoost brabant (ODZOB), die de inhoudelijke beoordeling uitvoert, te informeren over het indienen van de stukken via het emailadres [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl). Gegevens en bescheiden die nog ingediend moeten worden zijn:
  - De sonderingen en het funderingsadvies;
  - De tekeningen van de fundering, vloeren (incl. wapening) en het palenplan en
  - een bouwveiligheidsplan.

## **1.4. Bodem**

1.4.1. De bij het verkennend onderzoek aangetroffen verontreinigingen vormen geen belemmering voor de geplande bouwwerkzaamheden zolang:

- a) Ten behoeve van de werkzaamheden niet dieper ontgraven wordt dan c.a. 1,5 m-mv;
- b) Ten behoeve van de werkzaamheden geen grondwater wordt onttrokken.

Als aan voorwaarde a) niet wordt voldaan, dan moet er een BUS-melding worden ingediend voor de werkzaamheden, omdat er dan mogelijk in sterk verontreinigde grond wordt gewerkt.

Als aan voorwaarde b) niet wordt voldaan, dan moet er volgens een goedgekeurd saneringsplan worden gewerkt, omdat er dan mogelijk sterk verontreinigd grondwater wordt onttrokken.

Als aan beide voorwaarden niet wordt voldaan, dan moet eveneens aan de hand van een goedgekeurd saneringsplan worden gewerkt, omdat er dan mogelijk met sterk verontreinigde grond en sterk verontreinigd grondwater wordt gewerkt.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG**

#### **GEGEVENS AANVRAGER**

Op 22 maart 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Heineken Nederland B.V. (verder: Heineken). De aanvraag is op initiatief van Heineken op 23 april 2019 aangevuld. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van tankblok 4. De aanvraag gaat over de brouwerijlocatie aan de Rietveldenweg 25 in 's-Hertogenbosch.

#### **PROJECTBESCHRIJVING**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: realiseren van tankblok 4. Het betreft een uitbreiding van een bestaande hal (gebouw 034) en het (bij)plaatsen van vergistingstanks. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo (bouwen van een bouwwerk);
- artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieuneutraal veranderen van een inrichting).

#### **BESCHRIJVING VAN DE AANVRAAG**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

*Aanvraag 22 maart 2019*

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 4287555;
- 4287555\_1553260906996\_20190322\_notitie-milieuneutraal\_Tankblok\_4;
- 4287555\_1553261070944\_bijlage-1\_Besluit\_mer\_beoordeling;
- 4287555\_1553261197928\_001\_-\_Tekeningenlijst;
- 4287555\_1553261285905\_002\_-\_Overzicht\_bestaand;
- 4287555\_1553261329308\_003\_-\_Overzicht\_nieuw;
- 4287555\_1553261446853\_200b\_-\_Plattegronden\_begane\_grond\_bestaand;
- 4287555\_1553261543264\_200n\_-\_Plattegrond\_begane\_grond\_nieuw;
- 4287555\_1553261582117\_204b\_-\_Plattegrond\_dak\_bestaand;
- 4287555\_1553261625944\_204n\_-\_Plattegrond\_dak\_nieuw;
- 4287555\_1553261664547\_401\_-\_Doorsnede;
- 4287555\_1553261709174\_701\_-\_Kozijnoverzicht;
- 4287555\_1553261763178\_800a\_-\_Detailoverzicht\_begane\_grond;
- 4287555\_1553261800172\_800b\_-\_Detailoverzicht\_dak;
- 4287555\_1553261827926\_800c\_-\_Detailoverzicht\_Oost-gevel;
- 4287555\_1553261865044\_800d\_-\_Detailoverzicht\_Zuid-gevel;
- 4287555\_1553261898831\_800e\_-\_Detailoverzicht\_Noord-gevel;
- 4287555\_1553261952024\_801\_-\_Details\_horizontaal;
- 4287555\_1553262080962\_802\_-\_Details\_verticaal;
- 4287555\_1553262216872\_20182094\_-\_stat\_berekening\_-\_SB-03\_-\_Bouwaanvraag\_Tankblok\_4\_dd\_19-3-2019;
- 4287555\_1553262469387\_GDV\_20182094\_UO-301\_;
- 4287555\_1553262516328\_GDV\_20182094\_UO-600\_;
- 4287555\_1553262629653\_M2449-18\_VBO\_tankblok\_3;

### Aanvullingen 23 april 2019

- 4287555\_1556006823237\_20182094\_-\_stat\_berekening\_-\_SB-04\_-\_Uitvoering\_Tankblok\_4\_dd\_18-4-2019;
- 4287555\_1556006990795\_GDV\_20182094\_UO-101\_;
- 4287555\_1556007059848\_GDV\_20182094\_UO-301\_a;
- 4287555\_1556007123038\_GDV\_20182094\_UO-600\_a.

### HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Uitgebreid#	23-01-2013	C1690433	Revisie
Regulier	06-02-2013	C2099015	Maltosetenks
Regulier	27-02-2013	C2110874	CO <sub>2</sub> opslag tanks
Regulier	28-02-2013	C2107728	Kappen
Regulier	18-09-2013	C2118100	Moutransportstelsysteem
Regulier	06-06-2014	C2135826	Suikersilo's
Regulier	22-12-2014	C21602017	Opslag ethanol
Uitgebreid	23-08-2016	Z/004725	Doseerhal
Regulier	22-08-2017	Z/044709	Veiligheidscontour
Regulier	12-12-2018	Z/083031	Zeeftandpers, inname biogas en afvoer ethanolwater
Regulier	14-03-2019	Z/089751	Uitbreiding tankblok 5
Regulier	23-05-2019	Z/093237	Trafostation, leidingbrug, gasontvangstation en 40 bar gasleiding
Regulier		Z/095079	Wijziging brine lozing (aanvraag ingediend, maar nog niet verleend)

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1.a van onderdeel B van Bijlage I bij het besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

### BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 1.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.4.b van de Richtlijn industriële emissies.

### VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).



Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

#### **ADVIES**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo juncto artikel 6.1 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch en het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas gezonden.

De gemeente 's-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas hebben geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

#### **ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER (MAATWERK)**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op grond van deze aanvraag vinden binnen de inrichting geen activiteiten als genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit plaats.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### ***Bouwen***

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

##### **1.2. Toetsing**

###### *Bouwbesluit*

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### *Bouwverordening*

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### *Bestemmingsplan*

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld" met de bestemming "Bedrijventerrein" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### *Welstand*

De aanvraag ligt in een gebied dat in de welstandsnota van de gemeente 's-Hertogenbosch als welstandsvrij gebied is aangemerkt. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### *Bodem*

In de grond werden in het verkennend bodemonderzoek verschillende lichte verontreinigingen aangetroffen. De sterke nikkelverontreiniging waar eerder sprake van zou zijn geweest is niet aangetroffen. Wel is er een matige nikkelverontreiniging aangetroffen vanaf circa 1,75 m –mv. In het grondwater worden daarnaast ook enkele lichte verontreinigingen aangetroffen en een sterke verontreiniging met nikkel.

De aangetroffen verontreinigingen vormen geen belemmering voor de geplande bouwwerkzaamheden zolang er ten behoeve van de werkzaamheden niet dieper wordt ontgraven dan circa. 1,5 m-mv en geen grondwater wordt onttrokken.

Als er dieper dan 1,5 m-mv wordt ontgraven, dan moet er een BUS-melding worden ingediend en als er grondwater wordt onttrokken, dan moet er volgens een goedgekeurd saneringsplan worden gewerkt.

##### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **Milieu**

### **2. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting**

#### **2.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **2.2. Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

#### *Afval*

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot wijzigingen in aard en omvang van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen.

#### *Bodem*

De aangevraagde veranderingen hebben geen gevolgen voor het aspect bodem. (De opslag van) bier wordt niet als bodembedreigend beoordeeld.

#### *Energie*

De inrichting valt onder de CO<sub>2</sub>-emissiehandel en de Meerjarenafspraak Energie. Als gevolg van de wijzigingen is er geen toename van het energieverbruik ten opzichte van de vigerende vergunning (gebaseerd op een vergunde productiecapaciteit van de brouwerij is 8 miljoen hectoliter per jaar).

#### *Externe veiligheid*

De nieuwe tanks worden gekoeld met alcoholwater en daarvoor wordt de bestaande alcohol/waterkoeler 41/42 uitgebreid met een extra koeler. De bestaande NH<sub>3</sub> vloeistof- en gasleidingen en de NH<sub>3</sub> vloeistofafscheider hebben voldoende capaciteit dus de hoeveelheid NH<sub>3</sub> in het systeem wijzigt niet. Als gevolg van het realiseren van tankblok 4 is er geen sprake van andere risico's met betrekking tot (brand)veiligheid.

#### *Geluid*

Als gevolg van het realiseren van tankblok 4 wijzigt de akoestische situatie niet ten opzichte van de bestaande situatie.

#### *Geur*

Het aspect geur is niet relevant voor de aangevraagde wijzigingen.

### *Lucht*

Het aspect lucht is niet relevant voor de aangevraagde wijzigingen.

### *Watergebruik en afvalwater*

Het realiseren en in gebruik nemen van tankblok 4 heeft geen toename van het waterverbruik ten opzichte van de vigerende vergunning (gebaseerd op een vergunde productiecapaciteit van de brouwerij van 8 miljoen hectoliter per jaar) tot gevolg.

De nieuwe installatie wordt aangesloten op de bestaande Cleaning In Place (CIP) installatie, die voldoende capaciteit heeft. Ten slotte zal realisatie en in gebruik nemen van tankblok 4 niet leiden tot een wijziging in de samenstelling van het afvalwater van de inrichting.

### *Overige milieuaspecten*

De activiteiten vinden plaats op het bedrijfsterrein, dat is gelegen op het Industrierrein Rietvelden-Ertveld. De aangevraagde wijzigingen hebben geen effect op gevoelige objecten.

### *Conclusie*

Aan de hand van het bovenstaande concluderen wij dat de veranderingen van de inrichting niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan eerder is vergund.

## **2.3. Toetsing milieueffectrapportage**

De beoogde veranderingen van de inrichting hebben betrekking op de installatie van de bierbrouwerij als bedoeld in categorie D37.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage en die beneden de drempelwaarden vallen, moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.

Voor de beoogde wijziging is door aanvrager een m.e.r.-beoordelingnotitie opgesteld. Op basis van deze m.e.r.-beoordeling is door ons geconcludeerd dat er als gevolg van de realisatie van tankblok 4 geen sprake is van een zodanige beïnvloeding van het milieu dat dit het opstellen van een m.e.r.-rapport rechtvaardigt. Gezien de kenmerken, locatie en potentiële effecten van de wijziging zijn belangrijke nadelige milieukundige effecten uit te sluiten. Ons besluit op de m.e.r.-beoordelingsnotitie van Heineken is bij de aanvraag gevoegd.

## **2.4. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

## **2.5. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Het is niet nodig om voor het onderdeel milieuneutraal veranderen van de inrichting voorschriften te verbinden aan deze vergunning.