



## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant**

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Holding Trobas BV aan de Steenstraat 9 te Dongen.



## Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de, op 26 augustus 1988 afgegeven, vergunning met nummer 36743 aan Holding Trobas BV aan de Steenstraat 9 te Dongen.

## Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 26 augustus 1988 verleende vergunning met nummer 36743 aan Holding Trobas BV, te wijzigen in Trobas Gelatine BV, Steenstraat 9 te Dongen.
- II. de voorschriften met nummers 1, 2, 3 en 4 zoals deze op 26 augustus 1988 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. de volgende 8 voorschriften aan de onder I. genoemde vergunning ambtshalve toe te voegen. Het betreft:

### Voorschrift 2019/1:

Dat maximaal 200 m<sup>3</sup> per uur, 2.000 m<sup>3</sup> per dag, 40.000 m<sup>3</sup> per maand en 400.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, hiervan mag:

- maximaal 400.000 m<sup>3</sup> per jaar worden onttrokken voor proceswater uit het pakket gelegen van 154 m -mv tot 226 m -mv;

### Voorschrift 2019/2:

Op de locatie zijn 3 onttrekkingsputten aanwezig. De onttrekkingsputten zijn gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:

- put 1: X-coördinaat 122.831, Y-coördinaat 403.296; bovenkant filter 154 m-mv, onderkant filter 226 m -mv;
- put 2: X-coördinaat 122.736, Y-coördinaat 403.341; bovenkant filter 154 m-mv, onderkant filter 226 m -mv;
- put 3: X-coördinaat 122.649, Y-coördinaat 403.220; bovenkant filter 154 m-mv, onderkant filter 226 m -mv.

### Voorschrift 2019/3:

Het maximaal geïnstalleerd vermogen in m<sup>3</sup> per uur bedraagt:

- put 1: 70 m<sup>3</sup> per uur;
- put 2: 70 m<sup>3</sup> per uur;
- put 3: 70 m<sup>3</sup> per uur.



**Voorschrift 2019/4:**

Indien een onttrekkingsput buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buiten gebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruikstellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

**Voorschrift 2019/5:**

Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet dieper wordt dan de oude put;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2019/4.

**Voorschrift 2019/6:**

Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2019/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

**Voorschrift 2019/7:**

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

**Voorschrift 2019/8:**

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m<sup>3</sup> per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m<sup>3</sup> per jaar.



- IV. dat de ambtshalve wijziging op de vergunning met nummer C2136845, verleend op 31 oktober 2014 onverminderd van kracht blijft;

Eindhoven, 29-8-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## Overwegingen

### 1. Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- in voorkomende gevallen met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

### 2. Procedure

De vergunning met nummer 36743, d.d. 26 augustus 1988 is verleend onder de Grondwaterwet. In het jaar 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare procedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.15 Awb).

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

De ontwerpbeschikking is op 23 mei 2019 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt en gepubliceerd op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 28 mei 2019 tot en met 8 juli 2019 is de ontwerp-beschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Dongen en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

### 3. Overwegingen

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 26 augustus 1988 met nummer 36743, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. De onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109498 / D.384390 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning hierop aan te passen. Een en ander is toegelicht en besproken tijdens het bedrijfsbezoek op 22 november 2018. Vervolgens is de beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de tenaamstelling van de vergunning per email op 30 januari 2019 en 6 maart 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.



In reactie hierop heeft de vergunninghouder per email van 12 maart 2019 de nog benodigde gegevens aangeleverd en verder niet om aanpassing van de voorgelegde concept-opzet van de voorschriften gevraagd.

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

Zodoende gaan wij over tot wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vergunning van 26 augustus 1988 met nummer 36743 verbonden voorschriften. De ambtshalve wijziging van deze vergunning met kenmerk C2136845 d.d. 31 oktober 2014, blijft onverminderd van kracht.