



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 19 SEP, 2019

op de op 21 augustus 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Rendac Son BV om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel.

zaaknummer
19081156

plaats / datum
Tilburg,
18 september 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 21 augustus 2019 van Rendac Son BV een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verlengen van het tijdelijk in gebruik nemen van een stoomketel. Het betreft de inrichting gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19081156 en OLO-nummer 4609105.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- aan Rendac Son BV een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
- dat de vergunning wordt verleend tot 1 februari 2020;
- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4609105;
 - Technische_gegevens_noodketel;
 - Technische_tekening_noodketel;
 - Lloyds_Intrede_keuring_goedkeur_noodketel;
 - Memo onderbouwing tijdelijke noodketel aanvraag Rendac 2018-11-02;
 - Akoestisch onderzoek Peutz: Rapportnummer F 4620-46-RA d.d. 31 oktober 2018;
 - Bereikbaarheidskaart_brandweer_SON-019_Rendac_Ecoson.pdf 2018-07-19;
 - Aanvals-_en_Ontruimingsplan_Rendac-Son_B.V..pdf 2015-03-06;
 - Plattegrondtekening_locatie_noodstoomketel 2018-10-18.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	8
Milieu	8

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 21 augustus 2019 hebben wij van Rendac Son BV (hierna: Rendac) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het veranderen van de inrichting.

Projectbeschrijving

Rendac Son B.V. is voornemens om voor een tijdsduur van circa 4 maanden een (aardgasgestookte) huurstoomketel (10,5 MW_{th}) in gebruik te nemen, in verband met onderhoud van de bestaande stoomketels. Gedurende deze onderhoudsperiode zijn de (bestaande) stoomketels na elkaar enige tijd uit bedrijf, waarbij de huurketel wordt ingeschakeld om de benodigde processtoom te leveren.

De tijdelijke huurstoomketel is reeds in gebruik en vergund conform de op 5 december 2018 verleende omgevingsvergunning (kenmerk 18110292). Deze vergunning is verleend tot 1 oktober 2019. Omdat voor 1 oktober 2019 niet al het noodzakelijke ketelonderhoud gereed is, wordt nu vergunning aangevraagd om de huurstoomketel tot 1 februari 2020 in gebruik te hebben.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wabo (bouw, milieu)	8-2-2012	C2040199/2885073	revisie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	14-3-2012	C2066371/2905776	anamox installatie waterzuivering
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-11-2012	C2077977/3308234	biofosfaatinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	18-3-2014	13110003	tijdelijke kantoorunits
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-7-2014	14060795	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	8-9-2014	14061031	omkleedruimte
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	4-6-2015	15030015	banddrogergebouw, decanterinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-7-2015	15060382	onthuidingshal
Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	17-11-2015	15040649	kantoorgebouw
Wabo-vergunning (milieu)	10-12-2015	15110367	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	13-01-2016	15110963	noodketels; verleend tot 1 september 2016
Wabo-vergunning (milieu)	13-04-2016	16021459	wijziging stoomketels
Wabo-vergunning (milieu)	17-05-2016	16040573	verplaatsen zeefbocht

Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	16-08-2016	16061062	calamiteiteninrit
Wabo-maatwerkvoorschrift	12-09-2016	16061030	stoomketels SKL20 en SKL50 (NOx-emissie)
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-10-2016	16071151	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-11-2016	16101013	maalgebouw diermeel
Wabo-vergunning (bouw, milieu) Maatwerkvoorschrift	20-02-2017	16120891	Revisie stoomketel SKL10/60, maatwerk mbt NOx emissie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-05-2017	17021714	Derde MBR
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-06-2017	17050112	Bordes tbv onderhoud/ methanoltank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-08-2017	17061037	humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-12-2017	17110865	aanpassen bouwwerk humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	12-06-2018	18030067	2 noodfakkels
Wabo-vergunning (milieu)	18-04-2019	19031206	herverdeling productiecapaciteit
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-12-2019	18110292	noodketel
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	02-01-2019	18110820	renovatie decaners
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	07-05-2019	19021267/19031255	aanpassen koelsysteem
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-06-2019	19051596	aanpassen bedrijfsvoering vetraffinage (stoomketel)
Natuurbeschermingswet	02-04-2015	C2140505	
Wet natuurbescherming	14-06-2017	Z/012689	

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3, 7.4, 8.1 en 28.4 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO) van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Son en Breugel verzonden. De gemeente heeft geen advies uitgebracht.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2^o, van de Wabo is geen omgevingsvergunning vereist met betrekking tot veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan voor zover die veranderingen betrekking hebben op een activiteit die geen deel uitmaakt van een IPPC-installatie en op die activiteit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De huurstoomketel vervangt de bestaande ketels die onderdeel uitmaken van een IPPC-installatie. De huurstoomketel maakt daardoor onderdeel uit van een IPPC-installatie die behoort tot de categorie als genoemd in Bijlage I onderdeel 6.5 van de Richtlijn industriële emissies. De vergunningplicht voor de betreffende verandering blijft daardoor van kracht. Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- afdeling 2.4 (bodem);
- paragraaf 3.2.1 (middelgrote stookinstallaties)

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Algemeen

Binnen de inrichting bevindt zich stoomketels (SKL 20, SKL 30, SKL 40, SKL 50 en SKL 60). Rendac is voornemens om onderhoud aan enkele van deze ketels te verrichten. Omdat tijdens die werkzaamheden de stoomketels niet in bedrijf kunnen zijn, wordt de stoomproductie tijdens de werkzaamheden overgenomen door een noodketel. De werkzaamheden duren volgens de aanvraag tot uiterlijk 1 februari 2020.

Lucht

De aardgasgestookte noodketel dient ter vervanging van een stoomketel die in onderhoud is en heeft een thermisch vermogen van 10,5 MWth.

In paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit zijn -onder andere- emissie-eisen opgenomen die van toepassing zijn op de noodketel. Deze hebben een rechtstreekse werking, zodat in de vergunning geen emissie-eisen worden opgenomen.

Doordat de hulpketel pas wordt ingeschakeld als de te onderhouden ketel(s) worden uitgeschakeld heeft dit geen extra luchtmissies (waaronder NOx) tot gevolg.

Geluid

Een rapport van een onderzoek naar de geluidbelasting van de noodketel maakt onderdeel uit van de aanvraag (Peutz; rapportnummer F 4620-46-RA-001 d.d. 31 oktober 2018). Het rapport vormt een representatieve weergave van de geluidsbelasting van de noodketel. Vanwege de ligging van de noodketel, en omdat deze buiten wordt opgesteld, neemt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau plaatselijk toe met ten hoogste 1 dB(A). In het rapport is geen rekening gehouden met het tijdelijk uit gebruik nemen van de te onderhouden ketels. Verwacht mag worden dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief huurstoomketel en exclusief de te onderhouden stoomketel niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige hoeveelheden waardoor de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 valt. Met de voorliggende aanvraag worden echter geen wijzigingen aangevraagd van de aard en/of hoeveelheden gevaarlijke stoffen op grond waarvan de inrichting onder de werkingssfeer van genoemd besluit valt.

Overige aspecten

De voorgenomen veranderingen hebben geen gevolgen voor de overig milieuaspecten.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Aan de vergunning worden geen voorschriften verbonden.

