



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 369 03 69
I: www.odzob.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

Aanvullen van de Watervergunning verleend aan Mauser aan de Souvereinstraat 1 te Oosterhout



Onderwerp

Het aanvullen van de voorschriften van de vergunning met nummer 00.263.781.15070682, verleend aan Mauser Benelux B.V. te Oosterhout.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet:

- I. de voorschriften met nummer IV. *Voorschrift 2 Aanleveren rapportages* en IV. *Voorschrift 5 Beëindigen gebruik systeem* zoals deze op 21 december 2015 aan de vergunning met nummer 00.263.781.15070682 verbonden zijn, te laten vervallen.
- II. De volgende voorschriften van de onder I. genoemde vergunning ambtshalve toe te voegen.

Voorschrift 2019/1:

Indien een onttrekkingsput buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buiten gebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruikstellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2019/2:

Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet dieper wordt dan de oude put;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2019/1.

Voorschrift 2019/3:

Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2019/2 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2019/4:

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde



maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2019/5:

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar;

Eindhoven, 31-10-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Overwegingen

1. Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

2. Procedure

De vergunning met nummer 00.263.781.15070682, d.d. 21 december 2015 is verleend onder de Grondwaterwet. Op grond van artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.



In de Waterwet en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare procedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.15 Awb).

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

De ontwerpbeschikking is op 29 augustus 2019 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt en gepubliceerd op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Oosterhout en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Afweging van belangen

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 21 december 2015 met nummer 00.263.781.15070682, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. De onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z. 109737/D.384416) van 28-09-2018 op de hoogte gesteld van ons voornemen de vergunning hierop aan te passen. Een en ander is toegelicht en besproken tijdens het bedrijfsbezoek op 12 februari 2019. Vervolgens is de beoogde opzet van de nieuwe voorschriften per email op 7 maart 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.

In reactie hierop heeft de vergunninghouder per email van 5 april 2019 de nog benodigde gegevens aangeleverd en verder niet om aanpassing van de voorgelegde concept-opzet van de voorschriften gevraagd.

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

Zodoende gaan wij over het wijzigen en aanvullen van de aan de vergunning van 21 december 2015 met nummer 00.263.781.15070682 verbonden voorschriften.