



**Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 17 september 2018 bij hen ingekomen aanvraag van Baetsen Deelnemingen B.V. te Veldhoven, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 9004 te Son en Breugel.



# Besluit

## OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

### Onderwerp

Op 17 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Baetsen Deelnemingen B.V. Het betreft een omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 eerste lid onder a Wabo) en het voor het veranderen van (de werking van) een inrichting (artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo) en ziet op :

- het op- en overslaan van huishoudelijk afval en gft;
- het wijzigen van de opslag- en verwerkingscapaciteit van reeds vergunde afvalstromen;
- het wijzigen van de terreinindeling;
- de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen;
- het installeren van sorteerrobots in de bestaande sorteercabine;
- het sorteren van bouw- en sloopafval in een extra sorteercabine d.m.v. handpicking;
- het plaatsen van een sorteertrommel incl. aanvoerband;
- het plaatsen van een watertank;
- het legaliseren van reeds aanwezige keerwanden;
- het wijzigen van de aandrijving van de puinbreker;
- het vervangen van twee dieselkranen door elektrische kranen.

De aanvraag gaat over Ekkersrijt 9004 te Son. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 108872 en OLO-numer 3915043.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) een (omgevings)vergunning te verlenen voor
  - het plaatsen van een extra sorteercabine;
  - het plaatsen van een sorteertrommel incl. aanvoerband;
  - het plaatsen van een watertank;
  - het legaliseren van de aanwezige keerwanden/stapelblokken.



- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) een (omgevings)vergunning te verlenen voor:
  - het overslaan van 20.800 ton huishoudelijk afval en 5.200 ton gft per jaar, met een gezamenlijke opslag tot maximaal 140 m<sup>3</sup> op enig moment);
  - het veranderen van de opslag- en verwerkingscapaciteit van reeds vergunde afvalstromen;
  - het wijzigen van de terreinindeling;
  - de mogelijkheid voor het uitvoeren van proefnemingen;
  - het installeren van sorteerrobots in de bestaande sorteercabine;
  - het sorteren van bouw- en sloopafval in een extra sorteercabine d.m.v. handpicking;
  - het sorteren middels een sorteertrammel inclusief aanvoerband;
  - het plaatsen van een watertank;
  - het legaliseren van aanwezige keerwanden/stapelblokken;
  - het wijzigen van de aandrijving van de puinbreker van diesel naar elektrisch;
  - het vervangen van twee dieselkranen door elektrische kranen.
  
- voorschriften 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1 en 6.3.2 van de revisievergunning d.d. 4 november 2011 met kenmerk 2830056 in te trekken en te vervangen door voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 en 3.2.2 van deze vergunning.
  
- voorschrift 1.1.1 van de veranderingsvergunning d.d. 9 juli 2012 met kenmerk C2075678/3052165 in te trekken en te vervangen door voorschrift 2.1.1 van deze vergunning.
  
- dat de voorschriften van de onderliggende vergunningen (revisievergunning d.d. 4-11-2011 met kenmerk 2830056, veranderingsvergunning d.d. 09-07-2012 met kenmerk C2075678/3052165 en ambtshalve wijziging d.d. 11-12-2018 met kenmerk Z.102701/D.398530) van toepassing zijn op onderhavige vergunning als ware deze letterlijk in onderhavige vergunning opgenomen, tenzij in onderhavige vergunning anders is bepaald;
  
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - Aanvraagformulier met OLO-nummer 3915043, ontvangen 17 september 2018;
  - 5759-01\_overzicht\_totaal\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - akoestisch\_onderzoek\_25012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - berekening\_sorteercabine\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - Geuronderzoek\_Baetsen\_21112017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - kosten\_en\_tarieven\_2017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - LAP\_toets\_30012018\_Son\_pdf, ontvangen 17 september 2018;



- Luchtkwaliteit\_12012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NRB-analyse\_Baetsen\_Son\_30012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Plattegrond\_milieu\_02-02-2018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Uittreksel\_kadastrale\_kaart\_02022017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-02\_Onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-03\_cabine\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-04\_overzicht\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-05\_materialen\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-06\_achterwand\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-07\_wand\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-08\_wand2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-09\_wand3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-10\_bouwkundige\_opbouw\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-11\_overzicht\_portalen\_magneet\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-12\_materialen\_magneet\_pfd, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_3D\_trap\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_met\_hekwerk\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_omkasting\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_trap\_-\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_trap\_-\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Beschikking\_NBW\_vergunning\_03032016\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Besluit\_MER\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- gegevens\_water\_opslag\_silo\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- maatvoering\_watertank\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Prestatieverklaring\_Petrus-silo\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_wand\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_overzicht\_stortvak\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;



- AOIC\_en\_AV\_Baetsen\_Groep\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - BREF\_afvalbehandeling\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - e-mailwisseling\_met\_ODZOB\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - ietekening\_sorteertrommel-en\_cabine\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - NER\_tabel\_Oppakken\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - NER\_tabel\_Opslag\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - NER\_tabel\_Storten\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - NER\_tabel\_Transport\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - Stikstofdepositieberekening\_13072018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
  - Toelichting\_aanvraag\_17092018\_pdf, ontvangen 17 september 2018.
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningsaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.
  - aan de vergunning voorschriften te verbinden.

#### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

#### **Ondertekening en verzending**

Eindhoven, 28-3-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

V. Verhoeven, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## Rechtsmiddelen

### *Beroep*

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De beroepstermijn begint te lopen op de dag na nadat dit besluit ter inzage is gelegd. U moet een kopie van dit besluit met uw beroepschrift meezenden naar de rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken zal de rechtbank bij ons college opvragen.

### *Voorlopige voorziening*

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening toe te kennen, is dat sprake is van een spoedeisend belang. Voor zowel het instellen van beroep als het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



## Inhoudsopgave

Besluit.....	2
Voorschriften .....	8
Bouwen .....	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	9
Milieu .....	10
2. Afval .....	10
3. Geluid en trillingen.....	12
4. Proefnemingen.....	14
Procedurele overwegingen .....	15
Inhoudelijke overwegingen .....	20
Bouwen .....	21
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	21
2. Algemene informatie .....	22
Milieu .....	23
3. Inrichting .....	23
4. Algemene overwegingen .....	24
5. Afval .....	25
6. Geluid .....	30
7. Geur.....	32
8. Lucht.....	34
9. Overige aspecten.....	35
10. Conclusie .....	36
Bijlage: Begrippen .....	37



# Voorschriften





# Bouwen

## **1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK**

### **1.1. Algemeen**

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Son Breugel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.



# Milieu

## 2. AFVAL

### 2.1. Algemeen

2.1.1. Binnen de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

	<b>Gebruikelijke benaming Afvalstof</b>	<b>Euralcode(s)</b>	<b>Maximale Opslaghoeveel- heid [m<sup>3</sup>]</b>	<b>Maximaal jaarverbruik (ton per jaar)</b>
1	Gemengd huishoudelijk restafval, inclusief plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD afval)	20.03.01	140	20.800
2	Groente-, fruit- en tuinafval (gft)	20.01.08		5.200
3	Droog grof huishoudelijk afval	20.03.07, 20.03.99	6.700	40.000
4	Bouw- en sloopafval	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.02.01c, 17.02.02c, 17.02.03c, 17.03.02c, 17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.05c, 17.04.06c, 17.04.07c, 17.04.11c, 17.05.04c, 17.06.04, 17.08.02c, 17.09.04c	41.700	200.000
5	Bedrijfsafval	19.12.12c, 20.03.01, 20.03.99	12.500	45.000
6	RKV-afval	20.03.03, 20.03.06	140	10.000
7	Steekvaste baggerspecie (max. klasse industrie)	17.05.06c	700	15.000
8	Grond (max. klasse industrie)	17.05.04c, 20.02.02	5.600	100.000
9	Puin, granulaat, spoorweg-ballast (Geen IBC-bouwstoffen)	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.03.02c, 17.05.04c, 17.05.08c, 17.08.02c, 20.02.02	100.000	210.000
10	Niet teerhoudend asfalt	17.03.02c	9.630	25.000
11	Teerhoudend asfalt	17.03.01*c	500	10.000
12	(Teerhoudend) dakafval	17.03.01*c, 17.03.02c	90	5.000
13	Metalen	02.01.10, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.05c, 17.04.06c, 17.04.07, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	270	10.000
14	A- en B-hout	03.01.05c, 15.01.03, 17.02.01c, 19.12.07c, 20.01.38c	50.000	150.000
15	C-hout	03.01.04*c, 17.02.04*c, 19.12.06*c, 20.01.37*c	670	5.000
16	Staalslakken t.b.v. hydraulisch menggranulaat	10.02.01, 10.02.02, 10.09.03, 10.10.03	200	5.000
17	Snoeihout	20.02.01	670	2.000
18	Papier en karton	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	90	10.000
19	Folie en kunststoffen	15.01.02, 17.02.03c, 19.12.04, 20.01.39	2.000	10.000
20	Glas	15.01.07, 16.01.20, 17.02.02c, 19.12.05, 20.01.02	90	5.000
21	Textiel en vloerbedekking	15.01.09, 19.12.08, 20.01.11	90	2.500
22	Gasbeton, gips	17.08.02c	90	2.500
23	Verpakt asbest	17.06.05*	45	500
24	KGA	17.09.03*c	45	20



2.1.2. Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid dient binnen 1 maand na het inwerking treden van onderhavige vergunning herzien te worden. Er dient aangegeven te worden of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. Tevens dient in het A&V-beleid te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen worden voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen worden voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen. De wijzigingen van de acceptatieprocedure dienen schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd conform voorschrift 2.4.5 van de revisievergunning d.d. 4 november 2011 met kenmerk 2830056.

## 2.2. (Sturings)voorschriften

2.2.1. Grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden, of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden, mag na scheiding in deelstromen geen restfractie worden die een laagwaardigere verwerking ondergaat dan recycling. (zoals verbranden of storten).

2.2.2. Fijn huishoudelijk restafval mag binnen de inrichting niet worden be- of verwerkt, maar mag enkel worden op- en overgeslagen waarbij de afvoer voldoet aan de geldende minimumstandaard.

2.2.3. Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water.

2.2.4. Onderstaande kunststof afvalstromen moeten gescheiden worden bewaard, gescheiden worden opgebouwd en gescheiden worden afgevoerd:

- Thermoplastische kunststoffen;
- Thermohardende kunststoffen;
- Elastomeren (rubber, siliconen).

2.2.5. Kunststof afvalstromen bestaande uit een mengsel van thermoplasten, thermoharders en/of elastomeren moeten worden gescheiden in de afzonderlijke fracties genoemd in voorschrift 2.2.4.

2.2.6. De in voorschrift 2.2.5. genoemde scheiding van gemengde kunststofafvalstromen is niet van toepassing indien de scheiding:

- gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of,
- de kosten voor de scheiding meer bedragen dan in het geldende sectorplan is vermeld.

2.2.7. Kunststof afvalstromen uitsluitend bestaande uit thermoplasten moeten ten behoeve van recycling afgevoerd worden.

2.2.8. In afwijking van het in voorschrift 2.2.7 gestelde, is afvoer van thermoplastische kunststoffen naar een verbrandingsinstallatie (met nuttige toepassing van de energie-inhoud) toegestaan, indien uit een verklaring van de verwerker blijkt dat de kosten voor afgifte van de partij aan de poort van de verwerker hoger zijn dan in het geldende sectorplan is vermeld. De verklaring van de verwerker moet in het dossier van de afvalstof bewaard worden.

2.2.9. Kunststofafvalstromen, uitsluitend bestaande uit thermoharders of elastomeren, moeten ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing (waaronder energierecuperatie) afgevoerd worden.



### 3. GELUID EN TRILLINGEN

#### 3.1. Representatieve bedrijfssituatie

3.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunten omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten (x,y) [in m]	Beoordelings- -hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 07.00- 19.00	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Avond 19.00- 23.00	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Nacht 23.00- 07.00
Z16 Zonepunt	158109, 390315	5,0	31	29	20
Bae11 Woning Kanaaldijk-Zuid 23A	159105, 390476	5,0	54	52	42
Bae06 Referentiepunt	159237, 390589	5,0	58	54	45
Bae04 Referentiepunt	159603, 390524	5,0	55	50	42
Bae03, Referentiepunt	159513, 390250	5,0	60	55	46
Bae07 Referentiepunt	159333, 390049	5,0	56	54	44

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in de figuren 5.1 en 5.2 van geluidrapport 20140266A.R03b d.d. 25 januari 2018 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

3.1.2. Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt in de representatieve bedrijfssituatie door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

3.1.3. In afwijking van het voorgaande voorschrift mag het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$ , veroorzaakt in de representatieve bedrijfssituatie als gevolg door het rijden en werken met wiellaadschoppen, bij de sorteercabines ter plaatse van de woning aan de Kanaaldijk Zuid 23A niet meer bedragen dan 69 dB(A) in de avond- en de nachtperiode tussen 19.00 uur en 7.00 uur.



### 3.2. Incidentele bedrijfssituatie

3.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt in de incidentele bedrijfssituatie door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunten omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten (x,y) [in m]	Beoordelings-hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Avond 19.00-23.00
Z16 Zonepunt	158109, 390315	5,0	31	31
Bae11 Woning Kanaaldijk-Zuid 23A	159105, 390476	5,0	54	54
Bae06 Referentiepunt	159237, 390589	5,0	59	59
Bae04 Referentiepunt	159603, 390524	5,0	45	45
Bae03, Referentiepunt	159513, 390250	5,0	61	60
Bae07 Referentiepunt	159333, 390049	5,0	56	56

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in de figuren 5.1 en 5.2 van geluidrapport 20140266A.R03b d.d. 25 januari 2018 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

3.2.2. Op de in voorschrift 3.2.1. genoemde activiteit(en) is voorschrift 3.1.2 van overeenkomstige toepassing.



## 4. PROEFNEMINGEN

### 4.1. Algemeen

- 4.1.1. Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 4.1.2. Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 4.1.1, moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
  - een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
  - de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
  - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
  - de hoeveelheid in te zetten materiaal;
  - de duur van de proef.
- 4.1.3. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 4.1.2 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 4.1.4. De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 4.1.5. De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 4.1.1 moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.



# PROCEDURELE OVERWEGINGEN

## OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

### GEGEVENS AANVRAGER

Op 17 september 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van Baetsen Deelnemingen B.V. Locht 100 5504 RP Veldhoven en betreft de inrichting aan Ekkersrijt 9004 te Son.

### PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- op- en overslaan van huishoudelijk afval en gft;
- het wijzigen van de opslag- en verwerkingscapaciteit van reeds vergunde afvalstromen;
- het wijzigen van de terreinindeling;
- de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen;
- het installeren van sorteerrobots in de bestaande sorteercabine;
- het sorteren van bouw- en sloopafval in een extra sorteercabine d.m.v. handpicking;
- het plaatsen van een sorteertrommel incl. aanvoerband;
- het plaatsen van een watertank;
- het legaliseren van reeds aanwezige keerwanden;
- het wijzigen van de aandrijving van de puinbreker;
- het vervangen van twee diesel kranen door elektrische kranen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 eerste lid onder a Wabo);
- het veranderen en veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo).

### OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 3915043, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-01\_overzicht\_totaal\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- akoestisch\_onderzoek\_25012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- berekening\_sorteercabine\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Geuronderzoek\_Baetsen\_21112017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- kosten\_en\_tarieven\_2017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- LAP\_toets\_30012018\_Son\_pdf, ontvangen 17 september 2018;



- Luchtkwaliteit\_12012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NRB-analyse\_Baetsen\_Son\_30012018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Plattegrond\_milieu\_02-02-2018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Uittreksel\_kadastrale\_kaart\_02022017\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-02\_Onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-03\_cabine\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-04\_overzicht\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-05\_materialen\_onderconstructie\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-06\_achterwand\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-07\_wand\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-08\_wand2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-09\_wand3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-10\_bouwkundige\_opbouw\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-11\_overzicht\_portalen\_magneet\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- 5759-12\_materialen\_magneet\_pfd, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_3D\_trap\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_figuur\_3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_en\_stortvak\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_met\_hekwerk\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_omkasting\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_trap\_-\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_trap\_-\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Beschikking\_NBW\_vergunning\_03032016\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Besluit\_MER\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- gegevens\_water\_opslag\_silo\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- maatvoering\_watertank\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Prestatieverklaring\_Petrus-silo\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_onderdelen\_wand\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_overzicht\_stortvak\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_1\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_2\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- sorteertrommel\_wand\_stortvak\_-\_3\_pdf, ontvangen 17 september 2018;





- AOIC\_en\_AV\_Baetsen\_Groep\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- BREF\_afvalbehandeling\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- e-mailwisseling\_met\_ODZOB\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- ietekening\_sorteertrommel\_en\_cabine\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NER\_tabel\_Oppakken\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NER\_tabel\_Opslag\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NER\_tabel\_Storten\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- NER\_tabel\_Transport\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Stikstofdepositieberekening\_13072018\_pdf, ontvangen 17 september 2018;
- Toelichting\_aanvraag\_17092018\_pdf, ontvangen 17 september 2018.

### HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
# Revisievergunning	04-11-2011	2830056
Veranderingsvergunning	09-07-2012	C2075678/3052165
Ambtshalve wijziging	11-12-2018	Z.102701/D.398530

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### VERGUNNINGPLICHT

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. Wij zijn ook aangewezen op grond van categorie 28.4 in Bijlage I, onderdeel C van het Bor.

### WET NATUURBESCHERMING

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat een omgevingsvergunning natuur moet worden aangevraagd wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).



Wanneer een omgevingsvergunning natuur van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aerius Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van de gevraagde verandering, ten opzichte van de vergunning op basis van de Wnb van 3 maart 2016 met kenmerk Z/007539, minder is dan 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Het effect is kleiner dan de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Voor deze verandering hoeft op grond van de Wnb geen melding worden gedaan en geen vergunning worden aangevraagd.

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing.

### **VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **PROCEDURE (UITGEBREID) EN ZIENSWIJZE**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Wij hebben van het ontwerp van de beschikking kennis gegeven op de website [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). Het ontwerp heeft vanaf 12 februari 2019 tot en met 25 maart 2019 ter inzage gelegen. Wij hebben een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **ADVIES, AANWIJZING DOOR MINISTER, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
- Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Zij hebben daarop het volgende advies uitgebracht:

- Waterschap De Dommel is akkoord met de aanvraag. De aanvraag is in overeenstemming met de richtlijnen;
- Gemeente Son en Breugel heeft de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan en welstand. Het plan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Teven voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand.



#### **WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPBESCHIKKING**

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht en zijn in de opmaak enkele onderdelen aangepast.

#### **TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE**

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 26 september 2016 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie. Daarop hebben wij op 2 november 2016 het besluit met kenmerk Z.53579/D.185713 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 3 november 2016 bekend gemaakt op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.



# INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



# Bouwen

## 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

### **Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **Toetsing**

#### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Son en Breugel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Ekkersrijt" is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft behoeft niet aan redelijke eisen van welstand te worden getoetst omdat het plan in het welstandvrije gebied als bedoeld in de welstandsnota Gemeente Son en Breugel ligt.

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit/werkzaamheid geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



## 2. Algemene informatie

Verder wordt er op gewezen dat er in het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de Wabo plichten zijn opgenomen waar tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan dient te worden voldoen. Van de belangrijkste plichten is onderstaand een overzicht gegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de betreffende wet- en regelgeving.

### Bouwbesluit

- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

### Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.



# Milieu

## 3. Inrichting

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

De aangevraagde wijzigingen vallen deels onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit daarom moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling.

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

### Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de aanvraag opgenomen wijzigingen hebben geen gevolgen voor de, (afval)water, energie en opslag. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de onderliggende vergunningen.



## 4. Algemene overwegingen

### Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

### Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel categorie 5.5. uit bijlage 1 van de RIE.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiëntie





### **Conclusies BBT**

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## **5. Afval**

### **Overwegingen voor afvalverwerkers**

#### **Doelmatig beheer van afvalstoffen**

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie
- b. voorbereiding voor hergebruik
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

#### **Uitsluitend overslaan**

Uit het LAP3 blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden als:

- binnen de inrichting benodigde milieuhygiënische voorzieningen aanwezig zijn;
- er geen enkele verwerking van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de procedures voor de acceptatie, controle en administratie van de afvalstoffen toereikend zijn.

Baetsen Deelnemingen B.V. heeft wijzigingen aangevraagd met betrekking tot de volgende afvalstoffen welke enkel worden op- en overgeslagen:

- gft, euralcode 20.01.08
- Huishoudelijk restafval, euralcode 20.03.01



Het overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats met uitgebreide acceptie-/ registratieprocedure.

**Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen**

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval;
- Sectorplan 1 Huishoudelijk restafval (fijn en grof);
- Sectorplan 34 Asfalt;
- Sectorplan 12 Metalen;
- Sectorplan 11 Kunststof;
- Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld/ afgegeven papier en karton;
- Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas;
- Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld/ afgegeven textiel (inclusief schoeisel);
- Sectorplan 31 Gips;
- Sectorplan 32 Cellenbeton.

In de aanvraag zijn voor de diverse afvalstromen de verwerkingsmethoden beschreven. Het beleid voor de afvalstromen is neergelegd in het LAP3. In sectorplannen is daartoe een minimumstandaard opgenomen.

Toetsing hieraan is onderstaand opgenomen.

Afvalstroom	Sectorplan	Minimumstandaard	Voldaan aan minimumstandaard										
Bouw- en sloopafval gemengd	Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afvalstoffen / deelstroom</th> <th>Minimumstandaard en eventuele voorwaarden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a Gemengd bouw- en sloopafval Gemengde fracties</td> <td>Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen<sup>1</sup> af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de <a href="#">Regeling Bouwbesluit 2012</a>, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeezand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Aan de vergunning van sorteerbebedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.</td> </tr> <tr> <td>b De uit a geproduceerde monostromen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwerking conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.</li> <li>• Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in <a href="#">hoofdstuk A.4</a>, § A.4.2 van het Beleidskader.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>c Sorteeresidu uit a</td> <td>Verbranden als vorm van verwijdering.</td> </tr> <tr> <td>d Niet voor verwerking volgens a geschikte gemengde fracties</td> <td>Verbranden als vorm van verwijdering. Dit betreft gemengde fracties waarvoor verwerking volgens a, gezien de aard en/of samenstelling niet mogelijk is, of waarvoor verwerking volgens a zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 205,-/ton.</td> </tr> </tbody> </table>	Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard en eventuele voorwaarden	a Gemengd bouw- en sloopafval Gemengde fracties	Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen <sup>1</sup> af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de <a href="#">Regeling Bouwbesluit 2012</a> , alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeezand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Aan de vergunning van sorteerbebedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.	b De uit a geproduceerde monostromen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwerking conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.</li> <li>• Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in <a href="#">hoofdstuk A.4</a>, § A.4.2 van het Beleidskader.</li> </ul>	c Sorteeresidu uit a	Verbranden als vorm van verwijdering.	d Niet voor verwerking volgens a geschikte gemengde fracties	Verbranden als vorm van verwijdering. Dit betreft gemengde fracties waarvoor verwerking volgens a, gezien de aard en/of samenstelling niet mogelijk is, of waarvoor verwerking volgens a zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 205,-/ton.	JA
		Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard en eventuele voorwaarden										
		a Gemengd bouw- en sloopafval Gemengde fracties	Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen <sup>1</sup> af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de <a href="#">Regeling Bouwbesluit 2012</a> , alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeezand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Aan de vergunning van sorteerbebedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.										
		b De uit a geproduceerde monostromen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwerking conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.</li> <li>• Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in <a href="#">hoofdstuk A.4</a>, § A.4.2 van het Beleidskader.</li> </ul>										
c Sorteeresidu uit a	Verbranden als vorm van verwijdering.												
d Niet voor verwerking volgens a geschikte gemengde fracties	Verbranden als vorm van verwijdering. Dit betreft gemengde fracties waarvoor verwerking volgens a, gezien de aard en/of samenstelling niet mogelijk is, of waarvoor verwerking volgens a zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 205,-/ton.												
Droog grof huishoudelijk restafval	Sectorplan 1 Huishoudelijk restafval (fijn en grof)		JA										



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afvalstoffen / deelstroom</th> <th>Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a fijn huishoudelijk restafval</td> <td>Verbranden als vorm van verwijdering.  Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden<sup>1</sup>. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader.</td> </tr> <tr> <td>b grof huishoudelijk restafval (de container 'overig' of 'rest' op de milieustraat)</td> <td>Verbranden als vorm van verwijdering.</td> </tr> <tr> <td>c deelstromen van grof huishoudelijk afval van milieustraten die op basis van art. 3.115, lid 6 en lid 7 van de <a href="#">Activiteitenregeling</a> in één opslagvoorziening mogen worden opgeslagen</td> <td>Sorteren of anderszins verwerken met als doel monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling. De mate van recycling dient gelijkwaardig te zijn aan de situatie waarin de stromen wel meteen op de milieustraat gescheiden gehouden waren. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het</td> </tr> <tr> <td>d grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden (denk aan route-inzameling, het gebruik van [kraak]perswagens, etc.)</td> <td>Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand kunnen worden.<sup>1</sup> De mate van recycling dient zo goed mogelijk gelijkwaardig te zijn aan wat zou zijn bereikt wanneer de betreffende componenten wel vanaf het moment van aanbieden door de primaire ontoedener gescheiden zouden zijn gehouden. Dit kan betekenen dat in vergunningen van bedrijven die deze stroom ontvangen sturingsvoorschriften worden opgenomen om afvoer naar een laagwaardigere verwerking dan recycling, zoals verbranding en stort te voorkomen.</td> </tr> <tr> <td>e residuen van het sorteren of anderszins verwerken van huishoudelijk restafval</td> <td>Verbranden als vorm van verwijdering.</td> </tr> </tbody> </table>	Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)	a fijn huishoudelijk restafval	Verbranden als vorm van verwijdering.  Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden <sup>1</sup> . Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader.	b grof huishoudelijk restafval (de container 'overig' of 'rest' op de milieustraat)	Verbranden als vorm van verwijdering.	c deelstromen van grof huishoudelijk afval van milieustraten die op basis van art. 3.115, lid 6 en lid 7 van de <a href="#">Activiteitenregeling</a> in één opslagvoorziening mogen worden opgeslagen	Sorteren of anderszins verwerken met als doel monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling. De mate van recycling dient gelijkwaardig te zijn aan de situatie waarin de stromen wel meteen op de milieustraat gescheiden gehouden waren. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het	d grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden (denk aan route-inzameling, het gebruik van [kraak]perswagens, etc.)	Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand kunnen worden. <sup>1</sup> De mate van recycling dient zo goed mogelijk gelijkwaardig te zijn aan wat zou zijn bereikt wanneer de betreffende componenten wel vanaf het moment van aanbieden door de primaire ontoedener gescheiden zouden zijn gehouden. Dit kan betekenen dat in vergunningen van bedrijven die deze stroom ontvangen sturingsvoorschriften worden opgenomen om afvoer naar een laagwaardigere verwerking dan recycling, zoals verbranding en stort te voorkomen.	e residuen van het sorteren of anderszins verwerken van huishoudelijk restafval	Verbranden als vorm van verwijdering.	
Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)														
a fijn huishoudelijk restafval	Verbranden als vorm van verwijdering.  Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden <sup>1</sup> . Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader.														
b grof huishoudelijk restafval (de container 'overig' of 'rest' op de milieustraat)	Verbranden als vorm van verwijdering.														
c deelstromen van grof huishoudelijk afval van milieustraten die op basis van art. 3.115, lid 6 en lid 7 van de <a href="#">Activiteitenregeling</a> in één opslagvoorziening mogen worden opgeslagen	Sorteren of anderszins verwerken met als doel monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling. De mate van recycling dient gelijkwaardig te zijn aan de situatie waarin de stromen wel meteen op de milieustraat gescheiden gehouden waren. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het														
d grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden (denk aan route-inzameling, het gebruik van [kraak]perswagens, etc.)	Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand kunnen worden. <sup>1</sup> De mate van recycling dient zo goed mogelijk gelijkwaardig te zijn aan wat zou zijn bereikt wanneer de betreffende componenten wel vanaf het moment van aanbieden door de primaire ontoedener gescheiden zouden zijn gehouden. Dit kan betekenen dat in vergunningen van bedrijven die deze stroom ontvangen sturingsvoorschriften worden opgenomen om afvoer naar een laagwaardigere verwerking dan recycling, zoals verbranding en stort te voorkomen.														
e residuen van het sorteren of anderszins verwerken van huishoudelijk restafval	Verbranden als vorm van verwijdering.														
Niet teerhoudend asfalt	Sectorplan 34 Asfalt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afvalstoffen / deelstroom</th> <th>Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a PAK-arm asfalt</td> <td>Recycling met inachtneming van: <ul style="list-style-type: none"> <li>het algemene mengbeleid (<a href="#">hoofdstuk B.7</a> beleidskader) en in het bijzonder de bepalingen rond mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ B.7.5.4 beleidskader);</li> <li>de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (<a href="#">hoofdstuk B.12</a>, § B.12.9.2 beleidskader).</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)	a PAK-arm asfalt	Recycling met inachtneming van: <ul style="list-style-type: none"> <li>het algemene mengbeleid (<a href="#">hoofdstuk B.7</a> beleidskader) en in het bijzonder de bepalingen rond mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ B.7.5.4 beleidskader);</li> <li>de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (<a href="#">hoofdstuk B.12</a>, § B.12.9.2 beleidskader).</li> </ul>	JA								
Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)														
a PAK-arm asfalt	Recycling met inachtneming van: <ul style="list-style-type: none"> <li>het algemene mengbeleid (<a href="#">hoofdstuk B.7</a> beleidskader) en in het bijzonder de bepalingen rond mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ B.7.5.4 beleidskader);</li> <li>de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (<a href="#">hoofdstuk B.12</a>, § B.12.9.2 beleidskader).</li> </ul>														
Metalen	Sectorplan 12 Metalen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afvalstof / deelstroom</th> <th>Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a Metalen (ferro en non-ferro metaalafvalstoffen)</td> <td>Recycling</td> </tr> <tr> <td>b Grotendeels (&gt;50 gew.%) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen</td> <td>Recycling van minimaal de metalen en vervolgens <ul style="list-style-type: none"> <li>het residu storten als het een niet-brandbaar residu betreft;</li> <li>het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.</li> </ul> <p>Op basis van deze minimumstandaard is het <i>eveneens toegestaan</i> om dergelijke vaste afvalstoffen te verbranden in een installatie waarbij zeker is dat de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen t.b.v. recycling (vb. AVI's).</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Afvalstof / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)	a Metalen (ferro en non-ferro metaalafvalstoffen)	Recycling	b Grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen	Recycling van minimaal de metalen en vervolgens <ul style="list-style-type: none"> <li>het residu storten als het een niet-brandbaar residu betreft;</li> <li>het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.</li> </ul> <p>Op basis van deze minimumstandaard is het <i>eveneens toegestaan</i> om dergelijke vaste afvalstoffen te verbranden in een installatie waarbij zeker is dat de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen t.b.v. recycling (vb. AVI's).</p>	JA						
Afvalstof / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)														
a Metalen (ferro en non-ferro metaalafvalstoffen)	Recycling														
b Grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen	Recycling van minimaal de metalen en vervolgens <ul style="list-style-type: none"> <li>het residu storten als het een niet-brandbaar residu betreft;</li> <li>het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.</li> </ul> <p>Op basis van deze minimumstandaard is het <i>eveneens toegestaan</i> om dergelijke vaste afvalstoffen te verbranden in een installatie waarbij zeker is dat de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen t.b.v. recycling (vb. AVI's).</p>														
Folie en kunststof-fen	Sectorplan 11 Kunststof		JA												



		Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)	
		a Gemengd kunststof (excl. kunstgras)	Sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in deze tabel.  Indien bovenstaande verwerking voor gemengde fracties –waaronder residuen uit sortering van gemengd kunststof <ul style="list-style-type: none"> <li>gezien de aard of samenstelling, technische niet mogelijk is, of</li> <li>zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)'. </li> </ul>	
		b Thermoplastische kunststof	Recycling met inachtneming van het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader).  Indien recycling voor thermoplastische kunststoffen zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)'.	
		c Thermohardende kunststof	Andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.	
		d Elastomeren (rubber, siliconen), m.u.v. banden van voertuigen	Andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.	
Papier en karton	Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld/ afgegeven papier en karton	a Schoon papier en karton	Recycling.	JA
		b Niet voor recycling geschikt papier en karton	Andere nuttige toepassing (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).  Dit betreft papier en karton waarvoor, omdat het bijvoorbeeld te nat of te vervuild is, recycling technisch niet mogelijk is of waarvoor recycling zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton.	
Glas	Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas	Gescheiden ingezameld, dan wel gescheiden afgegeven vlakglas	Recycling van de gehele glasfractie	JA
Textiel en vloerbedekking	Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld/ afgegeven textiel (inclusief schoeisel)	a Voor hergebruik of recycling geschikt schoeisel of textiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recycling, bijvoorbeeld door vervezelen om te verwerken tot garen, matrasmvulling, materiaal voor geluid of warmte/koude isolatie of geotextiel en het versnijden tot poetsdoek.</li> <li>Recycling van delen van de materialen waarvan het schoeisel is gemaakt.</li> </ul>	JA
		b Niet voor hergebruik of recycling geschikt textiel en schoeisel	Andere nuttige toepassing (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).  Dit betreft textiel en schoeisel waarvoor [1] recycling niet mogelijk is (zie paragraaf IV voor toelichting en voorbeelden) of [2] waarvoor recycling zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton.	
Gips en cellenbeton	Sectorplan 31 Gips Sectorplan 32 Cellenbeton	a Gips	Recycling met inachtneming van: <ul style="list-style-type: none"> <li>het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader) en in het bijzonder mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ B.7.5.4 beleidskader);</li> <li>de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 beleidskader).</li> </ul>	JA
		b Niet voor recycling geschikt gips	Dit betreft gips waarvoor de recycling, gezien de aard of samenstelling, technische niet mogelijk of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton.  De minimumstandaard hiervoor is storten op een daarvoor geschikte stortplaats.	
		Cellenbeton	Storten op een daarvoor geschikte stortplaats.	

Opnemen minimumstandaard.



De in de aanvraag voor de wijzigingen beschreven verwerkingsmethoden voldoen aan de minimumstandaarden.

In Sectorplan 1 is aangegeven dat voor grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden, of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden, in de vergunning een sturingsvoorschrift moet worden opgenomen. In deze vergunning is dan ook een voorschrift opgenomen om te bewerkstelligen dat het grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden, of bij inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden, na scheiding in deelstromen geen restfractie mag worden die een laagwaardigere verwerking ondergaat dan recycling, zoals verbranden en storten.

In Sectorplan 1 is aangegeven dat fijn restafval huishoudelijk restafval na scheiding in deelstromen ten behoeve van nuttige toepassing geen restfractie mag worden welke gestort moet worden. De restfractie moet minimaal voor verbranding geschikt blijven. Fijn huishoudelijk restafval wordt binnen de inrichting niet be- of verwerkt, maar wordt op- en overgeslagen waarbij de afvoer voldoet aan de geldende minimumstandaard. Derhalve is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen.

In de aanvraag is opgenomen dat binnen de inrichting papier en karton wordt gesorteerd en wordt afgevoerd naar een erkend verwerker t.b.v. nuttige toepassing in de vorm van recycling. Papier en karton dat te nat en te vervuild is, is niet meer geschikt voor recycling (Sectorplan 4). Derhalve is een voorschrift opgenomen dat gescheiden papier en karton zodanig moet worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water.

In de aanvraag is opgenomen dat binnen de inrichting folie en kunststoffen worden gesorteerd en worden afgevoerd naar een erkend verwerker t.b.v. nuttige toepassing in de vorm van recycling. In Sectorplan 11 'Kunststoffen' zijn enkele voorwaarden gesteld omtrent het sorteren en de afvoer. Derhalve zijn in deze vergunning enkele voorschriften opgenomen.

De aangevraagde verwerkingsmethoden omvatten niet altijd de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

#### **AV-beleid en AO/IC**

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een inrichting die zich met afvalbeheer bezig houdt, beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen de inrichting worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieuhygiënische en informatietechnische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.





Inrichtingen moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen. In het huidige A&V-beleid is dit nog niet uitgewerkt. Derhalve is een voorschrift verbonden aan deze vergunning.

### **Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC**

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

### **Conclusie**

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het A&V-beleid zal herzien moeten worden op het aspect ZZS in afval, derhalve is een voorschrift opgenomen.

## **6. Geluid**

### **Toetsingskader**

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Ekkersrijt Noordwest. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein door de gemeenteraad een geluidszone vastgesteld. Bij de beoordeling van de door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  dient de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

De in het kader van de Wabo te hanteren normstelling voor het maximaal geluidniveau  $L_{Amax}$  in de representatieve bedrijfssituatie wordt getoetst aan de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998.

In de representatieve bedrijfssituatie vindt aan- en afvoer, opslag en bewerking diverse soorten afval plaats. Daarnaast worden ook activiteiten aangevraagd die maximaal 12 dagen per jaar worden uitgevoerd. Deze incidentele bedrijfssituatie omvat

- of het in gebruik hebben van de mobiele puinbreker tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
- of het in gebruik hebben van de grondzeef tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie wordt meer geluid veroorzaakt dan in de representatieve bedrijfssituatie.

Conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening kan ontheffing worden verleend voor incidentele bedrijfsactiviteiten gedurende 12 etmalen per jaar. Van deze incidentele bedrijfssituatie dient nagegaan te worden in hoeverre de hinder bij woningen kan worden beperkt. Daarnaast dient te worden beoordeeld of de betreffende activiteiten hinder bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen op zal leveren.



## Toetsing

In het geluidrapport met kenmerk 20140266A.R03b d.d. 25 januari 2018 is de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk gemaakt. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport.

### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd industrieterrein

De zonebeheerder is gevraagd in het zonebewakingsmodel de geluidbelasting als gevolg van de onderhavige inrichting in de representatieve bedrijfssituatie aan de grenswaarden te beoordelen. De zonetoets is beschreven in een notitie van de ODZOB d.d. 6 april 2018. Uit deze toets blijkt dat de zone rondom Ekkersrijt Noordwest in acht wordt genomen.

De geluidbelasting als gevolg van de onderhavige inrichting in de incidentele bedrijfssituatie is maximaal 2 dB(A) hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. Dergelijke niveauverschillen zijn auditief niet hoorbaar. Er is om die reden geen aanleiding hinder bij woningen van derden te verwachten.

### Maximaal geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>)

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidsniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Uitgaande van de in het rapport berekende maximale geluidsniveaus wordt bij één woning niet aan deze waarden voldaan. Dit betreft een bedrijfswoning op het naastgelegen terrein van A. Jansen BV. Als gevolg van de nieuwe activiteiten (met name wiellaadschoppen die op relatief korte afstand van de woning rijden) worden gedurende het hele etmaal maximale geluidsniveaus tot 68 dB(A) veroorzaakt bij de woning Kanaaldijk 23A. Deze woning is gelegen binnen de grenzen van hetzelfde geluidgezoneerd industrieterrein. Deze woning geniet op grond van de Wet geluidhinder geen formele bescherming tegen equivalente geluidbelasting. Volgens uitspraak 200807145/1/M1 d.d. 2 september 2009 van de Raad van State leidt het gegeven dat een object in het kader van de Wet geluidhinder niet als geluidgevoelig wordt beschouwd, niet tot de automatische conclusie dat hetzelfde object ook in de (toenmalige) Wet milieubeheer niet als geluidgevoelig hoeft te worden beschouwd. Een object is volgens de uitspraak geluidgevoelig in de zin van de (toenmalige) Wet milieubeheer als gedurende langere tijd van de dag mensen in het object verblijven. Het bevoegd gezag heeft een mate van beleidsvrijheid om het beschermingsniveau per object te bepalen.

In de onderhavige situatie is sprake van niet eerder (op dat gedeelte van het terrein) vergunde activiteiten op een geluidgezoneerd industrieterrein. De bovengenoemde uitspraak van de Raad van State kan zo worden uitgelegd dat het bevoegd gezag de vrijheid heeft die geluidbelasting toe te staan bij een geluidgevoelig object (in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo) voor zover de oorzakelijke activiteiten onvermijdbaar zijn. In paragraaf 7.4 van het geluidrapport is uitgebreid aandacht besteed aan de technische en organisatorische mogelijkheden om de geluidbelasting, als gevolg van deze activiteiten, bij deze woning in de avond- en nachtperiode te beperken. Op basis van deze tekst kan worden gesteld dat de aanvrager voldoende rekening houdt met het beperken van de geluidbelasting bij de bedrijfswoning en dat, ondanks de overschrijding van de standaard normwaarden uit de Handreiking, sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau bij deze woning. Wij kunnen ons vinden in deze onderbouwing en zien daarom geen belemmering om de aangevraagde activiteiten te vergunnen.



### **Indirecte hinder**

Het bedrijf is gelegen op een gezondeer industrieterrein. Het verkeer op de openbare weg op een gezondeer industrieterrein hoeft niet te worden beschouwd bij de beoordeling (jurisprudentie E03.96-0906 van 13 oktober 1997).

### **Best Beschikbare Technieken**

Aan dit aspect is in het rapport aandacht besteed. Aangezien sprake is van een vergunbare situatie, kan worden gesteld dat BBT in voldoende mate is toegepast.

### **Conclusies**

De geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten geeft geen aanleiding om de aanvraag te weigeren.

## **7. Geur**

### **Toetsingskader**

Per 1 januari 2016 is met de zogenaamde 'vierde tranche van het Activiteitenbesluit' het toetsingskader voor geur ondergebracht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Algemene doelstelling is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder. Het is aan het bevoegd gezag om invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd.

Het toetsingskader is vastgelegd in Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Lucht en geur). Deze afdeling geldt voor alle typen inrichtingen. Voor de meeste inrichtingen is artikel 2.7a het toetsingskader voor geur. Artikel 2.3a noemt hierop twee uitzonderingen:

- in het tweede lid van artikel 2.3a is bepaald dat voor IPPC-installaties artikel 2.7a niet geldt indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies;
- in het vierde lid van artikel 2.3a is bepaald dat artikel 2.7a, eerste, tweede en vierde lid, niet van toepassing is op emissies van stoffen voor zover in hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan geurhinder zijn gesteld.

In de onderhavige, bestaande situatie is sprake van een IPPC-installatie. Voor het onderdeel waar de aanvraag op ziet, zijn geen specifieke BBT-conclusies voor de geuremissies vastgesteld. Hoofdstukken 3, 4 of 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer noemen geen specifieke regels voor de activiteiten bouwen of in werking nemen. Hieruit volgt dat voor de beoordeling van de gevolgen voor het aspect geur artikel 2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing is als toetsingskader.





Conform artikel 2.7a, derde lid Activiteitenbesluit milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau ten minste rekening met de volgende aspecten:

- de bestaande toetsingskaders, waaronder nationaal en lokaal geurbeleid;
- de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
- de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder;
- de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
- de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

Het document 'Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)' geeft richting aan de wijze waarop het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau kan bepalen.

Op 26 april 2016 hebben wij de "Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant" (hierna "beleidsregel") vastgesteld. De beleidsregel is een uitwerking van de algemene hindersystematiek van de Handleiding geur op basis van de laatste, relevante inzichten. Ten opzichte van de beleidsregel uit 2011 bevat de beleidsregel geen verandering van het toetsingskader maar zijn wel een aantal nieuwe regels opgenomen voor de wijze waarop de te beoordelen geurbelasting als gevolg van een inrichting wordt berekend.

In de onderhavige procedure is sprake van een aanvraag om een vergunning voor niet eerder vergunde activiteiten. In dat geval wordt conform artikel 9 van de beleidsregel in principe geen hogere geurbelasting vergund dan de richtwaarden voor nieuwe situaties.

De onderstaande tabel toont het aan te houden toetsingskader voor de geurbelasting als gevolg van de inrichting.

### Toetsingskader nieuwe situaties

Omgevingscategorie	P98 [ouE(H)/m3]		P99,99 [ouE(H)/m3]	
	Richtwaarde	Grenswaarde	Richtwaarde	Grenswaarde
Hoog	0,5	1,0	5,0	10
Beperkt	1,0	2,0	10	20
Laag	10	10	100	100

### Toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (20140266E.R01 e d.d. 21 november 2017) gevoegd waarin de geurbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Dit rapport beschrijft de geurrelevante processen, de geurbronnen, de geurbestrijdingsmaatregelen en de ligging van de inrichting en de geurgevoelige objecten in de omgeving. Bij de wijze waarop de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt, worden geen opmerkingen gemaakt.

De hal zal volgens het rapport zo worden uitgevoerd dat alleen via een schoorsteen op het dak emissie plaats kan vinden. Deze lucht wordt, voordat deze door de schoorsteen wordt afgevoerd, gezuiverd door een actief koolfilter met een geur verwijderend rendement van 90%. Het emissiepunt van de schoorsteen is 5 meter hoger gesitueerd dan het dak van de hal.

Op basis van het in paragraaf **Error! Reference source not found.** beschreven toetsingskader is de geurbelasting op de volgende manier beoordeeld.



#### **Beoordeling geurbelasting uitgedrukt in 98-percentielen**

De tabel in paragraaf 5.2 van het rapport toont de geurbelasting uitgedrukt in P98 percentielen. Op basis van deze waarden wordt voldaan aan de richtwaarden van het bovengenoemd toetsingskader.

#### **Beoordeling geurbelasting uitgedrukt in 99,99-percentielen**

De tabel in paragraaf 5.2 van het rapport toont de geurbelasting uitgedrukt in P99,99 percentielen. Op basis van deze waarden wordt voldaan aan de richtwaarden van het bovengenoemd toetsingskader.

#### **Beoordeling overschrijdings- of saneringssituatie**

Er is geen sprake van bestaande, geurrelevante activiteiten.

#### **Beoordeling klachtsituatie**

Omdat de geurrelevante activiteiten nog niet worden uitgevoerd, kan geen sprake zijn van klachten.

#### **Beoordeling beste beschikbare technieken (BBT)**

Uit het rapport blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarden voor nieuwe situaties. De BBT zijn om die reden in voldoende mate toegepast.

#### **Conclusie**

Wij hebben de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten en de wijze waarop de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat geurhinder bij geurgevoelige objecten tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Daarmee wordt voor wat betreft het geuraspect voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. De geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet in de weg.

## **8. Lucht**

#### **Toetsingskader**

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten:

- Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer);
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).



### **Toetsing**

In het rapport is de bijdrage aan de immissieconcentratie inzichtelijk gemaakt. Deze is bepaald met een berekening volgens het Nieuw Nationaal Model. De bijdrage is bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de "verkeersaantrekkende werking".

Op het maatgevende toetspunt (Woning Kanaaldijk-Zuid 22) bedraagt de immissieconcentratie fijn stof PM10 als gevolg van de nieuwe activiteiten en de verkeersaantrekkende werking 0,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Op het maatgevende toetspunt (Woning Kanaaldijk-Zuid 22) bedraagt de immissieconcentratie stikstofdioxide als gevolg van de nieuwe activiteiten en de verkeersaantrekkende werking 0,7  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

De bijdragen van fijn stof PM10 en stikstofdioxide als gevolg van de inrichting (bedrijfsmatige activiteiten en verkeersaantrekkende werking) zijn niet meer dan 1,2  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Deze bijdragen worden beschouwd als Niet In Betekenende Mate. De bijdrage van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen.

Uit het rapport blijkt dat de concentratie PM10 als gevolg van de achtergrond en de bijdrage van de aangevraagde activiteiten in de omgeving maximaal 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  bedraagt. Wanneer de bijdrage fijn stof PM10 voor 100% uit PM2,5 zou bestaan, dan zou de totale concentratie PM2,5 voldoen aan de geldende grenswaarde.

### **BBT (Beste Beschikbare Technieken)**

Aan dit aspect is in het rapport geen aandacht besteed. Aangezien sprake is van een vergunbare situatie, ligt het niet in de rede dit aspect nader te bezien.

### **Conclusie**

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de luchtkwaliteit is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan. De Wet luchtkwaliteit staat vergunningverlening niet in de weg.

## **9. Overige aspecten**

### **Bibob**

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

### **Proefnemingen**

Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan.

Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu.

Daarnaast is een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.



Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties. Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.

## **10. Conclusie**

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen en veranderen van de werking van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



## BIJLAGE: BEGRIPPEN

### AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking:

het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderij/het Activiteitenbesluit.

### AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

### BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

### BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.



#### DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

#### EUROPESE GEUREENHEID (ouE):

Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).

#### GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

#### GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

#### GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

#### GEURIMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

#### HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

#### LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>A,r,LT</sub>):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

#### MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L<sub>A,max</sub>):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C<sub>m</sub>. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

#### NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

#### NEN-EN 15259:

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.



#### NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest C-147/15 van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technische kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

#### OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

#### OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. Het uitsorteren en opbulken kunnen wel onderdeel uitmaken van het overslaan.

#### PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

#### TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

#### VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

#### VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

#### WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.