



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 11 NOV. 2019

op de op 23 juli 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Steinweg Delta Marine Terminal B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Middenweg 49 te Moerdijk.

zaaknummer
19080053

plaats / datum
Tilburg,
11 november 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 23 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting van Steinweg Delta Marine Terminal B.V. (verder: Steinweg). De aanvraag betreft het verplaatsen van de werkplaats en opslagen. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 19080053 en onder OLO nummer 4460511.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag) onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO nr. 4460511 ingekomen op 23 juli 2019;
 - Inrichtingstekening_bestaande_vergunde_situatie met kenmerk 07162017.01 en laatste datum 20 april 2018, ingediend 23 juli 2019;
 - situatietekening_d.d.22072019 met kenmerk 07162017.0301 en laatste datum 22 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
 - werkplaats_V11_3.8_tekening-A0___Variant met kenmerk V11/3.8 – 1 en laatste datum 22 oktober 2014, ingediend 23 juli 2019;
 - werkplaatsloods_10.95_mtr_Gh_3_8_berekening_5_jaar_15_5165-B002 met kenmerk B 15.5165 B002 en laatste datum 09 april 2015, ingediend 23 juli 2019;
 - tekening_gasflessenopslag met kenmerk BSG1-25-001 en laatste datum 15 maart 2011, ingediend 23 juli 2019;
 - Productinformatieblad_gasflessenopslag met kenmerk MODEL BSG1-25 en laatste datum 15 maart 2011, ingediend 23 juli 2019;
 - tekening_verfopslag met kenmerk MODEL BS4-001 en laatste datum 24 augustus 2008, ingediend 23 juli 2019;
 - Productinformatieblad_verfopslag met kenmerk MODEL BS4 en laatste datum 22 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
 - Toelichting_bij_aanvraag_MNW_werkplaats_2019 met kenmerk 07162 en laatste datum 18 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
 - Stikstofdepositie (ten gevolge van bouwfase Romneyloods) d.d. 24 oktober 2019;
 - AERIUS-berekening d.d. 24 oktober 2019.

Wij besluiten om maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wm juncto artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit te stellen ten aanzien van:

- Onderzoek nulsituatie artikel 2.11 lid 1: uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting.

Ter zake van het stellen van bedoelde maatwerkvoorschriften de reguliere procedure te volgen. Het maatwerkvoorschrift is geborgd in voorschrift 1.2.1 in het hoofdstuk "voorschriften".

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen.....	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9

VOORSCHRIFTEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
 - a. Gegevens met betrekking tot constructieve veiligheid; gegevens waaruit blijkt dat de bodem de volgens berekening optredende grondspanningen daadwerkelijk kan opnemen.
 - b. Indien de werkplaats tijdens het stookseizoen permanent verwarmd wordt ten behoeve van het verblijf van personen dienen gegevens te worden overlegd met betrekking tot de isolatie van de vloer-, dak, en gevelconstructies.
- 1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw", Olonummer 4460511 en Middenweg 49 te Moerdijk.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 4460511 en Middenweg 49 te Moerdijk.
- 1.1.4. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning.
- 1.1.5. Het is niet toegestaan ankers te boren in de vloeistofdichte vloer tenzij bewijs wordt overgelegd dat dit geen gevolgen heeft voor de kwaliteit (vloeistofdichting) van de vloer.

Milieu

1.2. Bodem (maatwerkvoorschrift)

- 1.2.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voor aanvang van de bodembedreigende activiteit een bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de bodembedreigende activiteit aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op de met deze vergunning aangevraagde activiteiten binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 23 juli 2019 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting, gelegen aan de Middenweg 49 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
De werkplaats en bijbehorende relevante opslagen zoals de gasflessenopslag, verf en verfverwante opslag en de mobiele dieseltank, die momenteel zijn gelegen in loods D1, zullen worden verplaatst naar een nieuw te plaatsen tijdelijke loods direct westelijk gelegen van loods D1. De tijdelijke loods zal voor een periode van 5 jaar worden geplaatst.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaan uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO nr. 4460511 ingekomen op 23 juli 2019);
- Inrichtingstekening_bestaande_vergunde_situatie met kenmerk 07162017.01 en laatste datum 20 april 2018, ingediend 23 juli 2019;
- situatietekening_d.d.22072019 met kenmerk 07162017.0301 en laatste datum 22 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
- werkplaats_V11_3.8_tekening-A0_Variant met kenmerk V11/3.8 – 1 en laatste datum 22 oktober 2014, ingediend 23 juli 2019;
- werkplaatsloods_10.95_mtr_Gh_3_8_berekening_5_jaar_15_5165-B002 met kenmerk B 15.5165 B002 en laatste datum 09 april 2015, ingediend 23 juli 2019;
- tekening_gasflessenopslag met kenmerk BSG1-25-001 en laatste datum 15 maart 2011, ingediend 23 juli 2019;
- Productinformatieblad_gasflessenopslag met kenmerk MODEL BSG1-25 en laatste datum 15 maart 2011, ingediend 23 juli 2019;
- tekening_verfopslag met kenmerk MODEL BS4-001 en laatste datum 24 augustus 2008, ingediend 23 juli 2019;
- Productinformatieblad_verfopslag met kenmerk MODEL BS4 en laatste datum 22 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
- Toelichting_bij_aanvraag_MNW_werkplaats_2019 met kenmerk 07162 en laatste datum 18 juli 2019, ingediend 23 juli 2019;
- Stikstofdepositie (ten gevolge van bouwfase Romneyloods) d.d. 24 oktober 2019;
- AERIUS-berekening d.d. 24 oktober 2019.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning	23 januari 2009*	Nieuwe vergunning voor het gehele bedrijf
Watervergunning	9 januari 2009 (09U000097)**	lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de afvalwaterpersleiding (awp) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath
Veranderingsvergunning	6 november 2009*	Diverse veranderingen
Veranderingsvergunning	16 april 2010*	Een mobiele puinbreker en het breken van puin op het perceel Middenweg ongenummerd en het gebruik van het terrein Middenweg 51 te Moerdijk voor de op- en overslag van bulkgoederen.
Veranderingsvergunning	8 april 2011*	Spoelen containers
Wabo: milieuneutraal	25 oktober 2012	Ontgassen van containers
Wabo: milieuneutraal	8 oktober 2014	Wijzigen inrichtingsgrens
Wabo: milieuneutraal (en bouw)	7 oktober 2015	Semipermanente opslagvoorziening
Veranderingvergunning	9 januari 2017	Aanpassing inrichtingsgrens en diverse overige veranderingen
Wabo: milieuneutraal	16 juli 2018	Gewijzigd opslaan van oliën, dieselolie, verfproducten en coating

*: De hierboven genoemde zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

** : Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Sindsdien maken voorschriften omtrent indirecte lozingen onderdeel uit van de omgevingsvergunning

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 RIE, meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 oktober 2019 ontvangen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 6 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Ook op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Op de nu aangevraagde verandering is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

- Afdeling 2.4 Bodem.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De werkzaamheden hebben betrekking op een bouwwerk met een tijdelijke instandhoudingstermijn van maximaal 5 jaar. Dit betekent dat het bouwwerk op 1 november 2024 verwijderd moet zijn en vanaf dan ook verwijderd moet blijven.

Omdat sprake is van een tijdelijk bouwwerk, behoeft op grond van artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo niet te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2018-01-18)". Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Enkelbestemming bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. Milieu

2.1 Toetsing voorwaarden wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Voorgestelde wijzigingen

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De werkplaats en bijbehorende relevante opslagen zoals de gasflessenopslag, verf en verfverwante opslag en de mobiele dieseltank, die momenteel zijn gelegen in loods D1, zullen worden verplaatst naar een nieuw te plaatsen tijdelijke loods direct westelijk gelegen van loods D1. De tijdelijke loods zal voor een periode van 5 jaar worden geplaatst.

Er wijzigt niets ten opzichte van de hoeveelheid opgeslagen gasflessen, verf en diesel. De aanvraag heeft alleen betrekking op de fysieke verplaatsing van deze opslagen en de werkplaats.

2.3 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens toetsen wij of dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Bodem

De aangevraagde verandering omvat een bodembedreigende activiteit. Wanneer binnen een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een wijziging plaatsvindt van activiteiten die kunnen leiden tot een mogelijke aantasting c.q. verontreiniging van de bodem kunnen wij de inrichtinghouder, op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit bij maatwerkvoorschrift verplichten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. De onderzoeksresultaten gelden vervolgens als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Daarom verlangen wij een bodemonderzoek ter plaatse van waar de bodembedreigende activiteiten plaats gaan vinden. Hiertoe is een voorschrift aan de vergunning verbonden.

Ten behoeve van de eindsituatie en de bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort is afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) van toepassing. Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico zullen de activiteiten van de nieuwe werkplaats boven een vloeistofkerende vloer plaatsvinden. De opslagen van vloeistoffen zijn altijd gelegen boven lekbakken. Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De verandering voor het aspect bodem is milieuneutraal.

(Externe) veiligheid

De te verplaatsen gasflessenopslag en verfopslag zijn beiden brandcompartimenten van 60 minuten WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag), zoals bedoeld in de PGS15. De opslagen zullen ook na de verplaatsing afzonderlijke brandcompartimenten zijn met een WBDBO van 60 minuten en voldoen aan de voorschriften uit de PGS15. De verandering betreft alleen de fysieke verplaatsing van de opslagen en zal derhalve geen grotere of nadelige gevolgen hebben op het milieu. Dit geldt ook voor de mobiele dieseltank. Aan de dieseltank zelf wijzigt niets.

De verandering voor het aspect externe veiligheid is milieuneutraal.

Wet natuurbescherming

Voor de inrichting is op 10 juli 2019 een vergunning op basis van de Wnb (Wet natuurbescherming) aangevraagd. Echter zijn de activiteiten ten aanzien van de realisatiefase van de nieuwe werkplaats niet meegenomen in de aanvraag van 10 juli 2019. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 volgt dat voor besluiten op vergunningaanvragen zowel de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase als ook tijdens de realisatiefase relevant zijn. Bij de aanvraag is derhalve een berekening toegevoegd waaruit blijkt dat de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden tijdens de realisatiefase van het project <0,00 mol/ha/jaar bedraagt. Derhalve kan geconcludeerd worden dat de realisatie van dit project geen grotere nadelige gevolgen heeft voor milieu en dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

2.4 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5 Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.6 Conclusie milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

