



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 16 DEC. 2019

op de op 17 juni 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Solvay Solutions Nederland B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Energieweg 1 te Klundert.

**zaaknummer**  
19061153

**plaats / datum**  
Tilburg,  
16 december 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 17 juni 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Solvay Solutions Nederland B.V. (verder Solvay). Het betreft een aanvraag voor het bijplaatsen van een opslagtank. De aanvraag gaat over de locatie Energieweg 1 te Klundert. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 4483761 en intern onder zaaknummer 19061153.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Solvay:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bijplaatsen van een opslagtank;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
  - aanvraagformulier OLO 4483761;
  - bijlage SGU007252\_H01\_Opstelling\_Flextank\_20190426;
  - bijlage 2019-08-\_Solvay\_Milieuneutrale\_melding\_plaatsing\_flextank.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>4</b>
<b>VOORSCHRIFTEN BOUWEN</b>	<b>5</b>
<b>1    HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK</b>	<b>5</b>
1.1    ALGEMEEN	5
<b>VOORSCHRIFTEN MILIEU</b>	<b>7</b>
<b>2    OPSLAG</b>	<b>7</b>
2.1    OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS, PGS-31	7
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>8</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>8</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5.    BEVOEGD GEZAG	9
1.6.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.7.    PROCEDURE	9
1.8.    ADVIEZEN	9
1.9.    ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	10
1.10.   WET NATUURBESCHERMING	10
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>12</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>12</b>
2.1.    INLEIDING	12
2.2.    TOETSING GEVOLGEN VOOR MILIEU	12
2.3.    TOETSING ANDERE INRICHTING	13
2.4.    CONCLUSIE	13
<b>3.    TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>14</b>
3.1.    INLEIDING	14
3.2.    TOETSING	14
3.3.    CONCLUSIE	14

## VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "Olonummer en adres":
- a. Detailtekening met betrekking tot de bevestiging van de opslagtank aan de bestaande fundering.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:
    1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
    2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
    3. De situering van de bouwwerken;
    4. De aan- en afvoerwegen;
    5. De laad- en los- en hijszones;
    6. De plaats van de bouwketen;
    7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
    8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies, indien van toepassing.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

## **VOORSCHRIFTEN MILIEU**

### **2 OPSLAG**

#### **2.1 Opslag in bovengrondse tanks, PGS-31**

2.1.1 De opslag moet geschikt zijn voor de daarin opgeslagen stoffen en moet voldoen aan de volgende paragrafen van de PGS-31:2018 (versie 1.1):

- Voorschriften 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 t/m 2.2.17, 2.2.21 t/m 2.2.32 en 2.2.34.
- Voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 t/m 3.2.30 en 3.2.32 t/m 3.2.34.
- Voorschriften 5.2.1 t/m 5.2.3, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.2 t/m 5.4.4, 5.6.1 t/m 5.6.3, 5.7.1 en 5.8.1.
- Voorschriften 6.2.1 t/m 6.2.3, 6.3.1 t/m 6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4 t/m 6.4.6, 6.5.1 t/m 6.5.3, 6.5.5 t/m 6.5.8 en 6.8.1 t/m 6.8.3.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 17 juni 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Solvay Solutions Nederland B.V., Energieweg 1 te Klundert.

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het realiseren van een flextank voorzien van een schoonmaaksysteem met een inhoud van 67 m<sup>3</sup> voor de opslag van verschillende soorten grondstoffen. De flextank zal worden geplaatst in het bestaande tankenpark op de bestaande tankputvloer. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal).

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4483761;
- bijlage SGU007252\_-\_H01\_-\_Opstelling\_Flextank\_-\_20190426;
- bijlage 2019-08-28\_Solvay\_\_Milieuneutrale\_melding\_plaatsing\_flextank;
- bijlage\_1\_AERIUS\_flextank;
- bijlage\_1\_AERIUS\_gebruiksfase;
- Solvay\_Aerius\_berekening\_gehele\_inrichting;
- Solvay\_Aerius\_berekening\_flex\_tank.

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo, uitgebreid	18-12-2017	16111579	Revisievergunning
Wabo, uitgebreid	28-1-2019	18051712	Ambtshalve wijziging energie
Wabo, regulier, bouw	29-4-2019	19031208	Interne verbouwing kantoor

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



### **1.5. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3.a.13 van het Besluit omgevingsrecht.

Daarnaast valt Solvay onder categorie 4.1.h 'Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE).

Tevens betreft het een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De provincie Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

### **1.6. Beoordeling van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 augustus, 27 september 2019 en 7 november 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 september 2019, 15 oktober 2019 en 1 januari 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 augustus 2019, 14 oktober 2019 en 10 december 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **1.7. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). De uiterlijke beslisdatum is rekening houdend met de opschorting verlengd tot 20 oktober 2019.

### **1.8. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Moedijk;
- Waterschap Brabantse Delta;
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Op 30 augustus 2019 hebben wij een advies ontvangen van het Waterschap Brabantse Delta. In het advies is aangegeven dat er mogelijk stoffen vanuit de opslagtank met het schoonmaakwater geloosd kunnen worden die nog niet conform de Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) zijn ingedeeld. De indeling van deze stoffen kan worden meegenomen in de al lopende ABM beoordeling.

Op 18 juli 2019 hebben wij een advies ontvangen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In het advies wordt aangegeven dat de aanvraag voor het onderdeel 'bouwen' voldoet. Ten aanzien van het onderdeel 'milieu' wordt opgemerkt dat ten aanzien de opslag van stoffen in tank moet worden aangesloten bij de richtlijn PGS31. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

### **1.9. Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn (hetgeen bij Solvay het geval is) kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden hebben mede betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit met name in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.4, Bodem.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

### **1.10. Wet Natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Een toestemming/vergunning natuur haakt niet aan, wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een vergunning Wnb niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Ten aanzien van de stikstofemissie geldt voor deze aanvraag het volgende:

1. In de gebruiksfase treden geen andere stikstofemissies dan in de vergunde situatie.
2. In de realisatiefase is sprake van een tijdelijk stikstofemissie die bestaat uit een aantal vrachtwagenbeweging en hijswerkzaamheden.

Als gevolg van het in werking zijn van de gehele inrichting wordt stikstof uitgestoten, daarom is een onderzoek vereist naar de stikstofdepositie op aangewezen natuurgebieden ten gevolge van deze activiteiten. In de nabijheid van de inrichting liggen diverse stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde reeds is overschreden.

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat op geen van deze gebieden een bijdrage > 0,00 mol/ha/jaar berekend is als gevolg van de vergunde activiteiten. Omdat de inrichting geen significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden heeft, is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming niet vereist.

Voor de realisatiefase is ook een berekening gemaakt (Aerius versie 2019) voor het bepalen van de stikstofdepositie. Op basis van deze berekening blijkt dat geen bijdrage berekend wordt hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de beschouwde Natura 2000-gebieden. Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

Gelet op het voorgaande is voor deze aangevraagde wijziging geen toestemming benodigd in het kader van de Wet natuurbescherming.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

3. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
4. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
5. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **2.2. Toetsing gevolgen voor milieu**

##### **2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid:**  
Het aantal (interne) transportbewegingen zal afnemen omdat een aantal grondstoffen niet meer in IBC's of drums zullen worden geleverd. Daarnaast is het niet meer nodig om vervuilde IBC's of drums af te voeren. De geplande wijziging zal daardoor passen binnen de vergunde geluidsemissie.
- **Lucht:**  
Als gevolg van de voorgenomen wijziging is er geen sprake van een toename of verandering van bronnen die kunnen leiden tot luchtmissies. Geconcludeerd wordt dan ook dat er geen sprake is van andere of grotere gevolgen ten aanzien van luchtkwaliteit en luchtmissies.
- **Afvalwater:**  
Het reinigen van de flextank zal plaatsvinden middels het Cleaning in Place (CIP) principe. Hierbij wordt de tank deels gevuld met verwarmd demiwater wat met een centrifugaalpomp in de tank rondgepompt wordt. Door hierbij gebruik te maken van een 'butter wash' kop wordt de binnenzijde van de tank met warme waterstralen schoongespoten. Deze toepassing maakt dat de hoeveelheid waswater sterk gereduceerd kan worden ten opzichte van traditionele was methoden. Omwille van de wateroplosbaarheid van de opgeslagen stoffen zijn hiervoor geen additieven noodzakelijk. Het waswater wordt vervolgens op reguliere wijze afgevoerd via lozingspunt 2. Het te lozen afvalwater komt overeen met het afvalwater dat nu al vrijkomt bij de vergunde (was)activiteiten en past binnen de geldende vergunning.
- **Bodem:**  
Met de plaatsing van de voorgenomen flextank worden geen aanvullende (potentieel) bodembedreigende activiteiten geïntroduceerd anders dan reeds vergund. Het vullen van de flextank zal plaats vinden op de bestaande losplaats en de tank zal worden geplaatst in de bestaande tankput.

Ten aanzien van het aspect 'bodem' is er daarom geen sprake van andere of grotere gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

- **Energie en watergebruik:**

De voorgenomen wijziging van het proces heeft geen significant effect op het totale watergebruik van Solvay. Ook heeft de voorgenomen wijziging geen effect op de door Solvay te lozen hoeveelheid afvalwater.

De aanvoer in bulk in plaats van emballage en de opslag van grondstoffen in de geïsoleerde flextank maakt het voor Solvay mogelijk het gebruik van de bestaande warmtekasten te verminderen. Dit zal zorgen voor een gereduceerd elektriciteitsverbruik.

- **Externe veiligheid:**

De voorgenomen plaatsing van de flextank geeft geen toename van de binnen Solvay toegestane hoeveelheden stoffen of de hoeveelheid geproduceerd eindproduct. Daarom heeft deze aanpassing geen invloed op QRA, MRA, Veiligheidsrapport of kennisgeving.

In de aanvraag is aangegeven dat de tank zal voldoen aan de uitgangspunten van de PGS31, aangezien de PGS29 niet geheel aansluit bij het type tank (tank op pootjes). Wij hebben wij voor de flextank daarom aan deze vergunning voorschriften verbonden op basis de PGS31. De overige bestaande opslagtanks in dezelfde tankput moeten voldoen aan de PGS29 conform de geldende omgevingsvergunning.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

### **2.3. Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.4. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

### **3. TOETSINGSKADER BOUWEN**

#### **3.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **3.2. Toetsing**

##### 3.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### 3.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### 3.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

##### 3.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **3.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.