



Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Boliden LDM Nederland BV, Lipsstraat 44 te Drunen.



Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de op 17 juli 1995 afgegeven, vergunning met nummer 335230 aan Boliden LDM Nederland BV, Lipsstraat 44 te Drunen.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 17 juli 1995 verleende vergunning met nummer 335230 aan Boliden LDM Nederland BV, te wijzigen in LDM BV.
- II. de voorschriften met nummer IV. 1 t/m 10 zoals deze op 17 juli 1995 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen.
- III. de volgende 8 voorschriften aan de onder I. genoemde vergunning ambtshalve toe te voegen. Het betreft:

Voorschrift 2019/1:

Dat maximaal 240 m³ per uur, 920 m³ per dag, 20.000 m³ per maand en 240.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, hiervan mag:

- maximaal 240.000 m³ per jaar worden onttrokken voor het productieproces van LDM BV uit het pakket gelegen van 83 m -mv tot 124 m -mv;

Voorschrift 2019/2:

Op de locatie is 1 onttrekkingsput aanwezig. Deze is gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:

put 13: X-coördinaat: 138.775 Y-coördinaat: 411.725 bovenkant filter 83 m-mv, onderkant filter 124 m -mv;

Voorschrift 2019/3:

Het maximaal geïnstalleerd vermogen in m³ per uur bedraagt:

put 13: 240 m³ per uur;

Voorschrift 2019/4:

Indien een onttrekkingsput buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buiten gebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruikstellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2019/5:

Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet dieper wordt dan de oude put;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;



- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Het bevoegd gezag;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2019/4.

Voorschrift 2019/6:

Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2019/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Het bevoegd gezag te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2019/7:

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Het bevoegd gezag worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

Voorschrift 2019/8:

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar;

Eindhoven, 7-1-2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Overwegingen

1. Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- in voorkomende gevallen met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

2. Procedure

De vergunning met nummer 335230, d.d. 17 juli 1995 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De openbaar uniforme procedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

De ontwerpbeschikking is op 5 november 2019 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt en gepubliceerd op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Heusden en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Overwegingen

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 17 juli 1995 met nummer 335230, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. De onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109679 / D.384414 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is tijdens het bedrijfsbezoek op 26 juni 2019 besproken en in concept per email op 1 juli 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.



In reactie hierop heeft de vergunninghouder per email op 20 september 2019 de hiervoor benodigde gegevens aangeleverd en zijn er verder geen aanvullingen of opmerkingen over de voorschriften ontvangen. De vergunninghouder heeft aangegeven de onttrekking te willen voortzetten onder provinciaal gezag.

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vergunning van 17 juli 1995 met nummer 335230 verbonden voorschriften.