



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 08 APR. 2020

op de op 22 augustus 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van EDCO Eindhoven B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Helmondsingel 139 te Deurne. De aanvraag betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A (fase 1, milieu).

**zaaknummer**

19081402

**plaats / datum**

Tilburg,  
8 april 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie en MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Op 22 augustus 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van EDCO Eindhoven B.V. Het betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A.

De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Helmondsingel 139 te Deurne. De aanvraag is bij de OMWB geregistreerd onder nummer 19081402 en in het OLO onder nummer 4596931.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 1. Deze fase betreft het onderdeel "milieu"

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- # de vergunning voor het veranderen van de inrichting artikel 2.1 eerste lid, onder e van de Wabo te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen onder de rubriek "Voorschriften" van deze beschikking;
- # de volgende delen van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften van deze vergunning niet anderszins bepalen:
  - Aanvraagformulier OLO 4596931, d.d. 22 augustus 2019
  - 4596931\_1566481579853\_RM-3231\_Toelichting\_v1.0.pdf met uitzondering van bijlage C-1b (Nota aanvulling programma van eisen (PvE) sprinkler) en C-1g (Aanvulling uitgangspuntendocument (UPD) PGS15).

Aanvulling ontvangen op 19 december 2019

- 4596931\_1576751804659\_RM-3262\_Erratum\_v1.pdf

De beschikking is ambtshalve gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### **Ondertekening en verzending**

De volgende instanties zullen een kopie van deze beschikking toegezonden krijgen:

- Gemeente Deurne;
- Inspectie Leefomgeving & Transport;
- Waterschap Aa en Maas, 's-Hertogenbosch;
- Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid;
- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Eindhoven.

## Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Besluit .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Voorschriften .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>Milieu .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1. Gevaarlijke stoffen .....                                 | 4         |
| <b>Procedurele overwegingen .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen .....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>Milieu .....</b>  | <b>10</b> |
| 1. Inrichting .....  | 10        |
| 2. Algemene overwegingen .....                               | 11        |
| 3. Plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 ..... | 11        |
| 4. Realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A .....       | 13        |
| 5. Wijzigen UPD en PvE brandbeveiligingsinstallatie .....    | 14        |
| 6. Conclusie .....   | 15        |
| <b>Bijlage: Begrippen .....</b>                              | <b>16</b> |

# VOORSCHRIFTEN

## Milieu

### 1. Gevaarlijke stoffen

#### 1.1. Colli Pick installatie

*Toelichting:*

*De aanvrager gebruikt sinds 2016 andere nummeringen voor de (PGS15) opslagruimten. Bij deze voorschriften wordt de nieuwe nummering gehanteerd zoals weergegeven in onderstaande tabel (daar waar B2 staat wordt ook B-02 verstaan):*

| 'Oude' benaming | 'Nieuwe' benaming |
|-----------------|-------------------|
| A2              | A2A               |
| A2A             | A2B               |
| C2              | C2A               |
| C2A             | C2B               |
| B3              | B2                |
| B2              | B3                |

- 1.1.1. De opslag van gevaarlijke stoffen in de colli pick installatie moet voldoen aan de voorschriften van paragraaf 10.2, 10.4 en 10.6 uit hoofdstuk 10 van de PGS15:2011 (versie 1.1), tenzij met de hierna in deze paragraaf opgenomen voorschriften wordt afgeweken.

*Toelichting:*

*Hierbij is aangesloten bij voorschrift 3.4.1 van de omgevingsvergunning van 3 juli 2013.*

- 1.1.2. Gevaarlijke stoffen, die niet als LQ in een kartonnen transportverpakking of oververpakking conform ADR zijn verpakt, mogen niet in de colli pick installatie aanwezig zijn.
- 1.1.3. De totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen in hal B-02 mag maximaal 10.000 kg zijn.

*Toelichting: Dit betreft zowel de consolidatieruimten als in de colli pick installatie.*

*De opslag van gevaarlijke stoffen in hal B-02 moet voldoen aan de voorschriften uit de omgevingsvergunningen van 3 juli 2013, kenmerk HZ-2012-1164 en 13 januari 2020, kenmerk 18021900/OMWB887630.*

- 1.1.4. De totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen uit de ADR klasse 3 in hal B-02 mag maximaal 2.000 kg zijn.
- 1.1.5. In afwijking van voorschrift 3.2.9 en 10.4.8 van de PGS15:2011 (versie 1.1) mag in de colli pick installatie maximaal 20.000 kg verpakte stoffen (hieronder vallen ook koopmansgoederen en aanverwante stoffen) aanwezig zijn, waarvan maximaal 2.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen.

*Toelichting:*

*Hiermee wordt aangesloten bij voorschrift 5.6.5 van de PGS15:2016.*

*PGS15:2011(versie 1.1) die in de omgevingsvergunning van 3 juli 2013 is*

*voorgeschreven staat maximaal 10.000 kg toe. (voorschrift 3.2.9 van de PGS15:2011)*

- 1.1.6. Tussen de colli pick installatie en de overige activiteiten in hal B-02 moet een vrije ruimte van ten minste 2 meter worden aangehouden. Hier mag geen opslag van goederen plaatsvinden.
- 1.1.7. De producten vanuit de colli pick installatie direct moeten worden overgebracht naar een hiervoor bestemde (expeditie)ruimte.
- 1.1.8. Buiten werktijd mogen in de colli pick installatie geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

## **1.2. Sorteerplaats voor spuitbussen**

- 1.2.1. Opslag van spuitbussen level 3 aerosol moet in een gesloten kartonnen transportverpakking of kartonnen oververpakking plaatsvinden (cartoned). Het openen van de transportverpakking of oververpakking, het uit de verpakking halen van spuitbussen of de opslag van losse level 3 aerosol spuitbussen mag uitsluitend plaatsvinden in een gegaasd gedeelte kleiner dan 30 m<sup>2</sup> in de expeditieruimte B01. Het gegaasd gedeelte moet geheel omsloten en gesloten zijn (zijanten, bovenkant) en voorzien van een zelfsluitende toegangsdeur.

# **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

## **Omgevingsvergunning op aanvraag**

### **Gegevens aanvrager**

Op 22 augustus 2019 is een aanvraag om een eerste fase-omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van EDCO Eindhoven B.V. Adriaan Mulderweg 9, 5657 EM te Eindhoven voor de locatie aan de Helmondsingel 139, 5751 PA te Deurne.

### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Er worden drie wijzigingen aangevraagd:

1. Plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02;
2. Het opslaan van gevaarlijke stoffen tot 10 ton in combinatie met koopmansgoederen in hal B-02;
3. Realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Gelet op het verzoek gaat de eerste fase beschikking slechts in op de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Milieu.

In de tweede fasebeschikking zal de andere activiteit op vergunbaarheid worden beoordeeld:

- Bouwen.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (verder Bevi) of het Besluit risico zware ongevallen van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

Omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (verder Brzo 2015) valt, wordt deze aangemerkt als een Bevi-inrichting op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi en zijn de bepalingen van het Bevi op de inrichting van toepassing.

### **Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 4596931, d.d. 22 augustus 2019
- 4596931\_1566481579853\_RM-3231\_Toelichting\_v1.0.pdf

Aanvulling ontvangen op 11 september 2019

- 4596931\_1568210074857\_19012\_Deurne\_EDCO\_Hal\_B\_NvA\_Sprinkler\_v\_2.0.pdf

Aanvulling ontvangen op 19 december 2019

- 4596931\_1576751804659\_RM-3262\_Erratum\_v1.pdf

### Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING   | DATUM            | KENMERK                 | ONDERWERP  |
|--|------------------|-------------------------|--|
| Omgevingsvergunning Wabo fase 1 (afwijken RO en oprichten inrichting), | 3 juli 2013      | HZ-2012-1164            | Oprichten inrichting   |
| Omgevingsvergunning Wabo fase 2 (bouwen)                               | 3 juli 2013      | HZ-2013-0107            | wijziging indeling B1 en aanbrengen verlaagde plafonds             |
| Omgevingsvergunning Wabo Milieuneutraal veranderen*                    | 3 februari 2014  | HZ-2013-1185            | wijzigen expeditie 01D en PvE sprinkler tbv ompakken spuitbussen   |
| Omgevingsvergunning Wabo milieuneutraal veranderen, Bouw               | 16 januari 2017  | 16090974                | Opening in opslagruimte B3 en lift voor het verwerken van retouren |
| Ambtshalve aanpassing  | 19 november 2018 | 18051712 (D2)           | energiebesparing   |
| Veranderingsvergunning Wabo uitgebreid                                 | 13 januari 2020  | 18021900/<br>OMWB887630 | Diverse wijzigingen o.a. ontgassen van containers                  |

\* Deze vergunning is middels het besluit van 13 januari 2020 ingetrokken.

### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Brzo2015 van toepassing is.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, onder a (inrichtingen waarop het Brzo2015 van toepassing is) van onderdeel B van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), alsmede onder categorie 4.4, onder j (een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg) van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. De inrichting is daarom vergunningsplichtig. Het betreft een inrichting type C onder het Activiteitenbesluit.

### Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 september 2019 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Wij hebben deze aanvullende gegevens ontvangen op 19 december 2019.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Procedure (uitgebreid) en zienswijze**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Alhoewel deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet, hebben wij toch kennis gegeven van de aanvraag op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Deurne;
- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost;
- Waterschap Aa en Maas;
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW);
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wij hebben op 24 september 2019 (met betrekking tot de volledigheid van de aanvraag) en op 24 januari 2020 advies ontvangen van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Wij behandelen deze adviezen in het hoofdstuk Inhoudelijke Overwegingen.

### **Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) op 20 februari 2020.

Tussen 21 februari en 3 april 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Gebleken is dat wij in de voorschriften abusievelijk de term "UN goedgekeurde omverpakking" hebben gehanteerd. Bedoeld is echter kartonnen transportverpakking of oververpakking zoals aangegeven in hoofdstuk 3.4 van de ADR. In het ADR wordt gesproken over samengestelde verpakkingen (binnen, buitenverpakking en/of oververpakking) waarbij de oververpakking altijd een doos is waarop het merkteken van LQ is aangebracht.

Een transport- of oververpakking kan UN goedgekeurd zijn, maar is niet verplicht bij LQ verpakkingen. Doel van het voorschrift is dat alleen klein-verpakkingen van gevaarlijke stoffen in een doos (transportverpakking of oververpakking) met de colli-pick installatie worden verwerkt.

De voorschrift 1.1.2 en 1.2.2 worden daarom aangepast en komen te luiden:

#### **1.1.2**

Gevaarlijke stoffen, die niet als LQ in een kartonnen transportverpakking of oververpakking conform ADR zijn verpakt, mogen niet in de colli pick installatie aanwezig zijn.



### 1.2.2

Opslag van spuitbussen level 3 aerosol moet in een gesloten kartonnen transportverpakking of kartonnen oververpakking plaatsvinden (cartoned). Het openen van de transportverpakking of oververpakking, het uit de verpakking halen van spuitbussen of de opslag van losse level 3 aerosol spuitbussen mag uitsluitend plaatsvinden in een gegaasd gedeelte kleiner dan 30 m<sup>2</sup> in de expeditieruimte B01. Het gegaasd gedeelte moet geheel omsloten en gesloten zijn (zijanten, bovenkant) en voorzien van een zelfsluitende toegangsdeur.

#### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De aanvraag bevat geen activiteiten uit hoofdstuk 3 die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

#### **Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **Milieu**

### **1. Inrichting**

#### **1.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **1.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten lucht, bodem, geluid, externe veiligheid, afval(preventie), energiebesparing en verkeer en vervoer. Deze aspecten zijn reeds voldoende ondervangen door de geldende omgevingsvergunningen. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij de:

- oprichtingsvergunning, d.d. 3 juli 2013
- ambtshalve aanpassing d.d. 19 november 2018
- veranderingsvergunning d.d. 13 januari 2020

#### **1.3. Aangevraagde veranderingen**

EDCO Eindhoven B.V. (hierna EDCO) heeft een vergunning voor een inrichting voor de opslag en transport van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen aan de Helmondsingel 139 te Deurne.

EDCO verzoekt middels de ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e, voor het veranderen van de inrichting voor de volgende wijzigingen:

1. Plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02;
2. Het opslaan van gevaarlijke stoffen tot 10 ton in combinatie met koopmansgoederen in hal B-02;
3. Realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A.

De voorschriften uit de vigerende vergunningen moeten aangevuld. De bovengenoemde veranderingen worden hierna toegelicht.

## **2. Algemene overwegingen**

### **2.1. Algemeen**

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieu-wetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich geen IPPC-installaties.

### **2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken**

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor), te weten: PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

### **2.3. Conclusies BBT**

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk.

Opmerking:

De aanvrager gebruikt sinds 2016 andere nummeringen voor de (PGS15) opslagruimten. Bij onderstaande overwegingen wordt de nieuwe benaming gehanteerd zoals weergegeven in de bij deze beschikking behorende aanvraag als weergegeven in onderstaande tabel:

| <b>'Oude' benaming</b> | <b>'Nieuwe' benaming</b> |
|------------------------|--------------------------|
| <b>A2</b>              | <b>A2A</b>               |
| <b>A2A</b>             | <b>A2B</b>               |
| <b>C2</b>              | <b>C2A</b>               |
| <b>C2A</b>             | <b>C2B</b>               |
| <b>B3</b>              | <b>B2</b>                |
| <b>B2</b>              | <b>B3</b>                |

Daarnaast wordt door de aanvrager naast bijvoorbeeld B2 en B3 ook respectievelijk B-02 en B-03 gehanteerd. Omdat de onderhavige aanvraag spreekt van B-02 en B-03 hanteren wij in deze beschikking ook deze aanduiding.

## **3. Plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02**

### **3.1. Aanvraag**

In hal B-02 (ter hoogte van een zogenaamde consolidatieruimte, tegen de expeditiezone B-01A t/m B-01D) komt een volledig geautomatiseerd verpakkingssysteem (colli pick installatie) voor het samenstellen van orders te staan. Vanuit de bulkopslag (niet-gevaarlijke stoffen) worden producten, in dozen verpakt, klaargezet op de invoerband van de colli-pick installatie. Vanuit de PGS15 opslagvoorzieningen worden de gevaarlijke stoffen, die vanuit deze ruimten moeten worden mee verpakt, eveneens in dozen in de colli-pick installatie ingevoerd.

### **3.2. Beoordeling opslag van gevaarlijke stoffen i.c.m. koopmansgoederen**

Overeenkomstig de omgevingsvergunning d.d. 3 juli 2013, voorschrift 3.1.1 is het toegestaan om in hal B02 in 2 consolidatieruimten tijdelijk gevaarlijke stoffen op te slaan. Deze ruimte is gelegen tegen de wand waarachter de expeditieruimten B01A t/m B01D zich bevinden. De andere consolidatieruimte is op dit moment nog niet in gebruik en ligt verder van deze expeditieruimten af. In voorschrift 3.4.1 van de omgevingsvergunning van 3 juli 2013 is aangegeven dat deze consolidatieruimten moeten voldoen aan paragraaf 10.2, 10.4, 10.5 en 10.6 uit hoofdstuk 10 van de PGS15:2011 versie 1.1.

Uit de aanvraag blijkt dat op de locatie van een van deze 2 consolidatieruimten (in hal B02) en op de ruimte daaromheen een colli-pick installatie wordt geplaatst. In deze colli pick worden bestellingen samengesteld waaronder ook gevaarlijke stoffen. Er worden gevaarlijke stoffen vanuit de PGS15 opslagen naar de installatie getransporteerd, in de installatie geplaatst waar de bestellingen op verschillende pallets worden geplaatst. De samengestelde pallets worden dan vanuit de installatie in de expeditieruimten B01A t/m B01D geplaatst.

Wij zijn van mening dat ook de colli pick installatie (zo veel als mogelijk) moet voldoen aan de voorschriften voor tijdelijke opslag als bedoeld in voorschrift 3.4.1 van de omgevingsvergunning van 3 juli 2013, omdat er ook gevaarlijke stoffen in de colli pick installatie worden gezet. Daar waar strijdigheid zou ontstaan worden aangepaste voorschriften opgenomen. De colli pick installatie wordt overigens niet beschouwd als consolidatieruimte maar kent overeenkomstige voorschriften. Omdat de PGS15:2011 reeds is voorgeschreven in de omgevingsvergunning van 3 juli 2013 is er voor gekozen om voorschriften uit de PGS15:2011 op te nemen en niet uit de PGS15:2016 om onduidelijkheid te voorkomen. De voorschriften uit de PGS15:2011 en PGS15:2016 zijn op dit punt vrijwel gelijklopend.

De PGS15:2011 geeft geen mogelijkheden om in de tijdelijke opslag meer dan 10 ton op te slaan (combinatie van gevaarlijke stoffen en niet-gevaarlijke stoffen). Uit de aanvraag van 22 augustus 2019 blijkt dat met betrekking tot de colli pick installatie daar niet aan zou worden voldaan.

In de aanvulling op de aanvraag d.d. 19 december 2019, kenmerk BR/WK/RM-3262 versie 1 wordt later het volgende aangegeven:

- de totale hoeveelheid stoffen in de colli pick installatie is altijd kleiner dan 20 ton;
- de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de colli pick installatie is nooit meer dan 2 ton;
- er wordt verzocht om de opslag van gevaarlijke stoffen in combinatie met koopmansgoederen tot samen 20 ton toe te staan, zoals dat ook in de PGS15:2016 is toegestaan.

Wij zullen voorschriften opnemen die toestaan dat de gevaarlijke stoffen in combinatie met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in ruimte B02, waarbij wordt aangesloten bij de beperkingen die in PGS15:2016 worden gegeven: totaal maximaal 10 ton aan gevaarlijke stoffen in B02 en maximaal 20 ton aan gevaarlijke stoffen in combinatie met koopmansgoederen in de colli pick installatie. De totale opslag aan gevaarlijke stoffen in hal B02 mag echter nooit meer bedragen dan 10 ton. (voorschrift 10.4.4 van de PGS15:2011). Dit geldt voor de colli pick installatie en de consolidatieruimte (tegen de expeditieruimte aan) samen.

In de aanvraag is aangegeven dat er een bewakingssysteem aanwezig is (Material Management Systeem) waar mee op elk moment een uitdraai kan worden van de in B-02 aanwezige (gevaarlijke stoffen).

### **3.3. Externe Veiligheid**

Uit de aanvraag blijkt in de gehele ruimte B02(consolidatieruimte en de colli pick installatie) in totaal maximaal 10 ton aan verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig mag zijn. De verpakkingen in de colli pick installatie betreffen uitsluitend LQ verpakkingen in een omverpakking en geen losse producten (in uitsluitend primaire verpakking).

Dit betreft geen activiteit die relevant wordt geacht voor de externe veiligheid. De activiteit is zodoende niet relevant voor de QRA.

### **3.4. Geluid**

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Omdat er geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, dient voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) te worden uitgegaan van de systematiek zoals deze is beschreven in hoofdstuk 4 van de eerder genoemde handreiking.

Omdat er een veranderingsvergunning wordt aangevraagd wordt getoetst of aan de vigerende geluidgrenswaarden uit de oprichtingsvergunning d.d. 3 juli 2013 kan worden voldaan.

In de vigerende Wm-vergunning is uitgegaan dat het woongebied naast het bedrijventerrein conform de Handreiking getypeerd kan worden als een 'rustige woonwijk', waar een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau geldt van 45 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van woningen van derden. In voorschrift 6.2.1 zijn derhalve als grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de waarden van 45, 40 en 35 dB(A) opgenomen (zijnde 45 dB(A) etmaalwaarde) ter plaatse van geluidgevoelige objecten voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor wat betreft het maximale geluidniveau is in voorschrift 6.2.2 gesteld dat deze beperkt dienen te blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van geluidgevoelige objecten.

### **De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder**

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting is een notitie van een akoestisch onderzoek gevoegd opgesteld door K&M akoestisch adviseurs d.d. 19 augustus 2019 met kenmerk 2019/32023. In deze notitie zijn de akoestische consequenties van de veranderingen inzichtelijk gemaakt. In de notitie zijn de berekende geluidbelastingen getoetst aan de in de vigerende vergunning gestelde geluidgrenswaarden. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief voorgenomen veranderingen niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning. Voor wat betreft het aspect geluid kunnen de vigerende geluidvoorschriften onverwijld van kracht blijven.

## **4. Realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A**

### **4.1. Aanvraag**

In hal B-01A (expeditie) mogen spuitbussen verpakt in kartonnen dozen (cartoned) aanwezig zijn. Edco wil spuitbussen uit de kartonnen halen (uncartoned) in hal B-01A en tijdelijk op te kunnen slaan in verband met het verwerken van retouren. Hiertoe zal in een klein gedeelte in hal B-01A een sorteerplaats ingericht worden.

## 4.2. Beoordeling

In de aanvraag is aangegeven dat de sorteerplaats zal worden voorzien van een gaasafscheiding. Het gegaasde compartiment in hal B-01 A heeft een oppervlak van ongeveer 30 m<sup>2</sup>. Bij brand zullen rocketerende spuitbussen binnen het gegaasde compartiment blijven en zal een brand niet snel uitbreiden. Het is niet nodig om de QRA op dit punt aan te passen. Bij de aanvraag zit een aanpassing van het UPD op dit punt.

Het sorteren van spuitbussen was eerder vergund middels de omgevingsvergunning van 3 februari 2014, maar is op verzoek van de aanvrager weer ingetrokken. (omgevingsvergunning 13 januari 2020). De aanpassing van het UPD heeft dan ook hoofdzakelijk betrekking op de locatie (was B01D, wordt B01A).

De sorteerplaats heeft geen invloed op de berekende externe veiligheidsrisico's. Wel is het noodzakelijk om de aanwezigheid van de gaasconstructie te borgen in de vergunning. Wij nemen daartoe een voorschrift op.

Het sorteren van spuitbussen in de expeditieruimte is akoestisch niet relevant.

## 5. Wijzigen UPD en PvE brandbeveiligingsinstallatie

### 5.1. UPD en Nota van aanvullingen PvE

In hal B02 is een sprinkler aanwezig. Deze sprinkler installatie moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in het Bouwbesluit. Bij de aanvraag is een Nota van Aanvullingen op het PvE gevoegd, d.d. 11 september 2019, kenmerk c19012\_Deurne\_EDCO Hal B\_NvA Sprinkler v2.0.

Deze NvA beschrijft de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van het UPD/PvE, met als kenmerk 15002\_Deurne\_EDCO\_PvE Sprinkler v 2.0 d.d. 01 maart 2018. opgesteld door Fire Safety Engineers B.V.

Dat UPD/PvE maakt onderdeel uit van de aanvraag van 19 februari 2018 behorende bij de omgevingsvergunning van 13 januari 2020, 18021900/OMWB887630. Wij hebben in onze beschikking de goedkeuring aan deze UPD/PvE onthouden. De reden van onthouden van goedkeuring heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in de PGS15 opslagplaatsen en de expeditieruimten B01A t/m B01D.

Omdat de sprinkler in hal B02 op basis van gelijkwaardigheid conform het Bouwbesluit is aangelegd (hal is groter dan 2500 m<sup>2</sup>) en niet op grond van PGS15 eisen, hebben wij overwogen om dit onderdeel toch te beoordelen, ondanks dat wij de goedkeuring aan de UPD/PVE van 1 maart 2018 hebben onthouden.

Wij hebben de aanvraag aan de Veiligheidsregio voorgelegd voor advies. Op 24 januari 2020 hebben wij advies ontvangen. De Veiligheidsregio adviseert de vergunning te verlenen onder voorwaarden. Deze luiden als volgt:

#### FM29:

*FM7-29 is o.a. van toepassing voor brandbare vloeistoffen en het transportsysteem lijkt te beschouwen te zijn als multiple-row racks. Afhankelijk van het vlampunt, de grootte en type van verpakking kan o.a. met FM7-29 de sprinklerbeveiliging in de stellingen worden bepaald. De Veiligheidsregio adviseert om gebruik te maken van FM7-29.*

#### UPD en norm conformiteit:

*Het is te adviseren om specifiek de wijze van opslag/verwerking in het geautomatiseerd systeem en type goederen in het UPD (19012\_Deurne Hal B\_NvA Sprinkler v2.0) vast te leggen. Aanvullend dient een onafhankelijke gecertificeerde inspectie-instelling het UPD te laten toetsen aan de normen en het certificaat te laten overleggen.*

Erratum BR/WK/RM-3262, versie 1:

*Geadviseerd wordt om de gerelateerde aanvullingen in het Erratum (met dossiernummer V2356.50.001)(in totaliteit) te implementeren en te borgen in de beschikking.*

Uit het advies van de Veiligheidsregio blijkt dat, gezien de specifieke situatie, meerdere normen toepasbaar zijn. De FM norm 7-29 zoals de Veiligheidsregio noemt voor 'multiple-row racks' of de FM norm 7-11 zoals die is opgenomen in het PvE voor 'conveyors'. Uit het advies van de Veiligheidsregio blijkt niet dat de FM 7-11 niet toepasbaar zou zijn.

Omdat de grondslag voor het beoordelen van de sprinklerinstallatie is gelegen in het Bouwbesluit zullen wij geen nadere voorschriften opnemen in deze beschikking (fase 1 milieu). Wij willen hierbij overigens opmerken dat het aangepaste UPD/PvE beoordeeld dient te worden door een inspectie-instelling. Indien de geaccrediteerde inspectie instelling de aanpassing positief beoordeeld wordt voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Wij zullen het advies van de veiligheidsregio meenemen in het toezicht op de fase 2 aanvraag voor de activiteit bouw.

## **6. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **BIJLAGE: BEGRIPPEN**

### **\*\* VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen.

Als sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop  
Postbus 20025  
2500 EA DEN HAAG  
telefoon (070) 378 98 80  
telefax (070) 378 97 83w  
ww.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),  
Afdeling verkoop  
Postbus 5059  
2600 GB DELFT  
telefoon (015) 269 03 91  
telefax (015) 269 01 90  
[www.nen.nl](http://www.nen.nl)

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
telefoon (070) 414 44 00  
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving

[www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)



**ADR:**

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

**PGS:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

**PGS 15:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'.  
Downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

## **WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Edco Eindhoven B.V., Deurne**

**14-04-2020 Deurne**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Edco Eindhoven B.V.. De aanvraag betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A, voor de inrichting, gelegen aan Helmondsingel 139 te Deurne.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 april 2020 tot en met 26 mei 2020 ter inzage bij de gemeente Deurne. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Gruijters, telefoon (013) 206 02 07. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 26 mei 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 19081402 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2020.