



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 maart 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Ardagh Glass Dongen BV om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft de inrichting gelegen aan de Eindsestraat 133 te Dongen.

**zaaknummer**  
20031216

**plaats / datum**  
Tilburg,  
4 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# BESLUIT

## Onderwerp

Wij hebben op 19 maart 2020 van Ardagh Glass Dongen BV een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een koelinstallatie voor oven 15. Het betreft een aanvraag voor de inrichting gelegen aan Eindsestraat 133 te Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 20031216 en OLO-nummer 5015927.







Concreet wordt verzocht om een vergunning:

- artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- Ardagh Dongen BV een omgevingsvergunning voor:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- dat OLO-aanvraagformulier, nummer 5015927, d.d. 19 maart 2020 en de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze beschikking, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

 5015927_1583918082526_Locatieplattegrond.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918150576_3D_tekening_koeltoren.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918201907_Koeltoren_secties.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918237307_Sterkteberekeningen.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918331912_Statische_berekeningen_fundering.pdf	11-3-2020
 5015927_1584615298253_Toelichting_WABO-aanvraag.pdf	19-3-2020

## Rechtsmiddelen

### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

<b>Inhoudsopgave</b>	
<b>Besluit</b> .....	<b>2</b>
<b>voorschriften</b> .....	<b>5</b>
<b>Bouwen</b> .....	<b>5</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
<b>Procedurele overwegingen</b> .....	<b>7</b>
<b>Inhoudelijke overwegingen</b> .....	<b>10</b>
<b>Bouw</b> .....	<b>10</b>
Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	10
<b>Bijlage: Advies</b> .....	<b>12</b>

# VOORSCHRIFTEN

## Bouwen

### 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

#### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl);
- a. Constructieberekening van de knoopverbindingen (momentvast)
  - b. Funderingstekening;
  - c. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen. Let op dat de koelunit zelf ook een bouwwerk is. Hiervan dienen derhalve ook de definitieve bouwkundige gegevens te worden ingediend. Eventueel kan dit via een CE-markering of gedetailleerde productinformatie;
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden
- Toelichting onderdeel a:*
- Het sloopveiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*
- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het sloopveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
  - *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
  - *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*
- Het sloopveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 5015927 en adres Eindsestraat 133 Dongen" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer 5015927 en adres Eindsestraat 133 Dongen":  
**tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren:**
- de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLOnummer 5015927 en Eindsestraat 133 Dongen" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Omgevingsvergunning op aanvraag

#### Gegevens aanvrager

Op 19 maart 2020 hebben wij van Ardagh Glass Dongen BV (hierna: Ardagh) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk.







#### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: voor de reeds vergunde bouw van oven 15, wordt ook een elektrische boosting geplaatst. Deze nieuwe installatie wordt voorzien van een koelinstallatie. De koelinstallatie is ook reeds vergund, maar nog niet de bouwkundige constructie voor de koelinstallatie. Onderhavige aanvraag gaat over de constructie van de koelinstallatie ten behoeve van de elektrische boosting van oven 15.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit het OLO-aanvraagformulier, nummer 5015927, d.d. 19 maart 2020 en de volgende daarbij behorende bijlagen:

 5015927_1583918082526_Locatieplattegrond.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918150576_3D_tekening_koeltoren.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918201907_Koeltoren_secties.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918237307_Sterkteberekeningen.pdf	11-3-2020
 5015927_1583918331912_Statistische_berekeningen_fundering.pdf	11-3-2020
 5015927_1584615298253_Toelichting_WABO-aanvraag.pdf	19-3-2020

#### Huidige Vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	DOSSIERNR. / KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wm	26 september 2008	1449863	Inrichting bestemd voor het smelten van glas met een capaciteit van maximaal 350 kTon gesmolten glas per jaar, alsmede het hieruit vervaardigen van diverse typen verpakkingsglas
Melding 8.19 Wm	12 januari 2009	1482347	De verandering betreft de uitbreiding van de schervenopslag
Veranderingsvergunning Wm	29 maart 2012	C2044030/2893526	Het betreft het uitbreiden van de bestaande zuurstofinstallatie met 2 opslagtanks voor vloeibare zuurstof met een inhoud van respectievelijk 33 m3 en 42 m3, het plaatsen van verdamper, het aanbrengen van leidingwerk met toebehoren, het plaatsen van een besturingsunit en het aanbrengen van zuurstofinjectielansen in de oven
Wabo: veranderen milieu en bouw	21 januari 2015	OLO1368003	Diverse veranderingen

Wabo: milieu	4 april 2016	16020032	Ambtshalve aanpassing BBT-conclusies
Wabo: bouw en milieu	3 oktober 2017	OLO3160573	Uitbreiding van het e-filter met een 4 <sup>e</sup> veld
Wabo: milieu	28 juni 2019	19021768	Ambtshalve aanpassing meetfrequentie
Wabo: milieu, bouw en BP	12 november 2019	OLO4522745	Zonnepark
Wabo: bouw en milieu	13 februari 2020	OLO4778815	Batch-house oven 15
Wabo: milieu, bouw	11 maart 2020	OLO4893391	Het vervangen van oven 15

### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3 sub e (het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 3.3 de fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag).

### **Volledigheid aanvraag en procedure (regulier)**

Op 19 maart 2020 is de aanvraag ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Dongen verzonden.

De gemeente Dongen heeft ons een advies gegeven dat wij hebben verwerkt in deze beschikking.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De nu aangevraagde activiteiten vallen niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

### **Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;



2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Ardagh heeft op 15 november 2019 een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet natuurbeschermingsvergunning ingediend. In die vergunningaanvraag is ook het gebruik van de kraan en transport voor de plaatsing van de koelinstallatie opgenomen, voor de aanlegfase.

#### *Conclusie*

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

#### *Disclaimer*

De aangevraagde activiteiten kunnen pas worden uitgevoerd als alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn verleend, waaronder een toestemming voor de totale inrichting in het kader van de Wet natuurbescherming.

Aan het verlenen van deze vergunning kan geen enkele betekenis worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **Bouw**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **1.2. Toetsing**

##### *Bouwbesluit*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### *Bouwverordening*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### *Welstand*

Op 1 april 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Dongen ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (zie bijlage).

##### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'De Wildert'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijven'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **1.3. Aandachtspunten**

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een

bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m<sup>3</sup> sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

#### **1.4. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE: ADVIES

Gemeentehuis: Hoge Ham 62, Dongen  
Postbus 10153, 5100 GE Dongen  
Telefoon: 14 0162 (vanuit het buitenland: +31 162 38 32 00)  
E-mail: info@dongen.nl  
Internet: www.dongen.nl  
IBAN-nr : NL35 BNGH 0285 0020 07  
BTW-nr : NL001325978B01

Gemeente Dongen



Omgevingsdienst Midden en West Brabant  
T.a.v. De heer B van den Bogaard  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg

Dongen, 6 april 2020

Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 00084486 / D000459383  
Bijlage(n) : -  
Contactpersoon/tel.nr. : H. van der Loo / 14 0162  
Onderwerp : Advies wettelijk adviseur

Geachte heer Van den Bogaard,

Op 25 maart 2020 ontvingen wij van u het verzoek om advies met het bouwen van een koelinstallatie voor oven 15 van Ardagh Glass Eindsestraat 133 te Dongen.

Het plan voldoet, ook qua gebruik, aan het geldend bestemmingsplan de Wildert.

In haar vergadering van 01 april 2020 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld. Het plan ligt op grond van de Welstandsnota in het gebied dat omschreven is als Bedrijventerrein, waarvoor een soepel welstandsniveau geldt. De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst. Zij is van mening dat het plan **VOLDOET** aan redelijke eisen van welstand.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon of via [info@dongen.nl](mailto:info@dongen.nl). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon of via [info@dongen.nl](mailto:info@dongen.nl).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dongen,  
Namens dezen,

H van der Loo  
Adviseur VHT gemeente Dongen

*De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.  
In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden.*

# WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Ardagh Glass Dongen B.V., Dongen

**06-05-2020 Dongen**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Ardagh Glass Dongen B.V.. De aanvraag betreft het plaatsen van een koelinstallatie voor oven 15, voor de inrichting, gelegen aan Eindsestraat 133 te Dongen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 06 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Dongen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite '[www.brabant.nl](http://www.brabant.nl)'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20031216 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2020.