



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 april 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Coatex Netherlands B.V., om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting
gelegen aan Middenweg 47a te Moerdijk.

zaaknummer
20040935

plaats / datum
Tilburg,
29 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ba

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 8 april 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Coatex Nederlands B.V. (verder: Coatex) voor de locatie gelegen aan Middenweg 47a te Moerdijk. De aanvraag betreft het toevoegen van de scrubber van opslagtank AM-16 als emissiepunt en het realiseren van laad- en losplaats L-07. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20040935 en onder OLO nummer 5077891.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) te verlenen;
- om bijlage 3 behorende bij voorschrift 3.1.1 van de revisievergunning van 18 april 2019 te wijzigen in bijlage 3 "aangepaste lozingsituatie" van dit besluit;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 5077891 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 8 april 2020;
 - Toelichting op de aanvraag milieuneutrale wijziging omgevingsvergunning Wabo, Coatex, aanleg L-07, document nr. 53179.01 rev. C d.d. 7 april 2020;
 - Bijlage 1 plattegrondtekening;
 - Bijlage 3 Tekening terreinleidingen intern riool (retentiewater t.b.v. hergebruik) d.d. 27 augustus 2019;
 - Bijlage 7 Memo nr. 1a stikstofdepositie aanleg losplaats L-07 d.d. 27 maart 2020;
 - Bijlage 8 Milieurisicoanalyse, documentnr. 3413657 d.d. 4 november 2019.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	8
Bijlage 3: aangepaste lozingssituatie.....	11

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 8 april 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Coatex gelegen aan Middenweg 47a te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het toevoegen van de scrubber van opslagtank AM-16 als emissiepunt. In de aanvraag voor de revisievergunning van 18 april 2019 is abusievelijk opgenomen dat AM-16 alleen beluchting heeft en geen emissie. De ademverliezen van tank AM-16 worden via een waterwaster uitgestoten naar de lucht.

Daarnaast wordt verzocht om laad- en losplaats L-07 te realiseren. Deze laad- en losplaats zal gerealiseerd worden voor de verlading behorende bij tankopslag T-04.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 8 april 2020;
- Toelichting op de aanvraag milieuneutrale wijziging omgevingsvergunning Wabo, Coatex, aanleg L-07, document nr. 53179.01 rev. C d.d. 7 april 2020;
- Bijlage 1 plattegrondtekening;
- Bijlage 2 Machtiging OLO;
- Bijlage 3 Tekening terreinleidingen intern riool (retentiewater t.b.v. hergebruik) d.d. 27 augustus 2019;
- Bijlage 4 NRB-document versie 5 d.d. 29 augustus 2019;
- Bijlage 5 nulsituatie L-07, rapport C09-063-01 d.d. juli 2009;
- Bijlage 6 indieningsbewijs Wnb-aanvraag;
- Bijlage 7 Memo nr. 1a stikstofdepositie aanleg losplaats L-07 d.d. 27 maart 2020;
- Bijlage 8 Milieurisicoanalyse, documentnr. 3413657 d.d. 4 november 2019.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	12 januari 2017	18070182	Productie van dispergeermiddelen uit monomeren en andere basischemicaliën ten behoeve van de toepassing in onder andere de papierproductie, verf en coatings, waterbehandeling en wasmiddelen.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 onder a sub 13 van het besluit

omgevingsrecht. (het vervaardigen van meer dan 5.000 ton synthetische organische polymeren per jaar).

Daarnaast valt Coatex onder categorie 4.1.h 'de fabricage van organisch-chemische producten, zoals: kunststof materialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE). Voorts betreft het een BRZO-inrichting (hoge drempel).

Coatex heeft de plicht om een Veiligheidsrapport te maken als bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

De provincie Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wet natuurbescherming

Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag staat vermeld dat de totale stikstofdepositie van Coatex ten behoeve van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wnb is doorgerekend. De aanvraag om vergunning ingevolge de Wnb is op 6 april 2020 bij ons is ingediend. In deze aanvraag is de stikstofemissie en -depositie ten gevolge van de gebruiksfase van de laad- en losplaats berekend en meegenomen.

Door het realiseren van de laad- en losplaats zal er sprake zijn van emissie van stikstof gedurende de bouwfase. Coatex heeft de gevolgen van de stikstofemissie tijdens de bouwfase in beeld gebracht met de Aerius calculator.

De Aerius berekening d.d. 6 maart 2020 is als bijlage aan de aanvraag in het OLO toegevoegd. Het resultaat is dat er ten gevolge van de realisatie van de laad- en losplaats geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de realisatie van de laad- en losplaats geen stikstofdepositie veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Ook op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Op de nu aangevraagde verandering is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

- Afdeling 2.3 lucht en geur;
- Afdeling 2.4 bodem.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;
- Brandweer Midden- en West-Brabant;
- Waterschap Brabantse delta;
- Inspectie L&T.

Van de gemeente Moerdijk en de inspectie L&T hebben wij geen reactie ontvangen.

Brandweer Midden- en West-Brabant heeft op 11 mei 2020 positief geadviseerd op de aanvraag. Kort samengevat gaat de brandweer ervan uit dat er bij eventuele calamiteiten (bv. Slangbreuk) geen dan wel beperkte effecten zijn voor de omgeving, aangezien er op de laad- en losplaats alleen ongeclassificeerde of ADR-klasse 8 stoffen worden verladen.

Waterschap Brabantse Delta heeft op 30 april 2020 positief geadviseerd op de aanvraag. Dit advies zal inhoudelijk worden behandeld in het hoofdstuk "inhoudelijke overwegingen" in paragraaf 1.3 onder de titel "Afvalwater".

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. MILIEU

1.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Verzocht wordt het toevoegen van de scrubber van opslagtank AM-16 als emissiepunt. In de aanvraag voor de revisievergunning van 18 april 2019 is abusievelijk opgenomen dat AM-16 alleen beluchting heeft en geen emissie. De ademverliezen van tank AM-16 worden via een waterwaster uitgestoten naar de lucht.

Daarnaast wordt verzocht om laad- en losplaats L-07 te realiseren. Deze laad- en losplaats zal gerealiseerd worden voor de verlading behorende bij tankopslag T-04. Deze laad- en losplaats zal voorzien worden van een vloeistofdichte opvang met een retentie van 1m³. Qua voorzieningen is laad- en losplaats L-07 daarmee een kopie van de al aanwezige laad- en losplaats L-05. Voor de verladingen zal er in tankput T-04 een extra pomp worden geplaatst. Op laad- en losplaats L-07 zal alleen ongeclassificeerd en ADR 8 stoffen worden verladen.

1.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartmenten zijn hieronder opgenomen.

Afvalwater

Ten aanzien van de voorzieningen is L-07 een kopie van L-05. Dat houdt in dat deze voorzien zal zijn van een vloeistofdichte opvang met een retentie van ca. 1 m³, waarvan de afwatering zal plaatsvinden in de opvangbak T-04 via een handmatige afsluiter, die standaard gesloten is. Vervolgens kan het via de retentie van T-02 naar de regenwatertank RL-36 of naar het calamiteitenbassin worden verpompt. Het in RL-36 opgeslagen water wordt hergebruikt in het proces.

In de huidige milieurisicoanalyse (MRA) is laad-/losplaats L-05 en het falen van een daarop aanwezige tankauto opgenomen. Omdat laad-/losplaats L-07 vergelijkbaar zal zijn met L-05, zal tevens het resulterende risico vergelijkbaar zijn. Volgens het Proteus III-model bij de MRA betreft dit een acceptabel risico.

Gelet op bovenstaande kan de verandering voor het aspect afvalwater als milieuneutraal beschouwd worden. Door het realiseren van laad- en losplaats L-07 wijzigt de lozings situatie. In bijlage 3, Lozings situatie Coatex, uit het besluit van 18 april 2019, kenmerk 18070182, is de huidige lozings situatie schematisch weergegeven. De nieuwe schematische weergave van lozings situatie bij Coatex is toegevoegd in de bijlage behorende bij dit besluit.

Bodem

Door de verlading van bodembedreigende stoffen op L-07 is de nulsituatie inzichtelijk gemaakt. De locatie voor L-07 is reeds meegenomen in het bodemonderzoek van juli 2009 (Rapport C09-063-01). De bodem op de locatie van L-07 waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden zijn in dit onderzoek voldoende in kaart gebracht.

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren wordt de L-07 uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer met opstaande rand, waardoor een bergend volume van 1 m³ gerealiseerd wordt. De pomp die geplaatst wordt in tankput T-04 wordt geplaatst op een vloeistofkerende voorziening.

De verandering voor het aspect bodem is door het treffen van bovengenoemde voorzieningen milieuneutraal.

(externe)veiligheid

Doordat op de laad- en losplaats alleen ongeclassificeerde en ADR 8 stoffen worden verladen zijn deze activiteiten niet relevant voor de QRA. Hierdoor heeft L-07 geen nadelige gevolgen op het huidige plaatsgebonden risico van Coatex.

De verandering voor het aspect (externe)veiligheid is milieuneutraal.

Geluid

De nieuwe pomp wordt geplaatst in tankput T-04 en zal 4 maal per dag 20 minuten in bedrijf zijn. Deze tankput en de tanks fungeren ook als geluidsafscherming van de pomp naar de omgeving. Mede door deze afscherming en de geringe tijd dat de pomp in bedrijf is per dag, ontstaat er geen relevante geluidstraling van de pomp ten opzichte van de totale inrichting.

Het aantal vervoersbewegingen zal ten opzichte van de vergunde waarden niet toenemen.

De verandering is voor het milieuaspect geluid milieuneutraal.

Lucht

In paragraaf 6.2 van de aanvraag voor de revisievergunning van 18 april 2019 is in tabel 2 "overzicht emissiepunten naar lucht" abusievelijk opgenomen dat tank AM-16 geen emissie heeft, maar alleen beluchting. In werkelijkheid zit AM-16 aangesloten op de scrubber en staat niet in direct contact met de atmosfeer.

Tank AM-16 is een preparatietank waarin de grondstoffen worden klaargemaakt alvorens ze in de reactor terecht komen. In deze tank zit onder ander acrylzuur. Acrylzuur is ingedeeld in stofklasse G0.1. Ademverliezen van de tank ontstaan door het uitzetten van de damp in de tank. Deze ademverliezen leiden tot emissies. Om deze emissies te minimaliseren wordt gebruik gemaakt van een scrubber. Deze techniek is conform BBT (Best beschikbare techniek). Door de genomen maatregelen voldoet dit emissiepunt aan de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Voor de laad- en losplaats zijn voor het milieuaspect "lucht" de vervoersbewegingen relevant. Zoals reeds gesteld bij het milieuaspect "geluid" zal het aantal vervoersbewegingen binnen de reeds vergunde waarden blijven.

Voor het milieu onderdeel lucht is de voorgenomen verandering milieuneutraal.

1.4 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.5 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE


De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

1.6 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 3: AANGEPASTE LOZINGSSITUATIE

(behorende bij voorschrift 3.1.1 van de revisievergunning van 18 april 2019)



* Deze afvalwaterstromen vallen onder het Activiteitenbesluit

kp = controlevoorziening
 Lp = lozingspunt
 VWR = vuilwaterriolering
 SWR = schoonwaterriolering

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Coatex Netherlands B.V., Moerdijk

02-06-2020 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Coatex Netherlands B.V.. De aanvraag betreft het toevoegen van de scrubber van opslagtank AM-16 als emissiepunt en het realiseren van laad- en losplaats L-07, gelegen aan Middenweg 47 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 02 juni 2020 tot en met 14 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20040935 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2020.