



VERZONDEN 05 JUNI 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 26 mei 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Renewi Nederland B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 24 te Moerdijk om het voorschrift 1.1.3, sub b., van de op 1 mei 2020 verleende beschikking te wijzigen.

zaaknummer
20051555

plaats / datum
Tilburg,
5 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 26 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Renewi Nederland B.V. (hierna: Renewi) voor wijzigen van het voorschrift 1.1.3, sub b., van de op 1 mei 2020 verleende beschikking.

De aanvraag is per brief bij ons ingekomen en geregistreerd in het OLO geregistreerd onder het OMWB-zaaknummer 20021612.

Concreet wordt verzocht om een vergunning artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, onder e, sub 2, en artikel 3.15, lid 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen in stemmen met het verzoek tot wijziging van het voorschrift 1.1.3, b. Wij hebben het voorschrift 1.1.3 lid b van de op 1 mei 2020 verleende beschikking (kenmerk 20021612/920.084) gewijzigd in:

- 1.1.3. b. mogen verpakkingen maximaal 2 diep worden opgesteld, waarbij vaten met Liion-accu's op pallets op de voorste opstelrij van de opslagvoorziening worden geplaatst.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder het telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	1
Procedurale overwegingen	3
Inhoudelijke overwegingen	6
Milieu	6
1. Toetsingskader en afwegingen	6

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 26 mei 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft het verzoek van Renewi Nederland B.V. (hierna: Renewi) voor de vestiging aan de Middenweg 24 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Eerder is een vergunning verleend om de opslag van de als afval geaccepteerde batterijen en andere energiedragers buiten de PGS15-opslaghal plaats te laten vinden in een nieuw te realiseren opslag om de kans op een ongewoon voorval in de PGS15-opslaghal te reduceren. Verzocht wordt om het daarin opgenomen voorschrift 1.1.3, sub b, te wijzigen.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit een brief met het daarin opgenomen wijzigingsverzoek.

Huidige vergunningssituatie

Op 22 februari 2005 hebben wij een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) verleend voor het in werking hebben van een inrichting bestemd tot het opslaan, overslaan en bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen. Binnen de inrichting vindt analyse, inzameling en afvoer van industriële en huishoudelijke afvalstoffen plaats. Er vindt op- en overslag, handling en mengen van (gevaarlijke) stoffen plaats.

Daarnaast vinden in de inrichting de volgende activiteiten plaats: het stallen en overslaan van diverse afvalwagens, het reinigen en opslaan van lege emballage, alsmede het stallen van containers.

Ook hebben wij voor de inrichting op 27 november 2009 een veranderingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de openingstijden en het intrekken van enkele op 22 februari 2005 vergunde bedrijfsactiviteiten, die niet werden uitgevoerd.

Op 10 september 2012 hebben wij op verzoek van Van Gansewinkel, nu Renewi Nederland B.V., de voorschriften van de vergunning gewijzigd.

Verder hebben wij de volgende meldingen verandering inrichting, ex artikel 8.19 Wm, geaccepteerd:

1. op 20 oktober 2005 voor vervanging van de elektrische heftrucks alsmede de realisatie van gasdetectors voor beveiliging van de inrichting;
2. op 14 april 2008 voor wijzigingen in de bedrijfsvoering, waaronder het realiseren en aanpassen van diverse opstallen.

Wij hebben op 9 januari 2015 een veranderingsvergunning, reguliere Wabo-procedure (milieu), verleend voor het verplaatsen van de bovengrondse dieseltank.

Op 13 september 2016 is vervolgens een veranderingsvergunning, reguliere Wabo-procedure (milieu, bouwvrij) voor het verplaatsen van de oplaadactiviteiten van de pompwagens.

Ook hebben wij op 12 december 2018 een veranderingsvergunning, reguliere Wabo-

procedure (bouwen), verleend voor het verhogen van een dakspant alsmede op 1 mei 2020 een vergunning voor het wijzigen van de opslag van afgedankte batterijen en andere energiedragers.

Bij de bedrijfsactiviteiten komt ook afvalwater vrij. Dit afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering. Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering geloosde afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

Daarnaast loost het bedrijf niet verontreinigd hemelwater via 4 lozingspunten direct op het oppervlaktewater. Hiervoor is waterschap Brabantse Delta het bevoegd gezag. Deze lozingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Bij besluit van 19 juli 2005 (kenmerk 05U005435) is door Waterschap Brabantse Delta aan het bedrijf een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor de lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering op de rwzi Bath. Bij besluiten van 1 februari 2007 (kenmerk 07U000648) en 27 augustus 2009 (kenmerk 09U006181) zijn hierop wijzigingsvergunningen ingevolge de Wvo verleend. Het besluit van 27 augustus 2009 is in 2010 na uitspraak van de Raad van State inzake het beroep tegen het besluit inhoudelijk aangepast op 14 oktober 2010.

Met het in werking treden van de Waterwet vanaf 22 december 2009 is de Wvo-vergunning met bijhorende wijzigingen, gelet op de omstandigheid dat het een indirecte lozing betreft, van rechtswege een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en later de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geworden. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

1. artikel 2.4 van de Wabo, en
2. artikel 3.3, eerste lid onder b en de categorieën 28.4 onder a, sub 5, 28.4 onder b sub 2 en 28.4 onder c sub 1 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

De wijzigingen worden aangevraagd voor een inrichting waarbinnen een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is. Het betreft een IPPC-installatie, die valt onder categorie 5.1, gevaarlijke afvalstoffen, van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE) en waarvoor Gedeputeerde Staten aangewezen zijn als bevoegd gezag.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit een brief met het daarin opgenomen wijzigingsverzoek. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verzonden.

Ook hebben wij op 19 mei 2020, reeds in het voortraject, advies/reactie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB) ontvangen waarin wordt vermeld dat zij akkoord kan gaan met de vergunningaanvraag. Bij het opstellen van deze beschikking hebben wij hiermee rekening gehouden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Toetsingskader en afwegingen

1.1. Inleiding - algemeen

De te volgen procedure volgt uit artikel 3.15, lid 2 en 3, Wabo. De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal wijzigen van een vergunningvoorschrift, zodat deze beter aansluit op de situatie binnen de inrichting.

De aanvraag heeft daarmee betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsingskader milieuneutraal wijzigen vergunningsvoorschrift

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

1.3. Verzoek wijziging voorschrift 1.1.3, b

Verzocht wordt om het voorschrift 1.1.3 b van de beschikking d.d. 1 mei 2020 met zaaknummer 20021612 aan te passen. Daarbij dient het voorschrift 1.1.3 b te worden aangepast naar:

- 1.1.3 b. dienen verpakkingen slechts 2 diep te worden opgesteld met de Li-ion accu's als eerste in de rij te plaatsen.

Het nu gestelde voorschrift 1.1.3, van de op 1 mei 2020 verleende beschikking (kenmerk 20021612 / 920.084), luidt volledig als volgt:

- 1.1.3. Om de desbetreffende verpakking spoedig uit de opslag te kunnen doen verwijderen,
- a. dient de opslag van pallets met vaten plaats te vinden in stellingen dan wel met een maximum van twee gestapelde pallets,
 - b. dienen verpakkingen slechts één diep (dus niet achter elkaar worden geplaatst in de opslagvoorziening).

De motivering voor het verzoek wordt als volgt beschreven:

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen Lithium-accu's en batterijen (uit huishoudens). Tussen de batterijen zitten ook Lithium batterijen. Dit betreft kleine batterijen die in tegenstelling tot de accu's weinig energie bevatten. De verpakkingen gevuld met batterijen zijn voorzien van vermiculiet waardoor de kans op ontlading en dus opwarming sterk is verlaagd.

Om de opslagcapaciteit optimaal te benutten en de veiligheid te waarborgen moet het onderscheid worden gemaakt. Als pallets 2 diep worden opgeslagen dienen de Lithium-accu's vooraan te staan zodat deze bij brand sneller opgepakt kunnen worden.

1.4. Toetsing wijzigingsverzoek

Gevolgen milieuaspecten

Wij hebben het verzoek tot wijziging van het voorschrift beoordeeld aan de hand van het milieurelevante aspect, te weten (externe) veiligheid. Onze beoordeling wordt hierna gegeven.

Uit de aanvraag blijken geen veranderingen in het soort en de omvang van opgeslagen (gevaarlijke) stoffen. Ook zal geen sprake zijn van wijziging van de gehanteerde ATEX-zonering.

De afgedankte batterijen en andere energiedragers zullen, zoals ook vermeld in eerdere aanvraag en de daarop genomen beschikking, worden opgeslagen in vaten met daarin vermiculiet om ontlading van deze afgedankte batterijen en andere energiedragers en mogelijke verdere escalatie te voorkomen. Ook hierin zal als gevolg van het wijzigingsverzoek geen verandering optreden.

Het grootste risico in 'spontane' ontbranding is gelegen in de (grotere) Li-ion-batterijen. Het is dus ongewenst dat deze Li-ion-batterijen niet onder en/of achter andere pallets worden geplaatst. Hierdoor zou het verwijderen van deze pallets uit de opslag worden bemoeilijkt. Dit was de reden om geen pallets voor elkaar te laten plaatsen en het aantal rijen pallets in te perken.

In het voorliggende wijzigingsverzoek wordt gesteld dat de interne handelswijze zodanig zal zijn dat pallets met Li-ion-batterijen te allen tijde aan de voorzijde zullen worden geplaatst waardoor deze pallets direct bereikbaar zijn in geval van een geconstateerde opwarming. Aldus wordt de veiligheid van de opslag zo goed als mogelijk geborgd en kan de opslagcapaciteit van de opslagvoorziening toch optimaal worden benut.

Het wijzigingsverzoek gaat niet in op een wijziging van de wijze van monitoring om een opwarming van de verpakking te signaleren alsmede de aanwezigheid van voorzieningen om verdere opwarming te voorkomen of een (beginnende) brand door escalatie te blussen. Voorschriften hiervoor zijn reeds aan de eerdere beschikking verbonden en blijven van kracht.

Wel zijn wij van mening dat de verzochte wijziging van het voorschrift nog een beperkte tekstuele wijziging vereist. Wij wijzigen het voorschrift daarom, in lijn met het verzochte, in:

- 1.1.3 b. mogen verpakkingen maximaal 2 diep worden opgesteld, waarbij vaten met Li-ion-accu's op pallets op de voorste opstelrij van de opslagvoorziening worden geplaatst.

Op grond van voorgaande overwegingen zal geen sprake zijn van een andere of minder veilige opslag dan al is toegestaan.

Gelet op het verzoek zijn er geen wijzigingen te verwachten in relatie tot de milieuaspecten afvalwater, afvalstoffen, bodem(bescherming), geluid, emissie, geur en lucht.

Conclusie

Aan de eerder verleende beschikkingen voor Renewi zijn in het kader van de bescherming van het milieu reeds voldoende voorschriften verbonden ten aanzien van de verschillende milieuaspecten. Die voorschriften zijn en blijven onverminderd van toepassing op deze beschikking en de daarmee toegestane verandering als gevolg van de voorschriftwijziging.

Gelet op de aangevraagde voorschriftwijziging en het advies van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn wij van mening dat de verzochte voorschriftwijziging, in lijn met het verzoek, kan worden gehonoreerd.

1.5. M.e.r.-plicht

Uit de vergunningaanvraag en onze voorgaande beoordeling blijkt dat de aangevraagde verandering niet leidt tot grotere milieugevolgen dan wel een andere bedrijfsvoering en/of werkwijze binnen de inrichting waarvoor de m.e.r.-plicht zou gelden.

1.6. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.7. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning op de aanvraag tot wijziging van het voorschrift 1.1.3, sub b. te weigeren en hebben het voorschrift daarom, in lijn met de aanvraag, aangepast.



Omgevingsdienst Midden & West Brabant
T.a.v. de heer H. Lobbezoo
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Vestiging CCD Moerdijk
Middenweg 24
4782 PM Moerdijk

Tel: +31 6 5315 19 97
Fax: +31 1 6838 73 07
I www.renewi.com

19 mei 2020, Moerdijk

**Betreft: Verzoek tot aanpassing van voorschrift 1.1.3 b van de beschikking met
zaaknummer 20021612 t.b.v. de locatie CCD Moerdijk.
Ons kenmerk: JG/KvdM//MdB**

Geachte heer Lobbezoo,

Middels dit schrijven verzoek ik u om het voorschrift 1.1.3 b van de beschikking met
zaaknummer 20021612 aan te passen.

Het voorschrift 1.1.3 b dient te worden aangepast naar:

**1.1.3 b. Dienen verpakkingen slechts 2 diep te worden opgesteld met de Li-ion
accu's als eerste in de rij te plaatsen.**

De motivering voor de aanpassing van het voorschrift 1.1.3 b is de navolgende:

Er moet onderscheidt worden gemaakt tussen Lithium-accu's en batterijen (uit huishoudens).
Tussen de batterijen zitten ook Lithium batterijen. Dit betreft kleine batterijen die in
tegenstelling tot de accu's weinig energie bevatten. De verpakkingen gevuld met batterijen
zijn voorzien van vermiculiet waardoor de kans op ontlading en dus opwarming sterk is
verlaagd.

Om de opslagcapaciteit optimaal te benutten en de veiligheid te waarborgen moet het
onderscheidt worden gemaakt.

Als pallets 2 diep worden opgeslagen dienen de Lithium-accu's vooraan te staan zodat deze
bij brand sneller opgepakt kunnen worden.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groeten,

Jan Goedhart
(Manager CCD)
06-53151997

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Renewi Nederland BV, Moerdijk

08-06-2020 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Renewi Nederland BV. De aanvraag betreft het verzoek tot wijziging van het voorschrift 1.1.3, lid b., voor de inrichting, gelegen aan Middenweg 24 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 08 juni 2020 tot en met 20 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20051555 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.