



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 10 februari 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Bertschi BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 7 te Klundert.

zaaknummer
20021619

plaats / datum
Tilburg,
4 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

5/a

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Op 10 februari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bertschi BV, gelegen aan de Westelijke Randweg 7 te Klundert. Het betreft een aanvraag voor het installeren van een stalen constructie, bedoeld voor het inspecteren van vrachtwagens van boven.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 4935873 en intern onder zaaknummer 20021619.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Bertschi BV:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het installeren van een stalen constructie bedoeld voor het inspecteren van vrachtwagen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor overschrijding van de bouwgrens;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden

- dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nummer 4935873 onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier OLO met kenmerk 4935873 getekend en ontvangen op 10 februari 2020;
 - machtiging ' Bertschi Nederland BV' van 6 februari 2020, ontvangen op 10 februari 2020;
 - toelichting zonder kenmerk of datum en ontvangen op 10 februari 2020;
 - constructieberekening 'Engelstalig (14 blz)' van Structures Techne LTD met kenmerk J. Hume DipCE MSc MIEAust en laatste wijzigingsversie 18 april 2011, ontvangen op 10 februari 2020;
 - tekening 'Moerdijk safety inspection' van Donoghue Tees Valley Engineering met kenmerk 472021 en laatste wijzigingsversie 28-2020, ontvangen op 10 februari 2020;
 - toelichting 'verankering' zonder kenmerk of datum en ontvangen op 10 februari 2020;
 - situatietekening 'Inspectiebordes Terminal Moerdijk' van Logitech Adviseurs en ingenieurs met kenmerk L 20007-V-01 en laatste wijzigingsversie 10 februari 2020, ontvangen op 10 februari 2020.
 - AERIUS berekening, Ecoresult, met kenmerk ER20200507_01 of datum 15 mei 2020 en ontvangen op 18 mei 2020.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a) naam en adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d) de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
1. VOORSCHRIFTEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
2. PROCEDURELE ASPECTEN	6
2.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
2.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
2.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	7
2.5. BEVOEGD GEZAG	7
2.6. WET NATUURBESCHERMING	7
2.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
2.8. PROCEDURE	8
2.9. ADVIEZEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
3. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	9
3.1. INLEIDING	9
3.2. TOETSING	9
3.3. CONCLUSIE	9
4. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIID MET EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT (ARTIKEL 2.1 LID 1 ONDER C WABO)	10
4.1. INLEIDING	10
4.2. TOELICHTING	10
4.3. CONCLUSIE	10
BIJLAGE I	11

1. VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a) berekening van de fundering;
- b) detailberekeningen van de verankering van de bovenbouw aan de fundering;
- c) een aanpassing van de berekening uit 2011 die voorziet in het gebruik van de huidige normen (Eurocodes).

Met het uitvoeren van de werkzaamheden mag pas aangevangen worden als de berekeningen zijn goedgekeurd.

1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1. Gegevens aanvrager

Op 10 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Bertschi BV, gelegen aan de Westelijke Randweg 7 te Klundert. De aanvraag is ingediend onder OLO nummer 4935873.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een stalen constructie om vrachtwagens van de bovenzijde te kunnen inspecteren. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Het volgende stelsel is aangehaakt:

- Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

2.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO met kenmerk 4935873 getekend en ontvangen op 10 februari 2020;
- machtiging ' Bertschi Nederland BV' van 6 februari 2020, ontvangen op 10 februari 2020;
- toelichting zonder kenmerk of datum en ontvangen op 10 februari 2020;
- constructieberekening 'Engelstalig (14 blz)' van Structures Techne LTD met kenmerk J. Hume DipCE MSc MIEAust en laatste wijzigingsversie 18 april 2011, ontvangen op 10 februari 2020;
- tekening 'Moerdijk safety inspection' van Donoghue Tees Valley Engineering met kenmerk 472021 en laatste wijzigingsversie 28-2020, ontvangen op 10 februari 2020;
- toelichting 'verankering' zonder kenmerk of datum en ontvangen op 10 februari 2020;
- situatietekening 'Inspectiebordes Terminal Moerdijk' van Logitech Adviseurs en ingenieurs met kenmerk L 20007-V-01 en laatste wijzigingsversie 10 februari 2020, ontvangen op 10 februari 2020.
- AERIUS berekening, Ecoresult, met kenmerk ER20200507_01 of datum 15 mei 2020 en ontvangen op 18 mei 2020.

2.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	13-11-2013	SBA 2012/1346	Op- en overslag van ISO containers met gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen
Wabo vergunning bouw	01-03-2014	-	Plaatsen van tweede kantoorunit
Wijzigingsvergunning	08-11-2016	16091277	Wijziging met betrekking tot de temperatuur opwarmen en inhoud containers.
Wijzigingsvergunning	20-12-2017	17111532	Verruiming opslag ADR 9.

2.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo) van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

2.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Bij de aanvraag betreft het plaatsen van inspectiebordes met als doel om de met vloeistoffen beladen containers voor vertrek te kunnen controleren. Momenteel vindt dit ook al plaats via het beklimmen van de op de container gemonteerde trap. Dit geeft onveilige situaties zoals bijvoorbeeld val gevaar. Om de inspecties veiliger te kunnen uitvoeren, wordt daarom een inspectie bordes geplaatst. Het bordes voegt verder geen extra werkzaamheden of verkeersbewegingen toe en hierdoor verandert er niets aan de reeds vergunde activiteiten.

Uit de bijgevoegde Aerius berekening voor blijkt dat de plaatsing van het bordes niet leidt tot een hogere stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden $\leq 0,00$ mol/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

Bertschi dient voor alle activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor uw totale inrichting/ totaal van al uw activiteiten heeft u mogelijk een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden beschikt u daar niet over. Hiermee handelt u mogelijk in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming.

Aan het verlenen van deze vergunning kan geen enkele betekenis worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

2.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 april 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 5 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 18 mei 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 5 weken en 3 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

2.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Gemeente Moerdijk

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen. Vanuit de Veiligheidsregio is aangegeven dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Ten behoeve voor het onderdeel "het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan" is door de brandweer aangegeven dat de breedte van de rijbaan ruim voldoende blijft na realisatie van het inspectie bordes en de afstand t.o.v. een hydrant is 5 meter en zij kunnen hiermee dan ook instemmen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein vastgesteld (2018-01-18)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Artikel 10 Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 10.2 van het bestemmingsplan bepaalt dat de afstand van bebouwing tot de zijdelingse bouwperceelgrens niet minder mag bedragen dan 5 m. De ingediende aanvraag gaat uit van 4,40 m¹. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijs ik u naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT (ARTIKEL 2.1 LID 1 ONDER C WABO)

4.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

4.2. Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 10.4 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. Hierin is opgenomen dat een omgevingsvergunning wel zou kunnen worden verleend mits een positief advies is verkregen van de brandweer. Op 18 maart 2020 is het advies van de brandweer onder het kenmerk U.032552 ontvangen, uit het advies blijkt dat de brandweer geen bezwaar heeft tegen de plaatsing van het inspectiebordes.

4.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

BIJLAGE I

Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Bertschi BV, Klundert

05-06-2020 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Bertschi BV. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het installeren van een stalen constructie, bedoeld voor het inspecteren van vrachtauto's vanaf boven, gelegen aan Westelijke Randweg 7 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 05 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Oosterbeek, telefoon (013) 206 04 13. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021619 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.