



VERZONDEN 16 JUNI 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 maart 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Ardagh Glass Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de repair van een glasoven, voor de inrichting gelegen aan Orionweg 2 te Moerdijk.

zaaknummer
20031218

plaats / datum
Tilburg,
16 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 19 maart 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ardagh Glass Moerdijk B.V. (verder Ardagh). De aanvraag gaat over de repair van een glasoven (oven "Wilma"), voor de inrichting gelegen aan Orionweg 2 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20031218 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder zaaknummer 5034711.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a. Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e. Wabo (milieu) juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de koelinstallatie;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting), te verlenen voor de repair van een glasoven;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 5034711;
 - 20200318 Milieuneutrale verandering Wilma 2020-03-19;
 - Bijlage tekening koelinstallatie 2020-04-06;
 - Bouwvergunningaanvraag koelinstallatie t.b.v. repair Wilma 2020-05-01;
 - Beschrijving koelinstallatie 2020-05-01;
 - Aanvulling milieu 2020-05-15;
 - Aanvulling Wnb 2020-05-15;
 - situatietekening van ArdaghGlass met kenmerk SK 03 datum 27 januari 2020 en ontvangen op 6 mei 2020;
 - luchtfoto locatie (met positie koelinstallatie) zonder datum en ontvangen op 6 mei 2020;
 - detail situatietekening van ArdaghGlass met kenmerk MOE388-SPA-1015 datum 19 juni 2020 en ontvangen op 7 mei 2020.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
MILIEU	5
2 GELUID	5
2.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	7
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.7. PROCEDURE	8
1.8. ADVIEZEN	8
1.9. WET NATUURBESCHERMING	8
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER BOUW	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING	10
2.3. AANDACHTSPUNTEN	10
2.4. CONCLUSIE	11
3. TOETSINGSKADER MILIEU	11
3.1. INLEIDING	11
3.2. TOETSING	11
3.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

2 GELUID

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Binnen 9 maanden nadat de beschikking in werking is getreden dient van de bronnen die betrekking hebben op de veranderingen, zoals opgenomen in bijlage 1 van "Aanvulling milieu, ingediend 15 mei 2020" (akoestisch rapport van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. met kenmerk 4001950DR01 d.d. 13 mei 2020), middels metingen gevolgd door berekeningen de immisierrelevante bronsterkte Lwr te worden vastgesteld. De resultaten van de controlemetingen dienen in een akoestisch rapportage te worden verwerkt, waarmee wordt aangetoond dat aan de geluidnormering zoals gesteld in voorschrift 1.2.1 van de beschikking van 26 september 2008 wordt voldaan.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 19 maart 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Ardagh Glass Moerdijk B.V., Orionweg 2 te Moerdijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Ardagh is voornemens om grote (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren aan oven "Wilma". De zijwanden van de oven blijven in gebruik, de andere wanddelen, bodem en kap worden vervangen volgens het reeds bestaande ovenontwerp (ovenstenen en isolatiematerialen). De repair heeft ook betrekking op de gehele productielijn achter de oven (tot en met inspectieapparatuur gereed product). De machines van de productielijn worden gereviseerd en teruggeplaatst of vervangen. De productielijn wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. Tegelijk met de repair van de oven wordt ook groot onderhoud uitgevoerd aan de stoomketel en de doekenfilterinstallatie. Tijdens de repair wordt de oven ook voorzien van elektrische boosting. Voor de elektrische boosting worden een transformator en koelwaterinstallatie geïnstalleerd. De koelinstallatie betreft het bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5034711;
- 20200318 Milieuneutrale verandering Wilma 2020-03-19;
- Bijlage tekening repair 2020-04-06;
- Bijlage tekening koelinstallatie 2020-04-06;
- Bouwvergunningaanvraag koelinstallatie t.b.v. repair Wilma 2020-05-01;
- Beschrijving koelinstallatie 2020-05-01;
- Aanvulling milieu 2020-05-15;
- Aanvulling Wnb 2020-05-15;
- situatietekening van Ardagh Glass met kenmerk SK 03 datum 27 januari 2020 en ontvangen op 6 mei 2020;
- luchtfoto locatie (met positie koelinstallatie) zonder datum en ontvangen op 6 mei 2020;
- detail situatietekening van Ardagh Glass met kenmerk MOE388-SPA-1015 datum 19 juni 2020 en ontvangen op 7 mei 2020.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	DOSSIERNR. / KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning	20-05-1997	442431	Inrichting bestemd tot het produceren van verpakkingsglas.
Veranderen van de inrichting Wm	15-06-2004	963537	De verandering betrof het veranderen van het debiet en wijze van afvoer van afgezogen lucht van de hot-end coating; het uitbreiden van het aantal heftrucks en het veranderen van de opslag van een aantal grondstoffen in big bags naar opslag in silo's.
Intrekking	21-03-2006	1178782	Intrekken ongebruikt gedeelte van het terrein ten behoeve van verkoop van dit terrein.
Ambtshalve wijziging van de voorschriften ex. artikel 8.23 Wm	23-11-2007	1345733	Implementatie IPPC richtlijn.
Veranderen van de inrichting Wm	26-09-2008	1449960	een uitbreiding van de productiecapaciteit van 135.000 ton gesmolten glas per jaar naar 270.000 ton gesmolten glas per jaar.
Meldingen ex. artikel 8.19 Wm			Diversen
Wabo: milieu en bouw	7-11-2014	OLO 1387837	uitbreiding van de bestaande installatie van oven M1 met een tweede needschoorsteen
Wabo: milieu	6 juni 2016	16031133	Ambtshalve aanpassing BBT-conclusies
Wabo: bouw	23 oktober 2019	OLO 4618551	aanpassen van de fundering IS machines

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3.e (het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer) van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Daarnaast valt Ardagh onder categorie 3.3 "de fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20t per dag" uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE).

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Op 19 maart 2020 is de aanvraag ingediend. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 31 maart 2020 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 22 mei 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 mei 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens

hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 45 dagen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gezonden. Wij hebben van de gemeente Moerdijk geen advies ontvangen.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Ardagh heeft op 18 oktober 2019 de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet natuurbeschermingsvergunning ingediend. Deze aanvraag is aangevuld met het document "Onderbouwing aanvraag Wet natuurbescherming", d.d. 18 maart 2020 (ingediend 19 maart 2020). In die vergunningaanvraag is ook de repair van oven Wilma voor de aanleg- en exploitatiefase meegenomen. Er is dan ook geen sprake van een situatie zoals beschreven in artikel 2.7 van de Wabo. De Wnb haakt derhalve niet aan.

Conclusie

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

Disclaimer

De aangevraagde activiteiten kunnen pas worden uitgevoerd als alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn verleend, waaronder een toestemming voor de totale inrichting in het kader van de Wet natuurbescherming.

Aan het verlenen van deze vergunning kan geen enkele betekenis worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

1.10. Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op de nu aangevraagde veranderingen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk" vastgesteld (2018-01-18). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van

een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Ardagh is voornemens om grote (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren aan oven "Wilma". De repair heeft ook betrekking op de gehele productielijn achter de oven (tot en met inspectieapparatuur gereed product).

1. Lucht/geur:

Onderdeel van de repair van oven 'Wilma' is om deze te voorzien van elektrische boosting. Hierdoor neemt het aardgasverbruik per ton geproduceerd glas en de daaraan gerelateerde emissie van NOx af. Door de toepassing van elektrische boosting neemt de productiecapaciteit van de oven iets toe ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. De productiecapaciteit blijft binnen de vergunde capaciteit van maximaal 270.000 ton/jaar. Ardagh zal hierdoor de kalkdosering op de scrubber moeten aanpassen op de productiehoeveelheid. Bij een hogere productie wordt meer kalk gedoseerd waardoor emissies van SOx, HCl, HF en metalen gelijk blijven. Daarnaast vindt tijdens de repair groot onderhoud aan het doekenfilter plaats wat een positief effect heeft op de werking ervan. Ardagh geeft aan dat voldaan blijft worden aan de vigerende emissie-eisen. De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

2. Geluid:

Door KWA Bedrijfsadviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de consequenties ten aanzien van de geluiduitstraling van Ardagh naar de geluidzone van IT Moerdijk als gevolg van de aangevraagde verandering.

De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk 4001950DR01, gedateerd 13 mei 2020 en getiteld 'Akoestisch onderzoek koelinstallaties' (hierna 'onderhavige rapport' te noemen), dat deel uitmaakt van een aanvraag. Ardagh is gevestigd op het industrieterrein 'Moerdijk' te Moerdijk. In voorschrift 1.2.1 van de vigerende vergunning d.d. 26 september 2008 van Ardagh zijn grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de activiteiten van de inrichting ter plaatse van een aantal dichtstbij gelegen zonebewakingspunten. In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden gesteld voor het maximaal geluidniveau.

Uit de toetsing van de aangevraagde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus blijkt dat ten gevolge van de uitbreiding met de koelinstallaties de vergunde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet worden overschreden.

Zonetoets

De met het door KWA Bedrijfsadviseurs aangeleverde rekenmodel gegenereerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn getoetst op de inpasbaarheid ervan binnen de geluidzone van IT Moerdijk. Uit deze toets is gebleken dat op alle zonebewakingspunten de gecumuleerde waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge alle inrichtingen op het industrieterrein niet toeneemt na implementatie van de verandering. Hiermee is de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie inpasbaar binnen de geluidzone van het industrieterrein.

De koelinstallaties zijn niet maatgevend noch relevant voor het maximaal geluidniveau ten gevolge van de inrichting.

Op grond van artikel 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften worden opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode en frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen. Ter voldoening aan artikel 5.5, vierde lid onder a van het Bor is voorschrift 2.1.1 verbonden aan de beschikking.

De verandering leidt niet tot een toename van de geluidbelasting. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geluid milieuneutraal is.

3. Bodem:

Het voornemen van Ardagh betreft ook het plaatsen van een in pandig transformator. Deze bevat volgens de aanvraag geen olie. Er worden in de voorgenomen situatie geen andere bodembedreigende activiteiten verricht ten opzichte van de vergunde situatie.

Er zijn geen aanvullende risico's op bodemverontreiniging door vervangen van de oven. Er zijn geen nieuwe bodembedreigende activiteiten. De verandering is in het kader van bodem milieuneutraal.

4. (afval)Water:

Oven Wilma krijgt een gesloten koelwatersysteem. Er komt geen afvalwater vrij vanuit de koelinstallatie. De verandering is voor het aspect afvalwater milieuneutraal.

5. Energie:

Sinds 1 januari 2005 zijn regels in de Wet milieubeheer van kracht voor een (verplicht) systeem van handel in broeikasgasemissierechten (CO₂-emissiehandel ofwel Emission Trading System (ETS)).

De Europese Unie heeft een systeem van CO₂-emissiehandel (ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO₂-uitstoot verplicht CO₂-rechten te kopen en de mogelijkheid geeft deze rechten eventueel te verkopen. Ardagh is verplicht om aan CO₂-emissiehandel deel te nemen.

Artikel 5.12 van het Besluit omgevingsrecht verbiedt het bevoegd gezag om voor deze inrichtingen voorschriften te verbinden aan de vergunning ter bevordering van een zuinig gebruik van energie. Daarom mogen in een omgevingsvergunning geen voorschriften worden opgenomen.

Het energieverbruik zal na de repair van de oven afnemen. De verandering is in het kader van het aspect energie milieuneutraal.

6. Afval:

Als gevolg van de voorgenomen wijziging is er geen verandering in het type vrijkomende afvalstoffen noch de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

7. Externe veiligheid:

De veranderingen hebben geen effect op de veiligheid. Vanuit het aspect externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is in te delen in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Ardagh Group Netherlands B.V., Moerdijk

18-06-2020 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Ardagh Group Netherlands B.V.. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en milieu (repair oven Wilma) voor de inrichting, gelegen aan Orionweg 2 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 2020 tot en met 30 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20031218 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.