



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 24 JULI 2020

op de op 22 mei 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van N.V.  
Slibverwerking Noord-Brabant, om vergunning krachtens de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te  
Moerdijk.

**zaaknummer**  
20051577

**plaats/datum**  
Tilburg,  
24 juli 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

bla 

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Wij hebben op 22 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant voor haar inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk. Het betreft een aanvraag voor de bouw van een slibontwateringsgebouw (SOG) en de vervanging van 2 opslagtanks voor zoutzuur en natronloog. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 5063925 en ons registratienummer 20051577. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en onder artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal).

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  - het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo jo. artikel 3.10 derde lid Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
  - Bijlage\_1\_toelichting\_v3b, d.d. 19 mei 2020;
  - bijlage\_2\_vergunningen\_v2b, mei 2020;
  - Situatietekening totaal overzicht nieuw, projectnr C03071.000905, versie 48, d.d. 03-04-2020;
  - Situatietekening bestaand en nieuw, geen naam, geen datum, digitale naam 5063925\_1585827918396\_Bijlage\_3b\_Positie\_tanks, 2 pagina's;
  - Technisch voorstel POS 01 en 02, Plastics Composites, ongedateerd;
  - Constructieberekening SLIBONTWATERINGSGEBOUW (SOG) EN SLIBBUFFER, referentie D10006385:34, d.d. 08-04-2020, 61 pagina's (ten behoeve van slibbuffer);
  - AERIUS calculator bouw SOG, d.d. 2 april 2020;
  - Constructieberekening fundatie HCL tank, referentie BH3523-RHD-ZZ-XX-RP-S-0001, rev P1, d.d. 14-04-2020, 31 pagina's;
  - Constructietekening fundatie HCL tank, proj nr BH3523, tek nr S\_PLN28\_00-000-S01, rev P1, d.d. 15-04-2020;
  - Constructieberekening fundatie NaOH tank, referentie BH3523-RHD-ZZ-XX-RP-S-0002, rev P1, d.d. 12-05-2020, 170 pagina's.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in dit besluit onder de rubriek "Voorschriften".
- dat de voorschriften onder hoofdstuk 12 (Opslag en verlading) van de vergunning van 3 februari 2004 niet van toepassing zijn op de opslag en verlading van de zoutzuur en natronloog opslagtank.

## **Rechtsmiddelen**

### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Besluit .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Voorschriften .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Bouwen.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....  | 5         |
| <b>Milieu.....</b>   | <b>6</b>  |
| 2. Opslag van zoutzuur en natronloog in bovengrondse dubbelwandige tanks (PGS 31)<br>..... | 6         |
| <b>Procedurele overwegingen .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>Bouwen.....</b>   | <b>13</b> |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....  | 13        |
| <b>Milieu.....</b>   | <b>15</b> |
| 2. Toetsing voorwaarden Wabo.....  | 15        |

# **VOORSCHRIFTEN**

## **Bouwen**

### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
- a. Funderingsadvies waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen (draagkracht palen t.p.v. HCL tank);
  - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen. Dit betreft de slijbuffer, de funderingsplaat en de tanks.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
    1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
    2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
    3. De situering van de bouwwerken;
    4. De aan- en afvoerwegen;
    5. De laad- en los- en hijszones;
    6. De plaats van de bouwketen;
    7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
    8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
  - c. Indien een bouwput wordt gemaakt:
    1. de hoofdpzets van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
    2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
    3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.

*Toelichting onderdeel b:*

*Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

*Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

## **Milieu**

### **2. Opslag van zoutzuur en natronloog in bovengrondse dubbelwandige tanks (PGS 31)**

- 2.1.1. De opslag van zoutzuur en natronloog (ADR 8) in bovengrondse tanks moet (met uitzondering van het leidingwerk naar de diverse verbruikers binnen de inrichting) voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS-31 "Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" (Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 31:2018 versie 1.1:
  - Voorschriften 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 t/m 2.2.8, 2.2.11, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19 t/m 2.2.23, 2.2.26 en 2.2.27.
  - Voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3 t/m 3.2.8, 3.2.13 t/m 3.2.20.

- Voorschriften 5.2.1 t/m 5.2.3, 5.3.1, 5.3.3 t/m 5.3.7, 5.4.2 t/m 5.4.4, 5.5.1 t/m 5.5.3, 5.6.1 t/m 5.6.3, 5.7.1 en 5.8.1.
- Voorschriften 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1 t/m 6.3.2, 6.4.2, 6.4.3, 6.8.1 t/m 6.8.3.

Toelichting:

- *Bij voorschrift 2.2.1 is geen sprake van ADR-klasse 3;*
- *Bij voorschrift 2.2.5 is geen sprake van overige gevaarlijke gevaarlijke stoffen waarbij een PRI&E nodig is;*
- *De voorschriften onder 5.5.1 t/m 5.5.3 betreffen de vloeistofdichte voorziening bij het vulpunt en afnamepunt van de tankinstallatie.*

# **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

## **Omgevingsvergunning op aanvraag**

### **Gegevens aanvrager**

Op 22 mei 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna SNB), Middenweg 38, 4782 PM te Moerdijk.

### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

In de loop van 2018 is de biologische afvalwaterzuivering bij SNB gaan functioneren als een Sequentiële Batch Reactor (SBR) en is deze uitgebreid met een Dissolved Air Flotation (DAF)-unit waarmee de slib-bezineigenschappen (en in samenhang daarmee, de uiteindelijke effluentkwaliteit) zijn verbeterd.

Tot op heden is een deel van de slibontwateringsinstallatie echter nog uitpandig of in containers opgesteld.

SNB is voornemens alle betreffende installatie-onderdelen te gaan opstellen in een nieuw slibontwateringsgebouw (afgekort: SOG), in de directe nabijheid van de biologische afvalwaterzuivering.

De ontwatering moet binnen worden opgesteld om bevriezing te voorkomen en daarmee de beschikbaarheid van de zuivering te kunnen waarborgen. Tevens leidt de opstelling in het gebouw tot een langere levensduur van de installatie en tot betere arbeidsomstandigheden voor het personeel.

Daarnaast worden door SNB ten behoeve van de slibverbranding onder meer zoutzuur en natronloog gebruikt. Hiertoe zijn gescheiden opslagvoorzieningen (tanks) beschikbaar, beide inpandig opgesteld in bouwdeel ABI-I.

Vanwege het bereiken van het einde van de economische levensduur dient de natronloog tank te worden vervangen. Vanwege het vele leidingwerk bij de huidige locatie van de natronloogtank is SNB voornemens de natronloogtank op de huidige positie van de HCl tank te plaatsen. Het risico op schade aan leidingwerk wordt hierdoor beduidend lager en de plaatsing van de tank wordt beduidend eenvoudiger. De HCl tank zal dan ook worden vervangen, waarbij de HCl-tank naar buiten wordt verplaatst en vergroot.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo).

### **Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| <b>SOORT VERGUNNING</b> | <b>DATUM</b> | <b>KENMERK</b> | <b>Onderwerp</b>   |
|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Revisievergunning       | 03-02-2004   | 972174         | Gehele inrichting  |
| Wijziging voorschriften | 12-04-2005   | 1093018        | Aanpassing i.v.m. NRB                                    |
| Veranderingsvergunning  | 16-02-2007   | 1263289        | Div. veranderingen incl. 5 <sup>e</sup> verbrandingslijn |



|   |            |                |   |
|---|------------|----------------|---|
| Melding ex. art. 8.19 Wm                | 22-02-2010 | 1650801        | Realisatie bodempassage tbv reiniging en infiltratie regenwater                                     |
| Uitbreidingsvergunning                  | 04-09-2012 | 3104674        | Oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat   |
| Ambtshalve wijziging                    | 30-01-2013 | 3339655        | Actualisering lozingsvoorschriften nav oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat    |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 31-03-2014 | 14020208       | Plaatsen 2 HD-ketels en stoomturbine en generator ter vervanging stoommotor/generator               |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 27-05-2014 | 14010117       | Uitbreiding met een tweede meetinrichting afvalwater  |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 08-12-2014 | 14110587       | Verlenging mogelijkheid volledig strippen met 1 jaar  |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 14-04-2015 | 15030507       | Plaatsen tegendrukturbine voor verbrandingslijnen 1 en 4  |
| Veranderingsvergunning                  | 20-1-2016  | 15101154       | Verlenging van verwerkingsduur volledig strippen en voorbeluchten afvalwater in de DEMON-buffertank |
| Veranderingsvergunning                  | 09-11-2016 | 16061633       | Aanpassing lozingsvoorschriften en uitstel geurmeting tot 01-01-2019                                |
| Veranderingsvergunning                  | 13-09-2017 | 17070030       | Verlenging strippen afvalwater  |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 12-12-2017 | 17071582       | Aanleg tankinstallatie biodiesel en parkeergelegenheid vrachtwagens                                 |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 13-3-2018  | 18020392       | Grondgebonden zonnepark   |
| Ambtshalve wijziging                    | 28-1-2019  | 18051712 (M15) | Actualiseren energievoorschriften   |
| Veranderingsvergunning                  | 25-6-2019  | 19011782       | DAF unit  |

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bij besluit van 19 februari 2004, kenmerk 04U872, is aan SNB, een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor de (indirecte) lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de verbeterd gescheiden riolering van de gemeente Moerdijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij waterschap Brabantse Delta, alsmede voor de (directe) lozing op de sloot langs de Middenweg, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

De vergunning is gewijzigd bij de volgende besluiten:

Besluit van 26 augustus 2005, kenmerk 05U6341;

Besluit van 6 februari 2007, kenmerk 07U000825;

Besluit van 3 augustus 2009, kenmerk 09U005843.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze

indirecte lozing. De Wvo-vergunning en de wijzigingen daarop voor indirecte lozingen worden aangemerkt als vergunningen ingevolge de Wabo. Het waterschap Brabantse Delta is voor de directe lozing op de sloot langs de Middenweg het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, is voor de directe lozing op het Hollands Diep het bevoegd gezag.

### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4 onder a sub 2 en 28.4 onder e sub 2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- Bijlage\_1\_toelichting\_v3b, d.d. 19 mei 2020;
- bijlage\_2\_vergunningen\_v2b, mei 2020;
- Situatietekening totaal overzicht nieuw, projectnr C03071.000905, versie 48, d.d. 03-04-2020;
- Situatietekening bestaand en nieuw, geen naam, geen datum, digitale naam 5063925\_1585827918396\_Bijlage\_3b\_Positie\_tanks, 2 pagina's;
- Technisch voorstel POS 01 en 02, Plastics Composites, ongedateerd;
- Z00 All Zones Begane grond, Z00 All Zones Doorsnede A-A en B-B, d.d. 20-3-2020;
- Constructieberekening SLIBONTWATERINGSGEBOUW (SOG) EN SLIBBUFFER, referentie D10006385:34, d.d. 08-04-2020, 61 pagina's (ten behoeve van slibbuffer);
- AERIUS calculator bouw SOG, d.d. 2 april 2020;
- SNB-AWZI-ARC-BB Toets Bouwbesluit, Arcadis, d.d. 17 april 2020;
- Checklist veiligheid op- en aan gebouwen,
- Constructieberekening fundatie HCL tank, referentie BH3523-RHD-ZZ-XX-RP-S-0001, rev P1, d.d. 14-04-2020, 31 pagina's;
- Constructietekening fundatie HCL tank, proj nr BH3523, tek nr S\_PLN28\_00-000-S01, rev P1, d.d. 15-04-2020;
- Constructieberekening fundatie NaOH tank, referentie BH3523-RHD-ZZ-XX-RP-S-0002, rev P1, d.d. 12-05-2020, 170 pagina's.

Niet alle onderdelen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning. De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.brabant.nl/bekendmakingen](http://www.brabant.nl/bekendmakingen).

## **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

## **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn (hetgeen bij SNB het geval is), kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). De aangevraagde veranderingen hebben gevolgen voor de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.4, Bodem.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

## **Wet natuurbescherming**

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een aantal zaken waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarin geoordeeld dat het PAS in strijd is met de Habitatrichtlijn en dus niet gebruikt had mogen worden bij besluitvorming en het geven van toestemmingen. Uit de uitspraak volgt ook dat een vergunning die al onherroepelijk is, niet wordt geraakt met deze uitspraak. Een reeds verleende vergunning Wet natuurbescherming blijft dus in stand.

SNB beschikt op dit moment niet over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nog van de Wet natuurbescherming.

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en

fauna. Voor de gehele inrichting inclusief de uitbreiding is vastgesteld dat hiervoor een omgevingsvergunning natuur moet worden aangevraagd.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Dit is niet het geval dus haakt de Wnb in dit geval aan bij de Wabo-aanvraag.

#### Activiteiten

SNB vraagt in dit geval vergunning aan voor uitsluitend de aanlegfase van de tanks en het slibontwateringsgebouw. De verandering die effect heeft op de emissie van stikstof zijn de aan- en afvoerbewegingen van (vracht)wagens. Er vindt in de gebruiksfase geen emissie van stikstof plaats.

De gevolgen van de stikstofdepositie zijn in beeld gebracht met de Aerius calculator. De Aerius berekening is als bijlage aan de aanvraag toegevoegd. Het resultaat hiervan is, dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de aangevraagde activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Wij verlenen u hierbij een omgevingsvergunning voor een (wijziging van een) activiteit met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden  $\leq 0,00$  mol N/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

#### **Disclaimer**

U dient voor al uw activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor uw totale inrichting/totaal van al uw activiteiten heeft u een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden beschikt u daar niet over. Hiermee handelt u in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming.

Momenteel vindt vooroverleg plaats voor een revisievergunning in het kader van de Wabo, waarin een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming wordt meegenomen.

Als laatste wijzen wij u erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **Bouwen**

### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **1.2. Toetsing**

##### Vergunningvrij

In deze aanvraag om omgevingsvergunning is onder andere een slibontwateringsgebouw aangevraagd. Dit gebouw voldoet aan de regels van artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Eveneens voldoet dit gebouw aan de regels van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk. Derhalve is voor dit gebouw geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'.

##### Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

##### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

##### Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien gebruik wordt gemaakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan is daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m<sup>3</sup> sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

# Milieu

## 2. Toetsing voorwaarden Wabo

### 2.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

### 2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

#### *Toetsing gevolgen voor milieu*

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Onze overwegingen, voor zover relevant, per milieuaspect zijn hieronder opgenomen:

#### Afvalstoffen

Er wordt als gevolg van de verandering geen extra of ander afval gegenereerd. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

#### Afvalwater

Er ontstaat geen afvalwater als gevolg van de bouw van het SOG, alleen hemelwater. Het Activiteitenbesluit is hierop van toepassing.

#### Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Er worden aan deze beschikking dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de activiteiten voldoen aan de eisen van de NRB 2012 en zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verandering is in het kader van bodem milieuneutraal.

#### Energie

Er zijn als gevolg van de verandering geen nadelige effecten te verwachten op de energiehuishouding.

#### Externe veiligheid (opslag)

Aan een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging kunnen op grond van artikel 2.22, tweede lid Wabo voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen geen grotere milieubelasting toestaan, maar wel een beperktere. Aan een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging kunnen de met die wijziging

samenhangende voorschriften worden verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang van het milieu c.q. met het oog op het belang dat voor die activiteit is aangegeven in artikel 2.14 van de Wabo.

De aanvrager geeft aan, dat de nieuwe zoutzuur- en natronloogtank (met uitzondering van het leidingwerk naar de diverse verbruikers) voldoet aan PGS 31 versie 2018. Dit betekent dat wij de voorschriften voor de opslag van deze tanks zullen aanpassen en vervangen door actuelere voorschriften die aansluiten bij PGS 31.

De veranderingen hebben geen effect op de veiligheid. Vanuit het onderwerp externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

#### Geluid

Er worden geen bronnen (bij)geplaatst die geluid produceren. Doordat er minder transportbewegingen nodig zijn voor de aanvoer van zoutzuur zal het geluid als gevolg van het verkeer binnen de inrichting niet significant afnemen. De verandering is in het kader van geluid milieuneutraal.

#### Lucht

Als gevolg van de verandering ontstaan geen emissies naar de lucht. De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### *Toetsing milieueffectrapportage*

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren. In deze beschikking is een controlevoorschrift opgenomen ten aanzien van geluid.

Verder zijn de voorschriften van toepassing voor de activiteiten die vallen onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zoals eerder aangegeven.



# **WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, N.V. Slibverwerking Noord- Brabant, Moerdijk**

**27-07-2020 Moerdijk**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant. De aanvraag betreft de bouw van een slibontwateringsgebouw (SOG) en de vervanging van 2 opslagtanks voor zoutzuur en natronloog, voor de inrichting, gelegen aan Middenweg 38 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juli 2020 tot en met 07 september 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer F. Maas, telefoon (013) 206 05 02. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite '[www.brabant.nl](http://www.brabant.nl)'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20051577 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2020.