



VERZONDEN 23 JULI 2020

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 januari 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Wabico BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

zaaknummer
20021131

plaats / datum
Tilburg,
23 juli 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Ondertekening bij definitief Besluit

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 januari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Wabico BV. Het betreft een aanvraag voor een wijziging van de inrichting door het bijplaatsen van een tank voor de waterzuivering. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 4915243 en intern onder zaaknummer 20021131.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan)
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal wijzigen).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Wabico BV:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de bouw van een waterzuiveringstank;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor het gedeeltelijk buiten het bouwvlak plaatsen van een waterzuiverings-tank aan de noordzijde van de inrichting en de bouwhoogte van deze tank voor een periode van 10 jaar.
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting door het bijplaatsen van een waterzuiveringstank;

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- OLO-aanvraagformulier nummer 4915243, datum 28-01-2020;
- Toelichting op de aanvraag, nummer: 3779-20-16RAP05, datum 28-01-2020;
- Plattegrondtekening, Tekeningnummer:233001-A-200120-HK-VGN-Tank-03 - Plattegrond, datum 28-01-2020;
- Plattegrondtekening, Tekeningnummer:233001-A-200120-HK-VGN-Tank-02 – Bouwplaatsinrichting, datum 28-01-2020;
- Gevelaanzichten, Tekeningnummer:233001-A-200120-HK-VGN-Tank-05 – Gevelaanzichten, datum 28-01-2020;
- Notitie Geuronderzoek Tauw, kenmerk N008-1232285KMS-V03-aqb-NL, datum 27-01-2020;
- Akoestisch onderzoek Tideman, kenmerk 18.073.04 versie 1, datum 24-01-2020;
- Stikstofdepositieberekening Wabico, kenmerk 1232285, datum 28-01-2020;

- Controle formulier wapening en beton – Mortelschroefpalen, projectnummer 20.0657, datum 22-04-2020;
- Geotechnisch onderzoek, VN-64430-1, datum 4-03-2016;
- Grondbelasting Palenplan, datum 09-04-2020;
- Tabel overzicht netto draagvermogen palen, VN-64430-4, datum 09-04-2020;
- Paallasten, VN-64430-4, datum 09-04-2020;
- Statische berekening gewapend betonnen silo, datum 19-05-2020;
- Aanvraag tijdelijke vergunning, datum 22-05-2020.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. UITGEBREIDE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.4. BEVOEGD GEZAG	7
1.5. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.6. PROCEDURE	7
1.7. ADVIEZEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	10
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	11
HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWERK	11
3.1. INLEIDING	11
3.2. TOETSING	11
3.3. CONCLUSIE	12
4. TOETSINGSKADER STRIJDIG GEBRUIK BESTEMMINGSPLAN	13
HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT	13
4.1. INLEIDING	13
4.2. TOELICHTING	13
4.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- definitief palenplan met juiste gegevens zoals afmeting palen en aanbrengdiepte;
 - wapeningstekening fundering;
 - de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen constructieonderdelen.
- 1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet **dit tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.5 De vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 10 jaar na het in werking treden van deze vergunning.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. UITGEBREIDE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 januari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Wabico BV, Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen en in gebruik nemen van een extra waterzuiveringstank. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Indien één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Bij de aanvraag zijn gegevens overgelegd waaruit blijkt dat zowel in de aanlegfase van de nieuwe tank als in de gebruiksfase de gehele inrichting geen stikstofdepositie veroorzaakt op Natura2000 gebieden. Het onderdeel natuur haakt derhalve niet aan bij deze procedure.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer*	28 mei 2010	1688180	vergistingsinstallatie met biogas-WKK en algenvijvers
Omgevingsvergunning bouwen en milieu	31 maart 2011	2011\5-OMG	Bouwvergunning biogasinstallatie en milieuneutrale wijziging.
Omgevingsvergunning bouwen en milieu	13 september 2011	2011\254-OMG	Bouwvergunning container en milieuneutrale wijziging.
Wijzigingsvergunning	30 januari 2012	2011\260-OMG	Wijziging lozings situatie
Omgevingsvergunning bouwen	29 maart 2013	C2109656	Bouwvergunning fakkels, opslagsilo's en tanks.
Wijzigingsvergunning	4 september 2013	C2109654	Verwijderen WKK, wijzigen verwerken dunne fractie, wijzigen opwerking biogas, CO ₂ -opslag, verwerking categorie 2 materiaal, wijziging lozingsvoorschriften.
Milieuneutrale wijziging en bouwen buffertank	10 december 2014	14100054 / 00.118.732	Locatiewijziging en vergroten van de buffertank.

Milieuneutrale wijziging en bouwen bedrijfsgebouw	25 februari 2015	14100059 / 00.148.349	Locatie- en indelingswijziging en van het bedrijfsgebouw.
Milieuneutrale wijziging en bouwen overkapping digestaatopslag	11 maart 2015	15110373/ 00.296.106	Overkappen van de opslag van de dikke fractie uit het digestaat.
Omgevingsvergunning bouwen	29 april 2016	15100484/ 00.322.269	Bouwvergunning tank waterzuivering
Melding activiteitenbesluit	22 januari 2016	16022116/ 00.880.081	Plaatsing besprekingscontainer
Milieuneutrale wijziging en bouwen loods DAF-unit	9 september 2016	16050363/ 00.378.831	Plaatsen DAF-unit bij waterzuivering
Revisievergunning	9 maart 2018	17060240	Revisie gehele inrichting
Wijzigingsvergunning	8 oktober 2018	18051110	Wijziging lozingsnormen
Wijzigingsvergunning	23 januari 2020	19110752	Wijziging gasopwerking-installatie

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3.b van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 maart 2020 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben diverse aanvullende gegevens ontvangen op 7, 20 en 22 mei 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.7. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Waalwijk gezonden.

De gemeente Waalwijk heeft een advies uitgebracht over het strijdig gebruik bestemmingsplan. Wij behandelen dit advies in het hoofdstuk 4 van de inhoudelijke overwegingen "Strijdig gebruik bestemmingsplan".

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**
De akoestische consequenties van de extra waterzuivering zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Akoestisch Buro Tideman met kenmerk 18.073.04 versie 1 d.d. 24 januari 2020. Uit het rapport blijkt dat het te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau na het plaatsen van een geluidwerend rooster voor de luchtblowers, ten gevolge van de gehele inrichting niet hoger zijn dan de grenswaarden uit de vigerende veranderingsvergunning van 1 mei 2019. De extra waterzuivering leidt niet tot andere maximale geluidniveaus.
- **Geur**
Uit het geuronderzoek, waarvan verslag is gelegd in de notitie, blijkt dat de geurbelasting op de toetspunten 2 tot en met 6 in de beoogde situatie ongewijzigd blijft ten opzichte van de op 1 mei 2019 vergunde situatie. Ter hoogte van toetspunt 1 (Heusdensedweg 4 te Waalwijk) neemt de geurbelasting af met 0,1 ouE/m³. De beoogde wijzigingen kunnen dan ook als milieuneutraal worden beschouwd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. M.e.r.-plicht

De aangevraagde wijziging komt niet voor op de C- en/of de D-lijst van het Besluit m.e.r. waardoor er geen sprake is van m.e.r.-plicht.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

3.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

3.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

3.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk. hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk.

3.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'biomassacentrale Waalwijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijf - ecopark'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 3.2.2.b lid 1 van het bestemmingsplan bepaalt dat bouwwerken buiten het bouwvlak maximaal 2,2 m hoog mogen worden. De ingediende aanvraag gaat uit van een tank van 18 m hoog buiten het bouwvlak. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijs ik u naar het gestelde onder "Toetsingskader strijdig gebruik bestemmingsplan" in hoofdstuk 4.

3.2.5. Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. TOETSINGSKADER STRIJDIG GEBRUIK BESTEMMINGSPLAN

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

4.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

4.2. Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1.a sub 2° Wabo, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar het een activiteit betreft voor een bepaalde tijd die niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Deze bepaling is nader uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarin is opgenomen dat deze termijn ten hoogste 10 jaar bedraagt. De activiteit wordt aangevraagd voor een termijn van 10 jaar en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De aangevraagde waterzuiveringstank is evenals de twee reeds aanwezige, naastgelegen tanks gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd om de bereikbaarheid van andere functies op achtergelegen percelen te garanderen. De aangevraagde tank heeft een hoogte van 18 meter en overschrijdt de maximale bouwhoogte van buiten het bouwvlak gelegen overige bouwwerken. Nu deze gedeeltelijk buiten het bouwvlak is gesitueerd om aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken te voorkomen en de hoogte voldoet aan de maximale bouwhoogte voor tanks binnen het bouwvlak (artikel 3.2.2 onder a, onder 5) achten wij de overschrijding van de maximale bouwhoogte aanvaardbaar. Daarnaast leidt het verlenen van deze tijdelijke vergunning ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden en/of omliggende inrichtingen.

4.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

WABO uitgebreide procedure kennisgeving ontwerpbeschikking, Wabico B.V., Waalwijk

23-07-2020 Waalwijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Wabico B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft een aanvraag voor een wijziging van de inrichting door het bijplaatsen van een tank voor de waterzuivering, gelegen aan Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juli 2020 tot en met 04 september 2020 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. van den Kieboom, telefoon (013) 206 05 14. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 04 september 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021131 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2020.