


**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/124405

plaats / datum
‘s-Hertogenbosch,
31 juli 2020

Op de op 1 juli 2020 ontvangen aanvraag van Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda, om een ontheffing krachtens artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor de renovatie van het dak van het poldergemaal Moerdijk, gelegen aan de Zwaluwsedijk 9, 4781 PB, in de gemeente Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer C. Lankveld
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2019 van Waterschap Brabantse Delta een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de renovatie van het dak van het poldergemaal Moerdijk, gelegen aan de Zwaluwsedijk 9, 4781 PB, in de gemeente Moerdijk.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming, de Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant en Verordening natuurbescherming Noord-Brabant besluiten wij:

- I. aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836AA, te Breda, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling(en) als bedoeld in:
 - artikel 3.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
 - Huismus (*passer domesticus*) voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020; met de genoemde voorschriften, voor de renovatie van het dak van het poldergemaal Moerdijk, gelegen aan de Zwaluwsedijk 9, 4781 PB, in de gemeente Moerdijk.
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', alsmede dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
 - Bijlage 1: overzichtstekening van het project
 - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen
 - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij ons college. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift gaat in op de dag na verzending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift richten aan:

Het College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 6808304 en via bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt in dat geval de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Het adres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Wanneer u zo'n verzoek heeft ingediend, ontvangt u bericht van de rechtbank over de betaling van het griffierecht. Beschikt u over een elektronische handtekening (DigiD), dan kunt u uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal bij de Rechtbank Oost-Brabant indienen. Kijk voor de voorwaarden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
1. Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	7
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming.....	7
1.1 Beschermingsregimes.....	7
1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant	7
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	8
2.1 Aangevraagde activiteiten	8
2.2 Onderzoek soorten	8
2.3 Mogelijke effecten	8
2.4 Alternatievenafweging	9
2.5 Belang van de aanvraag.....	9
2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding	10
3. Conclusie	10
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	11
Bijlage 2 Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	12

VOORSCHRIFTEN

1. VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig invullen en naar ons op te sturen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
5. De in voorschrift 4 genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.

Specifieke voorschriften

6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag, het activiteitenplan (paragraaf 4.1 en 4.2) en de aanvullende gegevens van 9 juli 2020.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. De werkzaamheden aan het dak mogen pas plaatsvinden nadat een ecooloog een broedvogelcontrole heeft uitgevoerd.
9. Er dienen 16 tijdelijke nestkasten voor de huismus te worden geplaatst voor aanvang van de werkzaamheden. Dit binnen 100 à 200 meter van de huidige nestlocatie. De nestkasten dienen met betrekking tot type en locatie conform kennisdocument huismus te zijn.
10. Nadat het dak gerenoveerd is dienen dezelfde type dakpannen op het dak geplaatst te worden. Bovendien dienen de onderste rij pannen op dezelfde wijze toegankelijk te blijven.
11. De aanwezige nesten dienen vlak voor de sloop verzameld te worden en na de renovatie weer terug geplaatst te worden. Tussen elk nest dient minimaal 50 cm te zitten. Het verzamelen van deze nesten mag pas nadat er een broedvogelcontrole is uitgevoerd.
12. De nieuwe broedplaatsen dienen conform het kennisdocument huismus (2017) te zijn.
13. Nadat het dak gerenoveerd is, dient een ecooloog het dak te inspecteren om te waarborgen dat de invliegopeningen en verblijfplaatsen geschikt zijn voor de huismus, indien dit niet mogelijk, dient er contact opgenomen te worden met de ODBN.

¹ Zie toelichting op:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming_ontheffing_beschermde_soorten_16411

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 1 juli 2020 datum hebben wij van Waterschap Brabantse Delta een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 9 juli 2020 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/124405.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Indien aan de orde betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrictlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteit betreft de renovatie van het dak van het poldergemaal Moerdijk. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 2 van het activiteitenplan. Het nader onderzoek naar huismus heeft plaatsgevonden in 2020. Het aanvullend onderzoek is niet volledig conform het geldende kennisdocument 'Huisumus' uitgevoerd.

Conform het kennisdocument 'Huisumus' kan aangenomen worden dat er geen broedende huismussen aanwezig zijn als er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni geen aanwezigheid kan worden aangetoond. Er zijn slechts drie in plaats van vier gerichte veldbezoeken uitgevoerd, waarbij één van de bezoeken te laat is gestart. Het onderzoek is 1 uur voor zonsopgang gestart, terwijl het 1 à 2 uur voor zonsondergang afgerond dient te zijn.

In overleg met de ODBN is afgeweken van het kennisdocument in het kader van de urgentie van de werkzaamheden. De renovatie dient voor het najaar van 2020 uitgevoerd te worden, om zo calamiteiten te voorkomen. Indien er niet tijdig wordt gehandeld, is er een risico dat het dak van het gemaal afwaait in een storm. Dit heeft tot gevolg dat de machines nat worden, waardoor ze defect zullen raken, waardoor de waterveiligheid in het geding komt.

Tijdens het onderzoek zijn minimaal acht nesten onder de dakpannen van de oostzijde van het dak van het gemaal aangetroffen. Daarnaast zijn er meerdere zingende mannetjes op het dak van het gemaal en het naastgelegen woonhuis aangetroffen. Er zijn ook twee invliegende vrouwtjes bij het dak van het woonhuis waargenomen. Aan het woonhuis worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Ondanks dat het onderzoek niet volledig conform kennisdocument huismus is uitgevoerd, is de uitkomst van het onderzoek afdoende en betrouwbaar genoeg. Dit omdat er tijdens het onderzoek wel huismussen en nesten zijn aangetroffen, en de vier veldbezoeken alleen benodigd zijn als het gaat om het uitsluiten van de huismus. Het kennisdocument huismus stelt dat de aanwezigheid van de huismus kan worden aangetoond door:

- Een nestindicatieve waarneming: er zijn minimaal acht nesten aangetroffen tijdens het lichten van nesten;
- Een waarneming in potentieel broedbiotoop, waarvan minimaal één waarneming in de periode 1 april tot en met 20 juni van een zingend mannetje of baltsgedrag.

Als vooronderzoek is er een quickscan uitgevoerd.

2.3 Mogelijke effecten

Op het dak van het poldergemaal zijn twee territoria vastgesteld van de huismus. Er zijn minimaal 8 (oude) nesten aangetroffen. Het is onbekend of deze nesten allemaal in gebruik zijn of dat een deel van de nesten oude nesten zijn. Het is mogelijk dat de vogels rouleren met nestgebruik, zodat bacteriën in pas gebruikte nesten verdwijnen op termijn.

De werkzaamheden duren 1, mogelijk 2, weken en zijn daarmee kortdurend. De nesten van de huismus worden verzameld tijdens de sloop van het dak en teruggeplaatst nadat het dak gerenoveerd is. Hierdoor zijn de nestplaatsen voor een korte periode ontoegankelijk.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten meerdere nestplaatsen van de huismus tijdelijk verloren gaan. Dit is een overtreding van de bepaling(en) zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

De voorgenomen werkzaamheden zijn locatie specifiek, en kunnen niet elders worden uitgevoerd, daar het gaat om het vervangen van een dakconstructie. De werkzaamheden dienen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd en worden daarom in september uitgevoerd. Uitvoering tijdens het najaar of in de winter is ongewenst, omdat bij slecht weer de machines alsnog nat worden tijdens het vervangen van het dak. Hierdoor kunnen de machines defect raken, waardoor het poldergemaal zijn taak niet kan uitvoeren met alle gevolgen van dien. Het uitvoeren van de maatregelen in september is de beste optie, omdat dan de kans nog acceptabel is dat het voldoende droog is. Daarnaast is deze periode bewust gekozen, zodat buiten het broedseizoen van vogels, waaronder de huismus specifiek, wordt gewerkt. Fasering in uitvoering is niet mogelijk gezien de huidige staat van het dak.

Het niet uitvoeren van de werkzaamheden is ook geen optie, omdat er dan een risico bestaat dat het dak komende winter verder beschadigd raakt, waardoor de machines ook defect kunnen raken. Als het poldergemaal zijn taak niet kan uitvoeren wordt dit gezien als een calamiteit. Er zullen direct noodvoorzieningen moeten worden getroffen, zoals het plaatsen van grote pompomroosters. Dit is een hele complexe en omvangrijke operatie die dagen in beslag neemt en veel impact heeft op de directie leefomgeving van mens en dier. Bovendien zijn er mogelijke ernstige gevolgschade(n) doordat het waterpeil binnen het bemalingsgebied niet onder controle is.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

Poldergemaal Moerdijk is (net zoals alle gemalen) een waterstaatkundig noodzakelijk object wat niet buitenwerking mag komen. In feite is het gemaal één grote machine met een buitenschil om de machine te beschermen tegen weersinvloeden. Poldergemaal Moerdijk heeft een belangrijke functie om overtollig water vanuit diverse bemalingsgebieden naar het Hollands Diep te vermalen.

Begin februari 2020 is stormschade aan het dak van poldergemaal Moerdijk ontstaan. Er waren diverse pannen van het dak gewaaid. Om de schade te beperken zijn direct na ontstaan van de schade noodvoorzieningen getroffen door de firma Otjens. Hierbij is geconstateerd dat het dakbeschot en panlatten rot zijn. Hierdoor is vervanging op korte termijn noodzakelijk.

De kans is groot (zoals firma Otjens aangeeft) dat bij de eerstvolgende storm wederom een deel van het pannendak wegwaait. De buitenschil van 'de machine' biedt hierdoor geen afdoende bescherming meer tegen weersinvloeden. Als gevolg hiervan kan water het gemaal binnendringen en de elektrotechnische installaties buitenwerking stellen. Zonder elektrotechnische voorzieningen kan het gemaal niet functioneren en zal deze in zijn geheel uitvallen.

Door het uitvallen van poldergemaal Moerdijk kan het waterpeil binnen meerdere peilgebieden niet worden beheerst. Dit kan grootschalige gevolgen hebben, in de vorm van wateroverlast, omgevingskwaliteit, veiligheid van mens en dier en economische schade.

Het betreft een gemaal met een capaciteit van 180 m³/ minuut dat niet eenvoudig met noodvoorzieningen is op te vangen. Dit is een hele complexe en omvangrijke operatie die dagen in beslag neemt en veel impact heeft. Daarbij ondervindt de directe omgeving overlast omdat de aanliggende weg dient te worden afgesloten om noodleidingen buitendijks te kunnen leggen. Bovenal zorgt de lange voorbereidingstijd ervoor dat de situatie lange tijd niet onder controle en schade mogelijk al is ontstaan. Derhalve geldt het belang 'Volksgezondheid en openbare veiligheid'.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 4) en de aanvullende gegevens van 9 juli 2020 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de huismussen zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

- De werkzaamheden aan het dak mogen pas plaatsvinden nadat een ecooloog een broedvogelcontrole heeft uitgevoerd.
- Nadat het dak gerenoveerd is dienen dezelfde type dakpannen op het dak geplaatst te worden. Bovendien dienen de onderste rij pannen op dezelfde wijze toegankelijk te blijven en beschikbare nesträume te bevatten.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende.

Wij nemen ter borging van deze maatregelen, rekening houdend met de calamiteitenurgentie, extra voorschriften op:

- Er dienen 16 tijdelijke nestkasten voor de huismus te worden geplaatst voor aanvang van de werkzaamheden. Dit binnen 100 à 200 meter van de huidige nestlocatie. De nestkasten dienen met betrekking tot type en locatie conform kennisdocument huismus te zijn.
- De bestaande nesten dienen voor de sloop verzameld te worden en na de renovatie weer terug geplaatst te worden. Tussen elk nest dient minimaal 50 cm te zitten.
- Het dak dient gelijke nestgelegenheid aan te bieden als het huidige dak.


Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de huismus niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie Poldergemaal Moerdijk (rood omcirkeld). De activiteiten vinden plaats binnen het omcirkelde gebied.



Figuur 1. Vooraanzicht poldergemaal, met daarachter het woonhuis en bijgebouw van de bewoners aan hetzelfde adres. Dit besluit heeft alleen betrekking op het poldergemaal.

BIJLAGE 2 MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten
 Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/124405
 Naam initiatief Renovatie van het dak van het poldergemaal Moerdijk
 Ontheffingsperiode voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020
 Ontheffinghouder Waterschap Brabantse Delta
 Naam aanvrager De heer C. Steevens
 Adres Bouvignelaan 5
 PC-Woonplaats 4836 AA Breda

Gegevens**werkzaamheden**

Contactpersoon uitvoering
 werkzaamheden
 Telefoonnummer (vast)
 Telefoonnummer (mobiel)
 Locatie(s) werkzaamheden
 Datum gereedkomen
 compensatiemaatregelen
 Datum start
 werkzaamheden
 Overzicht planning
 werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
 Email: info@odbn.nl

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Waterschap Brabantse Delta, Zwaluwsedijk 9, 4781 PB te Moerdijk, Z/124405

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 31 juli 2020 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/124405) aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA, Breda voor de Renovatie van het dak van Gemaal Moerdijk, voor de locatie Zwaluwsedijk 9, 4781 PB, Moerdijk in de gemeente Moerdijk. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 juli 2020 tot en met 10 september 2020 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 september 2020 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening, ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/124405 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juli 2020