



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 26 AUG. 2020

op de op 20 mei 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie voor het reinigen van grondwater van een grondwatersanering.

**zaaknummer**

20051583

**plaats / datum**

Tilburg,

25 augustus 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 20 mei 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het voor het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie voor het reinigen van grondwater van een grondwatersanering. De aanvraag gaat over de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 5146535 en intern onder zaaknummer 20051583.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
  - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5146535, ingediend op 20 mei 2020;
  - toelichting bij de aanvraag, "Milieuneutrale wijziging FrieslandCampina DMV", kenmerk: N086-1235467WRE-V01-los-NL, d.d. 20 mei 2020;
  - advies Rijkswaterstaat, kenmerk: RWS-2020/37085, d.d. 7 juli 2020;
  - situatieschets FrieslandCampina DMV B.V., tekeningnummer: LAY-M&V-00, d.d. 19 november 2013, laatst gewijzigd op 21 november 2019;
  - tekening waterzuiveringsinstallatie, projectnummer: P12330112, tekeningnummer: MGAC181264-ALG-PID-542, d.d. 23 maart 2020;
  - waterzuivering FrieslandCampina Veghel, Functionele omschrijving sturing WZI, referentienummer: 120-20-1202r-JWV, d.d. 12 februari 2020.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

### **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	
<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>4</b>
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>5</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>5</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.4.    VERGUNNINGPLICHT	5
1.5.    BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (Brzo 2015)	5
1.6.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.7.    VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	6
1.8.    PROCEDURE	6
1.9.    ADVIEZEN	6
1.10.   ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	7
1.11.   WET NATUURBESCHERMING	7
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>8</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>8</b>
2.1.    ALGEMEEN	8
2.2.    TOETSING GEVOLGEN MILIEU	8
2.3.    TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING	9
2.4.    TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	9
2.5.    CONCLUSIE	9
<b>BIJLAGE: ADVIES RIJKSWATERSTAAT</b>	<b>10</b>

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1. REGULIERE PROCEDURE**

#### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 20 mei 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

#### **1.2. Projectbeschrijving**

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens een waterzuiveringsinstallatie in gebruik te nemen voor het reinigen van grondwater van een grondwatersanering.

Een diepwellpomp pompt grondwater vanuit een onttrekkingsbron naar de waterzuiveringsinstallatie in het WKC gebouw. De waterzuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van maximaal 30 m<sup>3</sup>/uur en reinigt het verontreinigde grondwater door middel van een aantal in de aanvraag omschreven processtappen.

Het gezuiverde grondwater wordt op de Zuid-Willemsvaart (put K55) geloosd. Ten aanzien van de lozing is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan bij Rijkswaterstaat.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

#### **1.3. Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

#### **1.4. Vergunningplicht**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

#### **1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

#### **1.6. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5146535, ingediend op 20 mei 2020;
- toelichting bij de aanvraag, "Milieuneutrale wijziging FrieslandCampina DMV", kenmerk: N086-1235467WRE-V01-los-NL, d.d. 20 mei 2020;
- situatieschets FrieslandCampina DMV B.V., tekeningnummer: LAY-M&V-00, d.d. 19 november 2013, laatst gewijzigd op 21 november 2019;
- tekening waterzuiveringsinstallatie, projectnummer: P12330112, tekeningnummer: MGAC181264-ALG-PID-542, d.d. 23 maart 2020;
- waterzuivering FrieslandCampina Veghel, Functionele omschrijving sturing WZI, referentienummer: 120-20-1202r-JWV, d.d. 12 februari 2020.

#### **1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). De uiterste beslisdatum is nu 26 augustus 2020.

#### **1.9. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;
- Rijkswaterstaat.

Door Rijkswaterstaat is op 7 juli 2020 advies uitgebracht. Rijkswaterstaat geeft in dit advies aan dat er voor de aangevraagde activiteit geen vergunning ingevolge de Waterwet benodigd is. Dit advies is als bijlage aan deze vergunning toegevoegd.

### **1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor het overige is per hoofdstuk, dan wel afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor het saneren van verontreinigingen in het grondwater zal een grondwater-onttrekking plaatsvinden vanuit één onttrekkingsbron. De in de onderhavige aanvraag beschreven waterzuiveringsinstallatie zal het grondwater reinigen alvorens het grondwater wordt geloosd op de Zuid-Willemsvaart. Voor het voor onbepaalde tijd lozen op de Zuid-Willemsvaart heeft FrieslandCampina DMV B.V. op 25 mei 2020 bij Rijkswaterstaat op basis van paragraaf 3.1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer melding gedaan.

### **1.11. Wet natuurbescherming**

#### *Kader*

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. In de Wabo aanvraag staat vermeld dat de waterzuiveringsinstallatie geen stikstofrelevante bronnen bevat. Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Algemeen**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

#### **2.2. Toetsing gevolgen milieu**

##### **2.2.1. Geluid**

FrieslandCampina DMV is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Rond het industrieterrein is een zonegrens vastgesteld. De pompen voor de zuivering worden inpandig opgesteld, waardoor de emissie van geluid van deze pompen geen significante bijdrage zullen hebben aan de totale geluidsemisatie van de inrichting.

##### **2.2.2. Energie**

Het in gebruik nemen van de waterzuiveringsinstallatie zal een kleine toename in energieverbruik veroorzaken. Om het totale energieverbruik van de gehele inrichting te monitoren beschikt FrieslandCampina DMV B.V. over een registratiesysteem. Daarnaast is FrieslandCampina DMV B.V. aangesloten bij het MJA-3. Op basis hiervan dient aangetoond te worden dat alle mogelijke besparingen gerealiseerd worden. Op basis hiervan dient FrieslandCampina DMV B.V. aan te tonen dat alle mogelijke besparingen gerealiseerd worden.

##### **2.2.3. Afval**

Er komt een geringe hoeveelheid afval vrij bij de waterzuiveringsinstallatie. Dit betreft onopgeloste bestanddelen die uit het grondwater gefilterd zijn en verzadigde koolstoffilters. De afvalstoffen worden afgevoerd naar erkende verwerkers.

##### **2.2.4. Bodem**

De Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012) is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting. De NRB 2012 is tevens aangewezen als Nederlands BBT-document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht.



De waterzuiveringsinstallatie is een half open proces en valt onder paragraaf 4.2 van de NRB 2012. Lekwater wordt opgevangen in een lekwaterput en terug in het systeem gepompt en er is regelmatig visueel toezicht.

Hiermee wordt een cvm niveau II bereikt en heeft de waterzuiveringsinstallatie een verwaarloosbaar bodemrisico.

#### 2.2.5. Lucht

De waterzuiveringsinstallatie brengt geen schadelijke stoffen of stofdeeltjes in de lucht die de luchtkwaliteit verminderen. Eventueel schadelijke stoffen (VOC's) zitten opgelost in het grondwater en worden in de zuivering uit het water gefilterd door actief kool. Hiermee wordt voorkomen dat deze stoffen in de lucht terecht komen. De waterzuiveringsinstallatie draagt daarmee niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.

#### 2.2.6. Geur

De waterzuiveringsinstallatie zuivert grondwater in een continu proces. Hiermee worden geuremissies door stilstaand water voorkomen. Eventueel geurrelevante stoffen die zijn opgelost in het water worden in de zuivering uit het water gefilterd door actief kool. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de waterzuiveringsinstallatie geurhinder veroorzaakt.

#### 2.2.7. Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

### **2.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.4. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### **2.5. Conclusie**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking zijn voor de activiteit milieu geen voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE: ADVIES RIJKSWATERSTAAT



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS BEDRIJFSINFORMATIE  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg

Avenue Ceramique 125  
6221 KV Maastricht  
Postbus 2232  
3500GE Utrecht  
T 088 79 74 150  
F 088 79 74 151  
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[REDACTED]  
Adviseur vergunningverlening

Ons kenmerk  
RWS-2020/37085

Uw kenmerk  
OLO 5146535

Datum 7 juli 2020  
Onderwerp Advies inzake aanvraag milieuneutrale wijziging  
inwerking hebben waterzuiveringsinstallatie  
FrieslandCapima DMV, NCB-laan 80 te Veghel

Geachte heer/mevrouw,

Per OLO aanvraag met nummer 5146535 van 20 mei 2020, geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00007420, heb ik van u een afschrift van de aanvraag ontvangen voor het Milieuneutraal veranderen van de locatie FrieslandCampina DMV, NCB-laan 80 te Veghel. U vraagt mij om een advies uit te brengen op grond van artikel 2.26, eerste lid van de Wabo. Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.

De aanvraag betreft het voornemen tot het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie voor het reinigen van grondwater ten behoeve van een grondwatersanering. Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een omvattende revisievergunning verleend door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Deze activiteit is niet opgenomen in de vigerende vergunning. De in de Wabo-aanvraag omschreven activiteit heeft geen gevolgen voor de watervergunning. De vigerende watervergunning is nog voldoende adequaat. Derhalve hoeven de procedures inzake de Wabo-Waterwet niet gecoördineerd te worden behandeld.

NB voor de warmtelozing is reeds een separaat verzoek tot een maatwerkvoorschrift onder het Activiteitenbesluit ingediend.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
hoofd vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

