



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 26 AUG. 2020

op de op 9 juni 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over een wijziging van het afvalwaterdebiet van 12.000 m<sup>3</sup> naar 14.000 m<sup>3</sup> per dag.

**zaaknummer**

20060708

**plaats / datum**

Tilburg,

25 augustus 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 9 juni 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor de wijziging van het afvalwaterdebiet van 12.000 m<sup>3</sup> naar 14.000 m<sup>3</sup> per dag.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5167731 en intern onder zaaknummer 20060708.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
  - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5167731, ingediend op 9 juni 2020;
  - advies gemeente Meerijstad, d.d. 3 juni 2020;
  - advies Waterschap Aa en Maas, d.d. 24 juni 2020;
  - toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, kenmerk R137-1235467KLF-V02-ihu-NL, d.d. 8 juni 2020.
- voorschrift 1.1.1 van de op 6 november 2017 aan FrieslandCampina DMV B.V. onder zaaknummer Z/040522 verleende omgevingsvergunning te vervangen door voorschrift 1.1.1. zoals opgenomen in het hoofdstuk voorschriften van de onderhavige vergunning.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	
<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>4</b>
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>5</b>
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>6</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>6</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.4.    BEVOEGD GEZAG	6
1.5.    BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (Brzo 2015)	6
1.6.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.7.    VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	7
1.8.    PROCEDURE	7
1.9.    ADVIEZEN	7
1.10.   WET NATUURBESCHERMING	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>9</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>9</b>
2.1.    ALGEMEEN	9
2.2.    TOETSING GEVOLGEN MILIEU	9
2.3.    TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING	10
2.4.    TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	10
2.5.    CONCLUSIE	10
<b>BIJLAGE 1: ADVIES GEMEENTE MEIERIJSTAD</b>	<b>11</b>
<b>BIJLAGE 2: ADVIES WATERSCHAP AA EN MAAS</b>	<b>12</b>

## VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften

#### Milieu

##### 1.1. Afvalwaterlozing

1.1.1 Het te lozen afvalwater moet aan de volgende eisen voldoen:

Stof	Eenheid	Dagvracht, maximaal	Dagvracht, gemiddeld <sup>1</sup>	Weekvracht, maximaal
Debiet	m <sup>3</sup> /etmaal	14.000		
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	kg/etmaal	12.000		
N-kjeldahl (N-kj)	kg/etmaal	900		
Opgelost fosfaat <sup>2</sup>	kgP/etmaal	150	100	
Niet opgelost fosfaat	kgP/etmaal	1.000	500	
Chloride als NaCl	kgNaCl/etmaal	10.000		49.000
Sulfaat	kg/etmaal	3.900		

<sup>1</sup>Gemiddelde dagvracht, gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van 10 opeenvolgende dagmonsters.  
<sup>2</sup>Orthofosfaat.



## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1. REGULIERE PROCEDURE**

#### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 9 juni 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

#### **1.2. Projectbeschrijving**

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens om de afvoercapaciteit van afvalwater vanuit de locatie aan de N.C.B.-laan 80 in Veghel te vergroten. Specifiek gaat het om een uitbreiding van 12.000 m<sup>3</sup>/dag (vergunde situatie) naar 14.000 m<sup>3</sup>/dag. Gelet hierop wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

#### **1.3. Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en is op 30 juni 2016 de vergunning ambtshalve gewijzigd wat betreft de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

#### **1.4. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

#### **1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lage drempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **1.6. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5167731, ingediend op 9 juni 2020;
- toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, kenmerk R137-1235467KLF-V02-ihu-NL, d.d. 8 juni 2020;
- machtiging Tauw B.V., d.d. 11 december 2019.

### **1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). De uiterste beslisdatum is nu 15 september 2020.

### **1.9. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;
- Waterschap Aa en Maas.

Door de gemeente Meierijstad is voorafgaand aan de procedure, op 3 juni 2020, per e-mail aangegeven dat de aangevraagde hoeveelheid van 14.000 m<sup>3</sup> per etmaal door het gemaal van de gemeente afgevoerd kan worden. Dit advies van de gemeente Meierijstad is als bijlage 1 aan deze vergunning verbonden. Van de gemeente is gedurende de procedure geen nader advies ontvangen.

Van Waterschap Aa en Maas is op 24 juni 2020 een advies ontvangen. Het advies is als bijlage 2 in deze vergunning opgenomen en maakt ook deel uit van de vergunning.

Samengevat luidt het advies:

- dat kan worden ingestemd met het verzoek van FrieslandCampina DMV B.V. voor een verruiming van het lozingsdebiet naar 14.000 m<sup>3</sup> per dag.
- Er zijn geen verdere aanpassingen nodig in de normering van de huidige afvalwatervoorschriften.

Onderstaand, in het hoofdstuk "inhoudelijke overwegingen", wordt nader ingegaan op het advies van het waterschap.

### **1.10. Wet natuurbescherming**

#### *Kader*

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De onderhavige Wabo aanvraag heeft alleen betrekking op een verhoogd afvalwaterdebiet, er worden geen activiteiten aangevraagd die invloed kunnen hebben op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

#### *Conclusie*

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Algemeen**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

#### **2.2. Toetsing gevolgen milieu**

##### **2.2.1. Lozing afvalwater**

###### **2.2.1.1. Inleiding**

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens om de afvoercapaciteit van afvalwater vanuit de bedrijfslocatie in Veghel te vergroten. Specifiek gaat het om een uitbreiding van 12.000 m<sup>3</sup>/etmaal (vergunde situatie) naar 14.000 m<sup>3</sup>/etmaal. Het huidige rioolstelsel van de gemeente Meierijstad is uitgerust met automatische ontluuchters en kan een afvalwaterstroom van 14.000 m<sup>3</sup>/etmaal verwerken.

FrieslandCampina DMV B.V. vraagt deze extra afvoercapaciteit van 2.000 m<sup>3</sup>/etmaal aan vanwege extra schoonmaakprocedures ten gevolge van nieuwe en strengere hygiëne protocollen.

###### **2.2.1.2. Advies Waterschap Aa en Maas**

Waterschap Aa en Maas geeft in het advies aan dat beoordeeld is of de aangevraagde uitbreiding gaat leiden tot een onaanvaardbare verdunning van het te lozen afvalwater. Op dit moment kan FrieslandCampina DMV B.V. ruimschoots aan de normering van maximaal 300 liter/i.e./dag voldoen. Naar aanleiding van de aanvraag is berekend of een uitbreiding van 2.000 m<sup>3</sup> extra afvalwater gaat leiden tot overschrijding van deze normering. Daarvoor is gebruik gemaakt van de lozingsgegevens van 2020 waarbij het lozingsvolume is verhoogd met 2.000 m<sup>3</sup> per dag. Het Waterschap komt tot de conclusie dat er weliswaar sprake is van een toename van 16 tot 20 % maar dat de aard en samenstelling van het afvalwater blijft voldoen aan de normering van maximaal 300 liter/i.e./dag. De hoogst berekende waarde in de meetreeks betreft een waarde van 248 liter/i.e./dag. Op grond van deze berekening kan worden ingestemd met de verruiming van het lozingsdebiet naar 14.000 m<sup>3</sup> per etmaal. Er zijn geen verdere aanpassingen nodig in de normering van de vigerende afvalwatervoorschriften.

#### 2.2.1.3. Aanpassing voorschrift

In onze beschikking van 6 november 2017 hebben wij in voorschrift 1.1.1. naast een aantal normen voor bestanddelen/vracht een debiet van 12.000 m<sup>3</sup> per etmaal opgenomen. Feitelijk verzoekt FrieslandCampina DMV B.V. ons dit voorschrift voor wat betreft het debiet aan te passen.

#### 2.2.2. Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieu-aspecten zoals bijvoorbeeld afval, bodem, lucht, geur, geluid, externe veiligheid, energie geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### **2.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **2.4. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### **2.5. Conclusie**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking zijn voor de activiteit milieu geen voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE 1: ADVIES GEMEENTE MEIERIJSTAD

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] | gemeente Meierijstad [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 12:28  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: 14.000 m3 per dag maximaal

Geachte heer [REDACTED]

Zojuist hebben wij de voorgenomen vergunningaanvraag van FrieslandCampina voor verhoging van het af te voeren debiet aan afvalwater tot 14.000 m<sup>3</sup>/dag kort doorgesproken. Ik was al eerder in kennis gesteld van het voornemen van

FrieslandCampina en heb toen aangegeven dat deze hoeveelheid door ons gemaal kan worden afgevoerd.

Afgesproken is dat wij onze officiële reactie op dit voornemen in het proces van de vergunningaanvraag zullen geven.

U gaf aan dat de aanvraag naar verwachting in week 24 via het OLO-loket zal worden ingediend. Wij wachten de aanvraag af.

Voor vragen kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Beleidsmedewerker (beheer) gemeente Meierijstad



**MEIERIJSTAD**

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - [www.meerijstad.nl](http://www.meerijstad.nl) - [info@meerijstad.nl](mailto:info@meerijstad.nl) - tel 14 0413

## BIJLAGE 2: ADVIES WATERSCHAP AA EN MAAS

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 24 juni 2020 17:34  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** advies Friesland Campina uitbreiding lozingsvolume (uw zaaknummer 20060708)

Geachte heer [REDACTED]

Op 12 juni is door u een aanvraag Omgevingsvergunning ter advisering aan ons toegezonden. Het betreft de aanvraag van Friesland Campina DMV met OLO-kenmerk 5167731. Deze aanvraag is bij u bekend onder zaaknummer 20060708

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het lozingsdebiet; te weten van maximaal 12.000 m3 afvalwater per dag naar maximaal 14.000 m3 afvalwater per dag. Uw verzoek tot advisering hebben wij geregistreerd onder ons dossiernummer 0000D20200612150421863.

Met betrekking tot dit verzoek hebben wij beoordeeld of deze uitbreiding gaat leiden tot onaantvaardbare verdunning van het te lozen afvalwater. Op dit moment voldoet Friesland Campina ruimschoots aan de normering van maximaal 300 liter/i.e./dag. Naar aanleiding van de aanvraag is berekend of een uitbreiding van 2.000 m3 extra afvalwater gaat leiden tot overschrijding van deze normering. Daarvoor is gebruik gemaakt van de lozingsgegevens van 2020 waarbij het lozingsvolume is verhoogd met 2.000 m3 per dag.

We komen tot de conclusie dat er weliswaar sprake is van een toename van 16 tot 20 % maar dat de aard en samenstelling van het afvalwater blijft voldoen aan de normering van maximaal 300 liter/i.e./dag. De hoogst berekende waarde in de meetreeks betreft een waarde van 248 liter/i.e./dag.

Op grond van deze berekening kunnen wij instemmen met de verruiming van het lozingsdebiet naar 14.000 m3 per dag. Er zijn geen verdere aanpassingen nodig in de normering van de huidige afvalwatervoorschriften.

Indien u een schriftelijke en (digitaal) ondertekend advies wenst te ontvangen, zie ik graag uw verzoek daartoe. Dan wordt dit mailbericht omgezet in een schriftelijk advies.

Graag ontvang ik de beschikking met aangepaste normering.

Indien dit advies leidt tot vragen of andere opmerkingen/aanvullingen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
vergunningverlener  
waterschap Aa en Maas

[REDACTED]

www.aenmaas.nl  
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch  
088-1788000