



**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

**ons kenmerk**  
HZ\_WWV-2018-7234

**plaats / datum**  
Eindhoven,  
2-9-2020

Gedeeltelijke intrekking, wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Unilever Vleesgroep BV gelegen aan de Molenweg 80 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## **BESLUIT**

### **Onderwerp**

Gedeeltelijke intrekking, het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning met nummer 154656, op 29 juli 1994 verleend aan Unilever Vleesgroep Nederland BV te Oss.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid, respectievelijk tweede lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 29 juli 1994 verleende vergunning met nummer 154656 aan Unilever Vleesgroep Nederland BV, te wijzigen in Zwanenberg Food Group gelegen aan de Molenweg 80 te Oss;
- II. deze vergunning met nummer 154656, verleend op 29 juli 1994, ambtshalve gedeeltelijk in te trekken zodat het vergunde debiet aan te onttrekken grondwater wordt teruggebracht tot 150.000 m<sup>3</sup> per jaar;
- III. de voorschriften met de nummers IV 1 t/m 10 zoals deze op 29 juli 1994 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- IV. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer HZ\_WWV-2018-7234.



## **Rechtsmiddelen**

### **Beroep**

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

### **Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ\_WWV-2018-7234 gekoppeld. Bij correspondentie dient dit kenmerk te worden vermeld.



## Inhoudsopgave

<b>Besluit</b> .....	2
<b>Voorschriften</b> .....	5
<b>Procedurele overwegingen</b> .....	7
<b>Inhoudelijke overwegingen</b> .....	9



## **VOORSCHRIFTEN**

### **Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte**

1. Dat maximaal 50 m<sup>3</sup> per uur, 900 m<sup>3</sup> per dag, 15.000 m<sup>3</sup> per maand en 150.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, hiervan mag:
  - maximaal 150.000 m<sup>3</sup> per jaar worden onttrokken ten behoeve van het gebruik als koelwater in het productieproces.

### **Voorschrift 2020/2: aantal onttrekkingsputten, x-, y-coördinaten en filterdiepten**

2. Op de locatie zijn 5 onttrekkingsputten aanwezig. De onttrekkingsputten zijn gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:
  - put 70a: X-coördinaat 165.640 Y-coördinaat 419.689 bovenkant filter 20 m -mv, onderkant filter 44 m -mv;
  - Put 85a: X-coördinaat 165.645 Y-coördinaat 419.689 bovenkant filter 20 m -mv, onderkant filter 44 m -mv;
  - Put 88a: X-coördinaat 165.512 Y-coördinaat 419.109 bovenkant filter 20 m -mv, onderkant filter 44 m -mv;
  - Put 88b: X-coördinaat 165.504 Y-coördinaat 419.105 bovenkant filter 20 m -mv, onderkant filter 44 m -mv;
  - Put 88c: X-coördinaat 165.505 Y-coördinaat 419.100 bovenkant filter 20 m -mv, onderkant filter 44 m -mv;

### **Voorschrift 2020/3: maximaal geïnstalleerd vermogen**

3. Het maximaal geïnstalleerd vermogen in m<sup>3</sup> per uur bedraagt:
  - Put 70a: 30 m<sup>3</sup> per uur;
  - Put 85a: 30 m<sup>3</sup> per uur;
  - Put 88a: 30 m<sup>3</sup> per uur;
  - Put 88b: 30 m<sup>3</sup> per uur;
  - Put 88c: 30 m<sup>3</sup> per uur.

### **Voorschrift 2020/4: buitengebruikstelling**

4. Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

### **Voorschrift 2020/5: vervanging van een buiten gebruik geraakte put**

5. Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:
  - de nieuwe put niet dieper wordt dan de oude put;
  - de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;



- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/4.

#### **Voorschrift 2020/6: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten**

6. Indien niet aan het gestelde onder 5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

#### **Voorschrift 2020/7: beëindiging grondwaterontrekking**

7. Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

#### **Voorschrift 2020/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater**

8. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  - de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
  - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m<sup>3</sup> per jaar;
  - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m<sup>3</sup> per jaar.



## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Inleiding**

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

### **Projectbeschrijving**

Het betreft een ambtshalve gedeeltelijke intrekking, aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

### **Bevoegd gezag**

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### **Procedure**

De vergunning met nummer 154656 d.d. 29 juli 1994 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen. Op grond van het tweede lid van dit artikel kan het bevoegd gezag een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 5 juni 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerp-beschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 10 juni tot en met 21 juli 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Oss.

### **Proces**

#### **Vergunninghouder**

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109723/ D.384426 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren. Een en ander is toegelicht en besproken tijdens het bedrijfsbezoek op 7 maart 2019 en 10 februari 2020.



De vergunninghouder heeft per mail op 8 april 2020 aangegeven in de toekomst met een lager debiet (150.000 m<sup>3</sup> per jaar) te kunnen volstaan.

Het waterschap is adviseur op grond van de Waterwet. Omdat voor een debiet van 150.000 m<sup>3</sup> (of minder) per jaar, het waterschap het bevoegd gezag is, is contact opgenomen met waterschap Aa en Maas en de procedure afgestemd. Na het definitief van kracht worden van dit besluit is het waterschap Aa en Maas in formele zin het bevoegd gezag.

**Zienswijzen, beroep, voorlopige voorziening**

Er zijn geen zienswijzen ingediend.





## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Grondwater**

#### **1. ALGEMEEN**

##### **1.1 INLEIDING**

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 29 juli 1994 met nummer 154656, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen.

Vergunninghouder is op basis van artikel 6.11 van het Waterbesluit verplicht elk kwartaal te meten en jaarlijks opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater. In de jaren 2015, 2016 en 2017 hebben wij van vergunninghouder een opgave van 24.000 m<sup>3</sup> ontvangen. Daarbij geeft de vergunninghouder aan in de toekomst voldoende te hebben aan een onttrekkingsdebiet van maximaal 150.000 m<sup>3</sup> per jaar. De vergunning wordt gedeeltelijk ingetrokken tot een debiet van 150.000 m<sup>3</sup> per jaar.

##### **1.2 TOETSING**

#### **Afweging van belangen**

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering dan nu aanwezig en leiden tot een vermindering van de invloeden op de omgeving dan waarvoor eerder in 1994 vergunning is verleend.

##### **1.3 CONCLUSIE**

Zodoende gaan wij over tot het gedeeltelijk intrekken, het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 29 juli 1994 met nummer 154656.