



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 08 SEP. 2020

op de op 17 juni 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over het Atex-bestendig maken van de droger E33.

zaaknummer

20061062

plaats / datum

Tilburg,

8 september 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 17 juni 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het Atex-bestendig maken van de droger E33.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5140081 en intern onder zaaknummer 20061602.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5140081, ingediend op 17 juni 2020;
 - welstandsadvies gemeente Meerijstad, d.d. 27 augustus 2020;
 - toelichting aanvraag omgevingsvergunning voor 'Atex-proof maken droger E33' FrieslandCampina DMV Veghel, kenmerk R138-1235467KLF-V01-los-NL, d.d. 12 juni 2020;
 - tekening 'Explosiegevel, nieuw' van Arcadis met kenmerk 05-GF-235 en laatste wijzigingsversie 30 april 2020;
 - tekening 'Explosiegevel, bestaand' van Arcadis met kenmerk 05-GF-234 en laatste wijzigingsversie 30 april 2020;
 - locatieaanduiding 'WP03-01 Construction Plan Atex Compliance site Veghel Spray Dryer E33 fase II' van FrieslandCampina met kenmerk P7435486 CON-CNS-0001 (blz 5 van 39 blz) en laatste wijzigingsversie 28 april 2020;
 - foto-impressie 'positie explosiepanelen in gevel', ontvangen op 17 juni 2020;
 - tekening 'venting panel' van REMBE GMBH met kenmerk 14-07-50 en laatste wijzigingsversie 29 juli 2014;
 - tekening 'LAYOUT EXPLOSION DUCT E-33' van RELCO met kenmerk 94-700134 en laatste wijzigingsversie 20 februari 2020;
 - tekening 'EXPLOSION DUCT' van RELCO met kenmerk 4-700757 en laatste wijzigingsversie 19 maart 2020;
 - tekening 'WELDMENT EXPLOSION DUCT' van RELCO met kenmerk 2-701608 en laatste wijzigingsversie 23 maart 2020;

- akoestisch onderzoek plaatsing ATEX luik E33, FrieslandCampina DMV Veghel kenmerk: N089-1235467JEA-V01-srb-NL, d.d. 11 juni 2020;
- stikstofdepositie-onderzoek bouwfase vervanging explosieluiken droger E33 terrein FrieslandCampina DMV aan de N.C.B.-Laan 80 te Veghel, kenmerk: N087-1235467RLX-V01-efm-NL, d.d. 26 mei 2020.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in het hoofdstuk voorschriften van de onderhavige vergunning.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	8
1. REGULIERE PROCEDURE	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.4. BEVOEGD GEZAG	8
1.5. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	8
1.6. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.7. VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	9
1.8. PROCEDURE	9
1.9. ADVIEZEN	10
1.10. WET NATUURBESCHERMING	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	12
3. TOETSINGSKADER MILIEU	13
3.1. ALGEMEEN	13
3.2. TOETSING GEVOLGEN MILIEU	13
3.3. TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING	14
3.4. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	14
3.5. CONCLUSIE	14
BIJLAGE 1: WELSTANDSADVIES GEMEENTE MEIERIJSTAD	15

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. Indien de veiligheidszone rondom het bouwwerk in gebruik blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (voor bepaling veiligheidszone zie <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>):

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. Ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;

Toelichting onderdeel b: Het sloopveiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het sloopveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*

- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
 - *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*
- f. De naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert. *Het sloopveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer: 5140081 en N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer: 5140081 en N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

2. Milieu

2.1. Geluid

- 2.1.1. De explosieluiken E33 moeten zijn afgedekt met een Rembe KAD Weathercover, zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek, met kenmerk: N089-1235467JEA-V01-srb-NL, d.d. 11 juni 2020.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 17 juni 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

1.2. Projectbeschrijving

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens de sproeidroger E33 Atex-bestendig te maken. Tijdens dit project wordt het explosieveilighedskanaal aangepast en de explosieluiken in de gevel vergroot (circa tweemaal zo groot ten opzichte van de bestaande explosieluiken). Gelet hierop wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en is op 30 juni 2016 de vergunning ambtshalve gewijzigd wat betreft de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lage drempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.6. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5140081, ingediend op 17 juni 2020;
- welstandsadvies gemeente Meierijstad, d.d. 27 augustus 2020;
- toelichting aanvraag omgevingsvergunning voor 'Atex-proof maken droger E33' FrieslandCampina DMV Veghel, kenmerk R138-1235467KLF-V01-los-NL, d.d. 12 juni 2020;
- tekening 'Explosieluik gevel, nieuw' van Arcadis met kenmerk 05-GF-235 en laatste wijzigingsversie 30 april 2020;
- tekening 'Explosieluik gevel, bestaand' van Arcadis met kenmerk 05-GF-234 en laatste wijzigingsversie 30 april 2020;
- locatieaanduiding 'WP03-01 Construction Plan Atex Compliance site Veghel Spray Dryer E33 fase II' van FrieslandCampina met kenmerk P7435486 CON-CNS-0001 (blz 5 van 39 blz) en laatste wijzigingsversie 28 april 2020;
- foto-impressie 'positie explosiepanelen in gevel', ontvangen op 17 juni 2020;
- tekening 'venting panel' van REMBE GMBH met kenmerk 14-07-50 en laatste wijzigingsversie 29 juli 2014;
- tekening 'LAYOUT EXPLOSION DUCT E-33' van RELCO met kenmerk 94-700134 en laatste wijzigingsversie 20 februari 2020;
- tekening 'EXPLOSION DUCT' van RELCO met kenmerk 4-700757 en laatste wijzigingsversie 19 maart 2020;
- tekening 'WELDMENT EXPLOSION DUCT' van RELCO met kenmerk 2-701608 en laatste wijzigingsversie 23 maart 2020;
- akoestisch onderzoek plaatsing ATEX luik E33, FrieslandCampina DMV Veghel kenmerk: N089-1235467JEA-V01-srb-NL, d.d. 11 juni 2020;
- Stikstofdepositie-onderzoek bouwfase vervanging explosieluiken droger E33 terrein FrieslandCampina DMV aan de N.C.B.-Laan 80 te Veghel, kenmerk: N087-1235467RLX-V01-efm-NL, d.d. 26 mei 2020
- handleiding Atex-luik: Translation of original operating manual, Rembe GmbH Safety + Control, geen datum, document in de Engelse taal;
- productinformatie Atex-luik: product information Explosion Venting, EGV HYP, Rembe GmbH Safety + Control, geen datum, document in de Engelse taal;
- machtiging Tauw B.V., d.d. 11 december 2019.

1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. De uiterste beslisdatum is nu 23 september 2020.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Van de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hebben wij op 27 augustus 2020 een advies ontvangen, dit advies is als bijlage bij deze beschikking gevoegd. In de overwegingen voor de activiteit bouwen hebben wij met dit advies rekening gehouden.

1.10. Wet natuurbescherming

1.10.1. Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- a. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- b. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. In de Wabo aanvraag is ten aanzien van het aspect stikstof het volgende opgenomen:

1.10.2. Stikstofdepositie in de aanlegfase

In het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Stikstofdepositie-onderzoek bouwphase vervanging explosieluiken droger E33 terrein FrieslandCampina DMV aan de N.C.B.-Laan 80 te Veghel' met kenmerk: N087-1235467RLX-V01-efm-NL, d.d. 26 mei 2020 bij de aanvraag is een berekening gemaakt van de stikstofdepositie in de aanlegfase met de AERIUS Calculator, versie 2019.

Uit deze berekening blijkt dat geen bijdrage berekend wordt hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de beschouwde Natura 2000-gebieden. Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

1.10.3. Stikstofdepositie in de gebruiksfase

De voorgenomen wijziging leidt niet tot stikstofdepositie in de gebruiksfase.

1.10.4. Soortenbescherming

De voorgenomen wijziging heeft geen invloed op soortenbescherming (vanwege de mogelijke aanwezigheid van flora en fauna).

1.10.5. Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen geen vergunning op basis van de Wnb nodig is. De Wnb haakt in dit geval dan ook niet aan bij de Wabo aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

Op 27 augustus 2020 heeft de Welstandscommissie van de gemeente Meijerijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West (vastgesteld 2013-04-18)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

3.2. Toetsing gevolgen milieu

3.2.1. Afval

Gedurende de bouw van de nieuwe Atex-luiken en de sloop van de bestaande luiken zullen bouwafvalstoffen ontstaan. FrieslandCampina DMV B.V. dient er zorg voor te dragen dat deze afvalstoffen afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Gedurende het gebruik van het explosiekanaal en de daarbij behorende luiken komen er geen extra (vaste) afvalstoffen vrij.

3.2.2. Geluid

Doordat de uitvoering van de gevel verandert, treden mogelijk grotere geluidsemissies van de in pandige installaties op richting de omgeving. Om dit inzichtelijk te maken heeft FrieslandCampina DMV een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan de grenswaarden zoals opgenomen in de revisievergunning van 22 maart 2005 kan worden voldaan indien de explosieluiken worden voorzien van KAD Weathercovers van het merk Rembe. Hiertoe hebben wij een voorschrift aan deze vergunning verbonden.

3.2.3. Externe veiligheid

Het plaatsen en in gebruik nemen van het aangepaste explosieveiligheidskanaal en de bijbehorende explosieluiken is niet van invloed op de externe veiligheidsrisico's.

3.2.4. Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten zoals bijvoorbeeld afvalwaterlozingen, bodem, lucht, geur, energie geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking is voor de activiteit milieu één voorschrift opgenomen.

BIJLAGE 1: WELSTANDSADVIES GEMEENTE MEIERIJSTAD

De Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wal 28 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven tel: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

plan 4	: Veghel	datum	: 27-8-2020
aanvrager	: Friesland Campina DMV, ---, --- ---		
bouwplan	: Atex proof maken droger E 33	bwt.nr.	: OV_ADV-2020-021
bouwadres	: N.C.B.-laan 80 Veghel		
ontwerper	: --		
advies	: VOLDOET	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mee dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: "Historisch centrumgebied".

Motivatie:

Voor het plan wordt het bestaande explosie luik vergoet. Gelet op de industriële setting van het terrein ziet de commissie geen bezwaren tegen het vergroten van dit luik.

Namens de commissie,
de raonarchitect

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
welstand en monumenten ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijk kwaliteitsbeleid archeologie
Wal 28 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl