



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 08 SEP. 2020

op de op 4 mei 2020 bij hen binnengekomen aanvraag van Indaver Groencompost B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 57 te Moerdijk.

**zaaknummer**  
20050348

**plaats / datum**  
Tilburg,  
8 september 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 4 mei 2020 -is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Indaver Grondcompost B.V. Het betreft een aanvraag voor de plaatsing van een waterbak om de zeefoverloop verdergaand te zuiveren. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Middenweg 57 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 5132779 en ons zaaknummer 20050348.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Indaver Groencompost B.V.:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - Het aanvraagformulier d.d. 4 mei 2020 met OLO nummer 5132779 (milieu);
  - Bijlage B1 Proces en Milieuaspecten Waterbak;
  - Bijlage B2 Locatie en tekening waterbak;
  - Bijlage B3 Akoestisch onderzoek, opgesteld door Tecmap, referentie 20190175-05, d.d. 17 juli 2020;
  - Bijlage B6 Beantwoording vragen;
  - Het aanvraagformulier d.d. 7 juli 2020 met OLO nummer 5300623 (bouw);
  - Toelichting op de bijlagen in relatie tot de gevraagde aanvullingen;
  - Bijlage B1 Bouwvergunning waterbak (omschrijving installatie);
  - Bijlage B2 Positie waterbak Moerdijk, tekening d.d. 18 juni 2020;
  - Bijlage B3 Waterbak zijaanzicht, tekening d.d. 18 juni 2020;
  - Bijlage B4 Terrein Moerdijk, tekening d.d. 19 juni 2020;
  - Bijlage B5 Verharding terrein Moerdijk, d.d. 10 april 2007;
  - Bijlage B5 Puntbelasting waterbak;

- Bijlage B6 Layertekening;
  - Bijlage B7 Productspecificatie leverancier.
- 
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

### **Rechtsmiddelen**

#### **Bezwaren**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	
<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>4</b>
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>5</b>
BOUWEN	5
<b>1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK</b>	<b>5</b>
1.1 ALGEMEEN	5
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>6</b>
<b>1. REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>6</b>
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	8
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.8. PROCEDURE	8
1.9. WET NATUURBESCHERMING	8
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	9
1.11. ADVIEZEN	9
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>10</b>
<b>2. TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>10</b>
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING GEVOLGEN VOOR MILIEU	10
2.3. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	11
ER HOEFT BIJ DEZE AANVRAAG GEEN MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) TE WORDEN INGEDIEND. DE REDEN HIERVOOR IS DAT DE IN DE AANVRAAG BESCHREVEN VOORGENOMEN VERANDERING NIET IS VERMELD IN DE EERSTE KOLOM VAN ONDERDEEL C EN/OF ONDERDEEL D VAN DE BIJLAGE BIJ HET BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (BESLUIT M.E.R.).	11
2.4. TOETSING ANDERE INRICHTING	11
2.5. CONCLUSIE	11
<b>3. TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>11</b>
3.1. INLEIDING	11
3.2. TOETSING	12
3.3. CONCLUSIE	12

## **VOORSCHRIFTEN**

### **Bouwen**

#### **1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK**

##### **1.1 Algemeen**

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1. REGULIERE PROCEDURE**

#### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 4 mei 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Indaver Groencompost B.V. voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 57 te Moerdijk.

#### **1.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een waterbak om de zeefoverloop verdergaand te zuiveren. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. De volgende stelsels zijn aangehaakt:

de Wet natuurbescherming

#### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o Het aanvraagformulier d.d. 4 mei 2020 met OLO nummer 5132779 (milieu);
- o Bijlage B1 Proces en Milieuaspecten Waterbak;
- o Bijlage B2 Locatie en tekening waterbak;
- o Bijlage B3 Akoestisch onderzoek, opgesteld door Tecmap, referentie 20190175-05, d.d. 17 juli 2020;
- o Bijlage 4a Aanvraagformulier Wet natuurbescherming;
- o Bijlage 4a Bevestiging dat de aanvraag Wet natuurbescherming is ingediend;
- o Bijlage B6 Beantwoording vragen;
- o Het aanvraagformulier d.d. 7 juli 2020 met OLO nummer 5300623 (bouw);
- o Toelichting op de bijlagen in relatie tot de gevraagde aanvullingen;
- o Bijlage B1 Bouwvergunning waterbak (omschrijving installatie);
- o Bijlage B2 Positie waterbak Moerdijk, tekening d.d. 18 juni 2020;
- o Bijlage B3 Waterbak zijaanzicht, tekening d.d. 18 juni 2020;
- o Bijlage B4 Terrein Moerdijk, tekening d.d. 19 juni 2020;
- o Bijlage B5 Verharding terrein Moerdijk, d.d. 10 april 2007;
- o Bijlage B5 Puntbelasting waterbak;
- o Bijlage B6 Layertekening;
- o Bijlage B7 Productspecificatie leverancier.

#### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen voor kennisgeving aangenomen:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer*	17-11-2006	1241013	revisie
Wet milieubeheer*	03-04-2009	1522403	veranderen
Wet milieubeheer*	22-11-2010	2359724	ambtshalve wijzigen
Wabo	18-03-2011	SBA 2011/220	veranderen, milieuneutraal
Wabo	05-07-2013	SBA 2012/304	veranderen, milieuneutraal
Wabo	11-12-2013	C2119875	bouwen
Wabo	11-12-2013	13101408	veranderen, milieuneutraal
Wet milieubeheer	05-02-2014	14020287	Veranderingsmelding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Wabo	01-09-2016	16031614	Meervoudig, veranderen uitgebreid

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende maatgevende categorie is van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4 onder a.6	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:  a.het opslaan van de volgende afvalstoffen:  andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer;
28.4 onder c.1	het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch,

	fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;
--	---

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit en tevens betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3.b van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### **1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor.

#### **1.7. Beoordeling van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 3 juni 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 1 augustus 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 juli 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 7 weken en 3 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

#### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

#### **1.9. Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (verder Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- 1) een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;



- 2) een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een afschrift gevoegd van de ontvangst-bevestiging dat een aanvraag om de Wet natuurbescherming is ingediend. De Wet natuurbescherming haakt derhalve om deze reden niet aan bij deze procedure.

De aanvrager dient echter voor al zijn activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor de totale inrichting/ totaal van al de activiteiten heeft u een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden beschikt u daar niet over. Hiermee handelt u in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming.

Indien u niet tijdig over een dergelijke toestemming beschikt, kunnen en zullen wij, gezien onze beginselplicht tot handhaving, al onze bevoegdheden inzetten om voornoemde strijd met de wet op te heffen, bijvoorbeeld door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Als laatste wijzen wij u erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

#### **1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Gelet op de aard van de aangevraagde wijzigingen, treden er geen wijzigingen op in de voorschriften en artikelen die een rechtstreekse werking hebben. De regels aangaande de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen volgen rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende regeling.

#### **1.11. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Moerdijk.

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **2.2. Toetsing gevolgen voor milieu**

- Algemeen

Door het gebruik van de elektrisch werkende waterbak wordt de zeefoverloop afkomstig van het composteringsproces verdergaand gereinigd in een organische fractie en in een steen fractie. Door de gezuiverde overloop weer in te zetten in het composteringsproces zal dit proces beter en sneller verlopen. Ook de zeefoverloop die niet terug wordt gevoerd in het composteringsproces zal beter afgezet kunnen worden omdat deze minder verontreiniging bevat.

Het composteringsproces zelf blijft verder ongewijzigd.

- Geluid

Uit het "Akoestisch onderzoek in verband met plaatsing waterscheidingsinstallatie, referentie 20190175-05, d.d. 17 juli 2020" opgesteld door TecMap dat bij de aanvraag is ingediend blijkt het volgende. De waterbakscheiding is akoestisch niet relevant op de geluidzone. Ook na het realiseren van de waterbakscheiding wordt aan de vigerende geluidgrenswaarden, zoals opgenomen in de vergunning d.d. 3 april 2009, voldaan. Hiermee is de verandering akoestisch gezien milieuneutraal. Het is niet nodig aangepaste geluidvoorschriften op te stellen.

- Lucht

De installatie is elektrisch aangedreven en zorgt hierdoor niet voor een uitstoot. Daarnaast zal door een schonere zeefoverloop er minder onnodig materiaal worden omgezet wat zal leiden tot een vermindering van uitstoot. Doordat de zeefoverloop via bezinking (waterbak) wordt gescheiden in een organische fractie en een stenen fractie, zal er vochtig materiaal vrijkomen waardoor stofoverlast wordt voorkomen. Voor wat betreft dit aspect is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- Geur

De zeefoverloop bestaat uit gereed materiaal dat niet geurend is. Het gebruik van de waterbak zal dan ook niet leiden tot extra geuremissies. Voor wat betreft dit aspect is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- **Afvalstoffen**

Door het gebruik van de waterbak wordt de zeefoverloop gescheiden in een organische fractie en een stenen fractie. Beiden zijn geschikt voor hergebruik en per saldo ontstaat er minder onbruikbaar restafval. Het vrijkomend slib uit de waterbak zal na bezinking in een vloeistofdichte bak, in het composteringsproces worden ingevoerd. Het water in de waterbak is afkomstig van het opgevangen hemelwater. Het vrijkomend water uit de gescheiden fracties wordt weer opgevangen in het interne rioolsysteem en afgevoerd naar de waterbassins.

Voor wat betreft dit aspect leidt de wijziging niet tot andere of grotere milieugevolgen.

- **Bodem**

Voor wat betreft dit aspect moet voldaan worden aan het Activiteitenbesluit.

### **2.3. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### **2.4. Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.5. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **3. TOETSINGSKADER BOUWEN**

### **3.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### Omschrijving werk:

Het bouwwerk omvat:

- een waterbak / spoelopstelling installatie;
- slibcontainer;
- opgestapelde Legioblokken.

De totale oppervlakte benodigd voor dit bouwwerk is 122 m<sup>2</sup>. Hierin is centraal de waterbak geplaatst en omringt door Legioblokken ten behoeve van de opslagvakken. Deze Legioblokken muren zijn 3,2 meter hoog.

### **3.2. Toetsing**

#### *Bouwbesluit*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

#### *Bouwverordening*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

#### *Welstand*

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

#### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

### **3.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

#### *Opmerkingen*

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.